

**Tillæg til regulativ for erhvervsaffald
om
Tømning af og håndtering af affald
fra fedtudskillere
i
Augustenborg, Broager, Gråsten, Nordborg, Sundeved, Sydals og
Sønderborg Kommune
2006**



Generelle bestemmelser	2
1. Formål.....	2
2. Lovgrundlag.....	2
3. Regulativets område	2
4. Definitioner.....	2
5. Uheld/forurening med fedt	3
Installation, drift og tømning af fedtudskilleranlæg.....	4
6. Tømningsordning.....	4
7. Drift.....	4
8. Tømning.....	5
Transportørens forpligtelser	7
9. Registrering.....	7
10. Afleveringspligt	7
11. Indberetningspligt	8

Generelle bestemmelser

- 1. Formål**

Tillægget skal sikre, at der ikke opstår problemer med tilstopning af kloakledninger og pumpestationer med videre pga. mangelfuld tømning af fedtudskillere.

Alle øvrige bestemmelser i Regulativ for erhvervsaffald gælder for affald fra fedtudskillere.
- 2. Lovgrundlag**

 - Lov om miljøbeskyttelse, lov nr. 358 af 6. juni 1991, jf. lovbekendtgørelse nr. 753 af 25. august 2001.
 - Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 619 af 27. juni 2000 om affald.
 - Affaldsplan 2005 – 2016 for Sønderborg områdets kommuner.
- 3. Regulativets område**

3.1. Tillægget dækker alle fedtudskilleranlæg samt håndtering af affald herfra i Sønderborg-områdets kommuner.

Det gælder uanset bestemmelsen i § 3, stk. 4 i Regulativ for erhvervsaffald.

3.2. Tillægget gælder for alle offentlige og private virksomheder og institutioner i Sønderborg-områdets kommuner, hvor der er risiko for udledning af fedt til kloaksystemet, eller som har et fedtudskilleranlæg.
- 4. Definitioner**

4.1. Fedt er alle former for olie og fedt fra tilberedning af fødevarer fra virksomheder.

4.2. Fedtudskilleranlæg er beregnet til at opsamle olie- og fedt fra madlavning. Et fedtudskilleranlæg omfatter bl.a. fedtudskiller og slamfang.

4.3. Slamfang er til opsamling af slam, madrester og andet. Det fungerer som et forsinkelsesbassin og kan øge udskillerens effektivitet. Slamfang kan placeres før fedtudskillere.

4.4. Tilsynsmyndigheden er i dette tillæg til regulativ

den myndighed, der har tilsyn med affald på virksomheder.

Miljøcenteret er tilsynsmyndighed i:

- Augustenborg Kommune
- Broager Kommune
- Nordborg Kommune
- Sundeved Kommune
- Sydals Kommune
- Sønderborg Kommune

Gråsten Kommune er tilsynsmyndighed for virksomheder i Gråsten Kommune.

4.5. Sønderborg-områdets kommuner er Augustenborg, Broager, Gråsten, Nordborg, Sundeved, Sydals og Sønderborg Kommune

4.6. Miljøcenteret er Sønderborg Områdets Miljøcenter. Miljøcenteret tager sig af opgaver om miljø for Augustenborg, Broager, Nordborg, Sundeved, Sydals og Sønderborg Kommune.

4.7. Indsamlingsordninger er ordninger for indsamling, transport, bortskaffelse og nyttiggørelse af affald, hvor kommunerne har ansvaret.

Indsamlingsordninger kan enten være hente- eller bringeordninger.

4.8. Håndtering omfatter indsamling og transport samt nyttiggørelse og bortskaffelse af affald.

5. Uheld/forurening med fedt

5.1. Alle, der bruger fedtudskillere eller håndterer fedt fra fedtudskillere, skal sikre, at der ikke opstår uhygiejniske forhold.

5.2. Opdages eller sker der en forurening, skal miljøcenteret og hjemstedskommunen underrettes straks.

Kommunen eller miljøcentret orienterer det berørte renseanlæg om, at der kommer fedtholdigt vand til anlægget.

Installation, drift og tømning af fedtudskilleranlæg

6. Tømningsordning

6.1. Fedtudskilleranlæg, der er i drift, skal være tilmeldt kommunernes tømningsordning for fedtudskillere.

Blanket til tilmelding til ordningen kan fås ved Gråsten Kommune, miljøcentret eller hentes på www.somc.dk.

6.2. Nye anlæg skal installeres i overensstemmelse med Vejledning om fedtudskilleranlæg og eventuel spildevandstilladelse.

Nye anlæg skal godkendes af miljømyndigheden inden det installeres.

Der skal indhentes byggetilladelse ved kommunen før et nyt fedtudskilleranlæg kan etableres og tages i brug.

Ansøgning og installation skal ske i overensstemmelse med vejledning om fedtudskillere, som kan fås ved Gråsten Kommune, miljøcentret eller på www.somc.dk.

Afløbsinstallationer, herunder fedtudskillere må kun udføres af virksomheder, der har opnået autorisation som kloakmestre.

6.4. Et etableret anlæg, dimensioneret efter andre bestemmelser end de nuværende, kan stadig bruges, hvis det fungerer tilfredsstillende og i øvrigt opfylder gældende miljøkrav.

Hvis anlægget ændres eller sløjfes, skal brugeren af anlægget anmelde ændringen til kommunen før den sker.

Skema til anmeldelse/sløjfning af fedtudskilleranlæg fås ved Gråsten Kommune, miljøcentret eller på www.somc.dk.

7. Drift

7.1. Der må ikke ledes rensmidler og andre produkter, der giver stabile emulsioner af olie og vand, til fedtudskilleranlæg.

Rester af fedt og olie må ikke hældes i afløb. Det skal i stedet bortskaffes som affald (se bilag 2 om affaldsfraktioner i regulativ for erhvervsaffald).

7.2. Hvis der anvendes vaskemidler, må de ikke nedsætte fedtudskillerens funktion væsentligt.

7.3. Miljømyndigheden afgør i tvivlstilfælde, om fedtudskilleranlæggets funktion er påvirket væsentligt.

8. Tømning

8.1. Fedtudskilleranlæg skal tømmes af kommunen eller en entreprenør, der har indgået en aftale med kommunen om at deltage i kommunens tømningsordning.

8.2. Fedtudskilleranlæg skal tømmes efter behov, dog minimum én gang i kvartalet.

Fedtudskilleranlægget skal dog bundtømmes én gang årligt.

Tilsynsmyndigheden vurderer, hvor ofte det er nødvendigt, at tømme et fedtudskilleranlæg i løbet af året og kan forlange tømningsfrekvensen sat op, hvis det vurderes nødvendigt af hensyn til det offentlige kloaksystems eller renseanlæggets drift.

8.3. Affaldsproducenten er ansvarlig for, at driften af fedtudskilleranlægget ikke giver anledning til forurening samt at kontrollere, hvornår tømning er nødvendig, og om nødvendigt at bestille ekstra tømning.

8.4. Som hovedregel gælder følgende:

- Det opsamlede fedt m.v. må maksimalt udgøre 75 % af fedtudskillerens opsamlingsvolumen. Hvis der opsamles mere, skal tømningshyppigheden øges.
- Det opsamlede slam må ved bundtømning maksimalt udgøre 50 % af slamfangets volumen. Hvis der opsamles mere, skal tømningshyppigheden øges.
- Det opsamlede slam må ved bundtømning maksimalt udgøre 25 % af fedtudskillerens volumen. Hvis der opsamles mere, skal tømningshyppigheden øges.

8.5. Efter bundtømning skal den ansvarlige for

fedtudskillerens drift sikre, at fedtudskilleranlægget efterfyldes med vand til maksimal vandstand.

Hvis der er installeret en alarm, skal denne rengøres, og det skal sikres, at den fungerer efter hensigten.

Hvis producenten af anlægget har nævnt andre forhold, der er væsentlige for anlæggets drift, skal disse også efterses i forbindelse med en tømning.

8.6. Virksomheden skal sørge for, at der er fri adgang til fedtudskilleranlægget. Området omkring udskilleren skal holdes ryddet, så tømning kan foretages uhindret.

8.7. Vedligeholdelse og reparation påhviler virksomheden.

8.8. Ved tømning af fedtudskilleranlæg skal der udfyldes en rapport over tømningen (se afsnit 12). Denne skal underskrives af både ejer/bruger af fedtudskilleranlægget og transportør.

Ejeren/brugeren af fedtudskilleranlægget skal gemme denne kvittering i mindst 5 år som dokumentation overfor tilsynsmyndigheden.

Rapport til brug ved tømning af fedtudskillere kan fås ved Gråsten Kommune, miljøcentret eller på www.somc.dk.

Transportørens pligter og pligter ved egentransport

9. Registrering

9.1. Transportører, der erhvervsmæssigt transporterer affald produceret i Sønderborg-områdets kommuner, skal lade sig registrere hos tilsynsmyndigheden.

Skema til registrering som transportør kan fås ved Gråsten Kommune, miljøcentret eller på www.somc.dk

9.2. Registrering alene giver ikke ret til at deltage i kommunens tømningsordning for fedtudskillere.

9.3. Transportører, der ønsker at deltage i kommunens tømningsordning, skal indgå en særlig aftale (privatretlig aftale) med tilsynsmyndigheden.

Skema til ansøgning om at deltage i kommunernes tømningsordning kan fås ved Gråsten Kommune, miljøcentret eller på www.somc.dk.

10. Egentransport

10.1. Tilsynsmyndigheden kan i nogle tilfælde tillade at brugeren selv tømmer sin fedtudskiller.

10.2. Virksomheder og institutioner, der selv tømmer fedtudskillere, skal afgive de samme oplysninger som transportører.

Skema til registrering som transportør af eget affald kan fås ved Gråsten Kommune, miljøcentret eller på www.somc.dk

10.3. Affald skal afleveres på modtageanlæg, som tilsynsmyndigheden har godkendt (se bilag 2).

11. Afleveringspligt

Transportøren skal aflevere affald fra fedtudskillere til et af de modtageanlæg, som kommunerne har godkendt til denne type affald (se bilag 2).

- 12. Indberetningspligt** Ved hver tømning af fedtudskillere skal den, der tømmer anlægget, indgive en tømningssrapport til tilsynsmyndigheden.

I rapporten skal følgende oplyses:

- Aktivitet – tilsyn eller tømning
- Slamlagets tykkelse
- Fedtlagets tykkelse
- Eventuelle mangler eller skader ved anlægget
- Dato og underskrift

Rapport til brug ved tømning af fedtudskillere kan fås ved Gråsten Kommune, miljøcentret eller på www.somc.dk.

Administrative bestemmelser


- 13. Tømnings- og behandlingsgebyr** Virksomheden afholder alle udgifter. Økonomisk mellemværende mellem virksomheden, transportøren og modtageanlægget i forbindelse med ordningen er kommunen uvedkommende.
- 14. Dispensationer** Tilsynsmyndigheden kan, hvor lovgivningen åbner mulighed for det, give dispensation fra bestemmelser i dette tillæg til regulativ for erhvervsaffald. Der vil i så fald blive lagt vægt på, at løsningerne er miljømæssigt forsvarlige.

Ikrafttrædelse og overgangsbestemmelser

15. Ikrafttrædelse Dette tillæg til regulativ for erhvervsaffald træder i kraft 1. januar 2006.


16. Vedtagelse **Augustenborg Kommune**

21/12 2005
Dato


Aase Nyegaard
Borgmester


Broager Kommune

23/12-05
Dato


Jørn Lehmann Petersen
Borgmester

Gråsten Kommune

5/1-05
Dato


Bendt Olesen
Borgmester


Nordborg Kommune

12/1-05
Dato


Jan Prokopek Jensen
Borgmester

Sundeved Kommune

23/1-06
Dato


John Solkær Pedersen
Borgmester

Sydals Kommune

25. 1. 2006

Dato



Jens P. Kock
Borgmester

Sønderborg Kommune

15 FEB. 2006

Dato



A. P. Hansen
Borgmester

Bilag 1. Orientering om klage, tilsyn, påbud og straf

Tilsyn og påbud

Tilsynsmyndigheden fører tilsyn med, at fedtudskilleranlæg anvendes og tømmes i overensstemmelse med lovgivningen og anvisningerne i dette regulativ.

Tilsynsmyndigheden kan henstille eller indskærpe, at forhold bringes i orden, svarende til regulativets regler. Tilsynsmyndigheden kan også politianmelde en borger, grundejer, virksomhed eller institution for derved at sikre, at ulovlige forhold bringes i orden.

Kommunerne kan jf. *Affaldsbekendtgørelsen* meddele påbud for at sikre, at affaldet opbevares, behandles og bortskaffes på miljømæssig forsvarlig måde.

Klage

Tilsynsmyndighedens afgørelser efter dette regulativ kan ikke bringes for anden administrativ myndighed.

Straf

Hvis reglerne i dette regulativ overtrædes eller man ikke efterkommer et påbud efter dette regulativ, kan man blive straffet med bøde (jf. *Affaldsbekendtgørelsen* § 64, stk. 1 nr. 12 og *Miljøbeskyttelsesloven* § 110).

Straffen kan jf. *Miljøbeskyttelsesloven* § 110, stk. 2 stige til hæfte eller fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelsen er;

- voldt skade på miljøet eller fremkaldt fare derfor eller
- opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder ved besparelser.

Bilag 2 Affald fra fedtudskillere

- Beskrivelse af affaldet:** Opsamlet olie og fedt fra fedtudskillere.
- Mængder:** Alle fedtudskillere, der er i drift skal være tilsluttet ordningen.
- Bortskaffelse:** Genanvendelse i form af energiudnyttelse ved bioforgasning.
- Ordning:** Indsamlingsordning.
Producenten skal bruge de transportører som har indgået en aftale med Sønderborg-områdets kommuner om at være en del af tømningensordningen.
- Krav til emballering:** Transportøren stiller materiel til opsamling og transport til rådighed.
Materiellet skal kunne godkendes af levnedsmiddelkontrollen og arbejdstilsynet.
Materiellet skal rengøres således, at det ikke giver anledning til lugtgener eller andre uhygiejniske forhold.

Modtageanlæg:

Sønderborg Renseanlæg	Nørre Havnegade 111	6400 Sønderborg	Tlf. 7412 6630
Himmark Renseanlæg	Brokbjergvej 17	6430 Nordborg	Tlf. 7445 6399
Linkogas AmbA	Tornumvej 15	6660 Lintrup	Tlf. 7485 5344

Husk at indgå en aftale med modtageanlægget inden aflevering.

Sønderborg Områdets Miljøcenter I/S

Nørregade 11 · Guderup · 6430 Nordborg · Tlf. 7345 8200 · Fax 7345 8220 · e-mail: som@somc.dk · www.somc.dk
Åbningstider: Hverdage kl. 8 - 15 · Torsdag kl. 8 - 17

Gråsten Kommune

Torvet 8 6300 Gråsten Tlf. 7465 1230 Fax 7465 3070 · e-mail: graasten.kommune@graasten.dk · www.graasten.dk
Åbningstider: Mandag til onsdag: kl. 9 - 15 torsdag kl. 9 - 17 fredag kl. 9 - 12.30