

Tandregulering

Dit barns tandsæt følges løbende og vurderes både mht. huller i tænderne, men også mht. tandstillingsfejl. Mange tandstillingsfejl korrigeres ikke, eller afventer til dit barn har skiftet alle sine tænder, dvs. typisk i 10-14 års alderen. Nogle tandstillingsfejl korrigeres enten helt eller delvist på et tidligere tidspunkt, allerede i 6-9 års alderen. Denne type behandling hedder i fagsproget interceptive behandlinger, som primært har til hensigt at korrigere en afvigelse, som ellers forværres, eller bliver mere kompliceret at korrigere senere. Inden der tages endeligt stilling til, om dit barn skal have rettet tænderne, foretager en specialtandlæge i tandregulering en særlig vurdering jf. "REGLER FOR ORTODONTIVISITATION OG ORTODONTIINDIKATIONER". I vil blive informeret om resultatet af denne vurdering.

Kort sagt:

- Barnets tandstilling følges ved alle eftersyn
- Vi henviser til en særlig vurdering ved specialtandlægen hvis der opstår behov for dette, og du informeres om dette
- Tidlige behandlinger starter typisk i 6-9 års alderen
- Normalt begynder de fleste behandlinger i 10-14 års alderen, når alle mælketænderne er skiftet

Du er altid velkommen til at kontakte barnets klinik, hvis du har spørgsmål, eller mener at dit barn evt. har behov for en vurdering ved en af specialtandlægerne.

Du må meget gerne være med til dit barns behandlinger. Særligt de første konsultationer er vigtige, da du her vil modtage information om grundlaget for behandling, og hvad der forventes af behandlingsforløbet.