

4. august 2011



Peter Juhl Friedriksen
Felstedvej 39
6300 Gråsten

Miljøtilsyn på husdyrbruget, Felstedvej 39, 6300 Gråsten

Ved tilsyn den 25. maj 2011, gennemgik jeg miljøforholdene på din ejendom. I den vedlagte tilsynsrapport har jeg beskrevet forholdene. Hvis du har kommentarer til rapporten, kan du kontakte mig inden 14 dage. Tak for et behageligt tilsyn.

Jeg har følgende bemærkninger til rapporten, som uddybes i dette brev:

- Der har været flere søer end du har tilladelse til.
- 3 af dine gyllebeholdere mangler 10 års beholderkontrol
- Der mangler en driftsjournal for ventilationsanlæggene
- Du skal indsende beregninger foderkorrektionsfaktoren for søer, slagtesvin(polte) og smågrise
- Du skal fremsende dokumentation for el- og vandforbrug
- Du mangler at etablere en læsseplads ved gyllebeholderne
- Der mangler at blive udarbejdet en beredskabsplan

Dyrehold

Den tilladte produktion på Felstedvej 39 er:

- 800 søer
- 22.420 Smågrise 7,2-32 kg
- 600 polte

Svarende til **342,4** dyreenheder beregnet efter værdier for dyreenheder fra Bekendtgørelse nr. 717 02/07/2009 om ændring af bekendtgørelse om husdyrbrug og dyrehold for mere end 3 dyreenheder, husdyrgødning, ensilage m.v.

Landbrugsafdelingen

Natur og Miljø
Rådhusstrøget 10
6400 Sønderborg
8872 4085 T
8872 6411 F
landbrug@sonderborg.dk
www.sonderborgkommune.dk

Telefon- og ekspeditionstid:

Mandag - onsdag	10-15
Torsdage	10-17
Fredag	10-14

Sag/akt: 11/17314

Ks: EHHA

Registreret dyrehold i husdyr indberetning:

Årstal	2007-2008	2008-2009	2009-2010	Tilladt
Søer	836	836	836	800
Smågrise (kg)	19.370 (7,3-34)	20.800 (7,3-32)	20.800 (7,3-33)	22.420 (7,2-32)
Polte (kg)	600 (34-105)	600 (32-107)	600 (33-107)	600
DE	341,5	341,6	319,3	342,4

Af tabellen ses det, at du i perioden fra 2007-2010, har 36 søer (4,5%) flere søer end tilladt. I samme periode har du produceret 1620 (7%) smågrise mindre end du har tilladelse til. Du fortalte at du i hele perioden har haft for høj dødelighed ved smågrisene. Du har derfor været nød til at indsætte de ekstra søer for at kunne opfylde din kontakt med aftageren af grisene.

Det er ikke en holdbar situation og du har derfor stort behov for, at gennemføre planlagte udvidelse og renovering af det eksisterende staldanlæg. Også med hensyn til at opfylde kravene til dyrevelfærd er ombygningen nødvendig. Tabellen viser også at du ikke har produceret flere DE end tilladt i perioden.

Ifølge *lov om miljøgodkendelse m. v. af husdyrbrug nr. 1486 2009 § 12*, må husdyrbrug på mere end 250 DE ikke ændres uden kommunens tilladelse.

Jeg vurderer, at de 36 søer er udtryk for en biologisk variation som gør det mulig at opretholde din produktion. Der har således ikke været overproduktion i perioden.

10 års beholderkontrol

Der var ved tilsynet ikke udført eller anmodet om 10 års beholderkontrol af beholderne på 350 m³, 1100 m³ og 1250 m³. Alle 3 beholdere har sidst haft kontrol 13/10 2000. Gyllebeholderen skal kontrolleres mindst hvert 10. år jf. *Bek. Nr. 723 af 12/09/1997 Bekendtgørelse om kontrol af beholdere for flydende husdyrgødning, ensilagesaft eller spildevand § 4*. Jeg **indskærper** at bekendtgørelsen skal overholdes. Du skal sørge for at anmode om beholderkontrol til disse beholdere på de vedlagte skemaer.

Manglende driftsjournal for ventilationsanlægget

Ved tilsynet havde du ikke nogen driftsjournal for dit ventilationsanlæg. Jvf. *vilkår nr. 11 i din § 41 Revurdering fra den 26/12/ 2009*, skal du føre en driftsjournal for dit ventilationsanlæg.

Jeg **henstiller** at dit vilkår overholdes og jeg vedlægger et udkast til en driftsjournal.

Beregning af type 2 foderkorrektionsfaktoren 05/06

Ved tilsynet var type 2 korrektionsfaktoren ikke beregnet.

Den gennemsnitlige type 2 korrektionsfaktor må maksimalt være 1 jf. *vilkår nr. 12 i din § 41 Revurdering fra den 26/12/2009*.

Jeg **indskærper** at du senest 2 uger efter modtagelsen af dette brev fremsender dokumentation for værdien af type 2 korrektionsfaktoren for søer, polte og smågrise.

Dokumentation for el- og vandforbrug

Ved tilsynet manglede der dokumentation for el og vandforbrug. Jf. *vilkår nr. 16 og 18 i din § 41 Revurdering fra den 26/12/2009*, skal du kunne dokumentere el og vandbruget på din ejendom. Jeg **henstiller** at du senest 2 uger efter modtagelse af dette brev, fremsender dokumentation for el og vandforbrug i 2010.

Etablering af læsseplads ved gyllebeholder

Ved tilsynet var der ikke etableret læsseplads ved gyllebeholderne. Jf. *vilkår nr. 24 i din § 41 Revurdering fra den 26/12/2009*, skal der senest den 1. november 2010 etableres en læsseplads ved gyllebeholderne. Du fortalte, at du har ansøgt om at opføre nye gyllebeholdere på den modsatte side af hovedvejen. Du har derfor ikke etableret nogen læsseplads, idet du forventer at de eksisterende beholdere nedlægges. Der er monteret timer og flow måler på gyllepumpen, som bruges til at læsse gylle med. Jeg vurderer at disse tiltag kan yder tilstrækkelig sikkerhed i forbindelse medhåndtering af gylle, indtil den endelige placering af gyllebeholderne er afgjort.

Jeg **henstiller**, at læssepladsen senest etableres ved de beholdere der er i drift, når placeringen af nye gyllebeholdere er afgjort.

Manglende beredskabsplan

Ved tilsynet var der endnu ikke udarbejdet en beredskabsplan for ejendommen. Beredskabsplanen skulle senest være færdig ultimo marts 2010 jf. *vilkår nr. 44 i din § 41 Revurdering fra den 26/12/2009*.

Jeg **indskærper** at dit vilkår skal overholdes. Jeg vedlægger en skabelon til en beredskabsplan. Du skal fremsende en kopi af din beredskabsplan senest 2 uger efter modtagelsen af dette brev.

Jeg vedlægger en situationsplan over ejendommen, som du kan bruge til at udarbejde en beredskabsplan.

Kategorisering

På baggrund af mit tilsyn kategoriserer jeg din virksomhed som miljøneutral, svarende til niveau 2, efter *Miljøstyrelsens vejledning om differentieret miljøtilsyn – prioritering af tilsynsindsats nr. 6/2004*. Du får derfor besøg minimum hvert andet år.

Klagevejledning

Du kan ikke klage over henstillingerne og indskærpelserne i dette brev. De er givet, fordi du har overtrådt gældende regler.

Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du har spørgsmål.

Venlig hilsen

Torben Kobberø
Agronom
Telefon 8872 5496
tkob@soonderborg.dk

Vedlagt:

- Tilsynsrapport
- Kategoriseringsskema
- Skema til anmodning om beholderkontrol
- Situationsplan over ejendommen

Uddrag af:

Lov om miljøgodkendelse m. v. af husdyrbrug nr. 514 12-06-2009

§ 12. Kommunalbestyrelsen kan meddele godkendelse af etablering, udvidelse eller ændring af husdyrbrug for mere end 250 dyreenheder, dog

- 1) 270 dyreenheder, hvis mindst 90 pct. af dyreenhederne stammer fra søer med tilhørende smågrise indtil 30 kg, eller 750 stipladser til søer,
- 2) 100 dyreenheder, hvis der er tale om slagtekyllinger, eller 40.000 stipladser til slagtekyllinger,
- 3) 230 dyreenheder, hvis der er tale om æglæggende høns, eller 40.000 stipladser til æglæggende høns eller
- 4) 210 dyreenheder, hvis der er tale om slagtesvin (over 30 kg), eller 2.000 stipladser til slagtesvin (over 30 kg).

Stk. 2. Husdyrbrug omfattet af stk. 1 må ikke etableres uden kommunalbestyrelsens forudgående godkendelse. En udvidelse eller ændring af et husdyrbrug, der medfører overskridelse af de i stk. 1 fastsatte grænser, må heller ikke påbegyndes uden kommunalbestyrelsens forudgående godkendelse af det samlede husdyrbrug.

Stk. 3. Husdyrbrug omfattet af stk. 1 må ikke udvides eller ændres på en måde, som kan indebære forøget forurening eller andre virkninger på miljøet, uden kommunalbestyrelsens forudgående godkendelse af udvidelsen eller ændringen.

Uddrag af:

Bek. Nr. 723 af 12/09/1997 Bekendtgørelse om kontrol af beholdere for flydende husdyrgødning, ensilagesaft eller spildevand

§ 4. Brugeren af åbne og lukkede beholdere til flydende husdyrgødning, ensilagesaft eller spildevand med en kapacitet på 100 m³ eller derover, skal mindst hvert 10. år for egen regning lade beholderen kontrollere for styrke og tæthed efter reglerne i kapitel 3.

Stk. 2. Anmodning om undersøgelse af beholdere efter stk. 1 skal af brugeren indgives til en autoriseret kontrollant senest 6 måneder før udløbet af den i stk. 1 nævnte frist.

Stk. 3. For beholdere, som er opført før 1. oktober 1987, skal anmodning om første kontrol dog indgives til kontrollanten senest 15. november 1997. Findes der ikke autoriserede kontrollanter på dette tidspunkt, udsættes fristen for indgivelse af anmodning til et af Miljøstyrelsen nærmere fastsat tidspunkt svarende til tidspunktet for etablering af ordningen med autoriserede kontrollanter. For beholdere opført i perioden 1. oktober 1987 - 31. juli 1989 skal anmodning om første kontrol indgives senest 1. februar 1999.

Stk. 4. Kontrollanten sender senest 10 dage efter modtagelsen af anmodningen kopi af denne til kommunalbestyrelsen.

Stk. 5. Hvis brugeren i stedet vælger at tage beholderen ud af drift, jf. § 7, skal meddelelse herom gives til kommunalbestyrelsen senest på det tidspunkt, hvor anmodning om kontrol skulle være indgivet, jf. stk. 2 og 3.

Uddrag af: § 41 Revurdering fra den 26/12/2009

11. Ventilationsanlægget skal jævnligt efterses og rengøres efter hvert hold i smågrise- og farestalden og mindst 1 gang årligt i de resterende stalde. Data skal føres ind i en driftsjournal. Driftsjournalen skal gemmes i fem år og forvises miljømyndigheden på forlangende.

12. Korrektionsfaktoren for type 2 korrektionen 05/06 må maksimalt være 1 beregnet som et gennemsnit over 3 år. Korrektionsfaktoren er:

Søer:

$$\frac{((\text{Feso pr. årssso} \times \text{g råprotein pr. Feso}/6250) - 1,50 - (\text{antal frav. Grise Pr. årssso} \times \text{frav.vægt} \times 0,024))}{27,2}$$

Normtal 05/06:

FE pr. årssso = 1442

Råprotein pr. FE = 142,8

Slagtesvin (polte):

$$\frac{((\text{FEsv pr. produceret svin} \times \text{g råprotein pr. FEsv} / 6250) - ((\text{slagtevægt} \times 1,31 - \text{indgangsvægt}) \times 0,028 \text{ kg N pr. kg tilvækst}))}{3,19}$$

Normtal 05/06:

FE pr. kg svin = 2,87

Råprotein pr. FE = 157,6

Smågrise:

$$\frac{((\text{FEsv pr. produceret gris} \times \text{g råprotein pr. FEsv} / 6250) - ((\text{afgangsvægt} - \text{indgangsvægt}) \times 0,026 \text{ kg N pr. kg tilvækst})) / ((\text{afgangsvægt} - \text{indgangsvægt}) \times (20,95 + 0,177 \times (\text{afgangsvægt} + \text{indgangsvægt})))}{628}$$

Normtal 05/06:
FE pr. kg gris = 2,03
Råprotein pr. FE = 164,8

16. Virksomhedens el-forbrug skal kunne dokumenteres for tilsynsmyndigheden, f.eks. ved kvittering fra elselskabet. Dokumentation skal opbevares i 5 år og fremvises tilsynsmyndigheden på forlangende.
18. Vandforbruget registreres i en driftsjournal månedligt. Journalen skal opbevares i 5 år og forevises miljømyndigheden på forlangende.
24. Påfyldning af gylle til vogn skal ske på støbt plads med afløb til opsamlingsbeholder. Pladsen skal rengøres for spild af flydende husdyrgødning umiddelbart efter periode med daglig påfyldning af gylle er afsluttet. Pladsen skal etableres senest den 1. november 2010.
44. Der skal udarbejdes en beredskabsplan for ejendommen senest tre måneder efter revurderingen er meddelt. Beredskabsplanens indhold skal være kendt af bedriftens ansatte, og udformet på et sprog som de ansatte kan forstå. Planen skal opdateres efter behov og skal opbevares, så de ansatte har adgang til den. Beredskabsplanen skal indsendes til Sønderborg Kommune til orientering.