

23. april 2014



Peter Kaad
Tandsgårdvej 7
6470 sydals

Miljøtilsyn på husdyrbrugene, Tandsgårdvej 6 og 7, 6470 Sydals

Ved tilsyn den 9. april 2014, gennemgik jeg miljøforholdene på dine ejendomme. Tilsynet var et regelmæssigt samlet tilsyn med landbrugenes miljøforhold.

Tilsynet omfattede ikke forhold omkring jordforurening.

I de vedlagte tilsynsrapporter har jeg beskrevet forholdene. Hvis du har kommentarer til rapporterne, kan du kontakte mig inden 14 dage.

Tak for et behageligt tilsyn.

Jeg har følgende bemærkninger:

- Dyrehold
- Afmelding og tilmelding af olietank
- Afmelding af gyllebeholder
- Info om affald

Tandsgårvej 6

Dyrehold

Den tilladte produktion på Tandsgårdvej 6 er:

- 210 årssøer
- 6080 smågrise (7,4 | 30 kg)
- 4693 slagtesvin (30-115 kg)
- 2 heste
- 12 får
- 20 høns

Svarende til **230,33** dyreenheder beregnet efter værdier for dyreenheder fra Bekendtgørelse nr. 717 02/07/2009 om ændring af bekendtgørelse om husdyrbrug og dyrehold for mere end 3 dyreenheder, husdyrgødning, ensilage m.v.

Landbrugsafdelingen

Natur og Miljø
Rådhusstorvet 10
6400 Sønderborg
8872 4085 T
8872 6411 F
landbrug@sonderborg.dk
www.sonderborgkommune.dk

Telefon- og ekspeditionstid:

Mandag - onsdag	10-15
Torsdage	10-17
Fredag	10-14

Sag/akt: 14/8370

Ks:jrhs

Registreret dyrehold i husdyr indberetning:

Årstal	2010-2011	2011-2012	2012-2013	Tilladt
Årssøer	210	210	221	210
Smågrise/slagtesvin	2420 stk. smågrise 7,3-33 kg	2110 smågrise 7,4-32 kg	4822 smågrise 7, - 32,5 kg 1919 svin 7,5-109,1	6080 smågrise (7,4 30 kg)
Slagtesvin	120 polte 75-107 kg 1920 slagtesvin 33- 106,4 kg 3565 slagtesvin 7,3- 106,4 kg	1801 slagtesvin 32- 109,6 kg 2890 slagtesvin 7,4- 109,6 kg 120 polte 75-107 kg	120 slagtesvin 75- 107kg 3287 slagtesvin 32,5- 109,1 kg	4693 slagtesvin (30-115 kg)
Får	10	10	10	12
Høns	20	20	20	20
Heste	-	-	-	2
DE*)	211,7	225,5	236,5	230,33

*) DE beregnet efter nuværende omregningsfaktorer

Af tabellen ses det, at der er variationer i produktionen, som kan være et udtryk for biologisk variation. Du har dog i 2012-2013 haft for mange søer og en mindre overskridelse af antallet af DE. Da du tilmed har ligget lidt i underkanten af antallet af DE de 2 forudgående år, anser jeg at du samlet set har overholdt din produktionstilladelse de sidste 3 år. Vær dog opmærksom på at antallet af søer ikke må overskride 210 stk.

Afmelding af olietank

På ejendommen har du sløjftet en olietank på 5900 l. Tanken er flyttet til naboejendommen. Sløjfningen er ikke anmeldt til Sønderborg Kommune.

Ifølge Olietankbekendtgørelsens § 31 stk. 2, skal kommunen indenfor 4 uger have besked om at tanken er sløjftet.

Husk at bestemmelserne i Olietankbekendtgørelsen skal overholdes. Jeg vedlægger et skema til afmelding af tanken i dette brev. Du bedes returnere det til mig hurtigst muligt.

Afmelding af gylletank

Der er på ejendommen en mindre gyllebeholder på 435 m³ fra 1986. Beholderen har ikke været i brug siden 2005. Der er dykket indløb. Ved tilsynet var der kun regnvand i beholderen. Der er ikke ført logbog for beholdere.

Beholdere til flydende husdyrgødning, ensilagesaft og spildevand med en kapacitet på 100 m³ eller derover skal jf. § 9 i bek. om kontrol af beholdere for flydende husdyrgødning, ensilagesaft eller spildevand mindst hvert 10. år kontrolleres. Du fortalte på tilsynet at du ikke vil anvende beholderen fremadrettet.

Brugeren af en beholder kan undlade at indgive anmodning om kontrol til en autoriseret kontrollant, eller lade gennemføre supplerende eftersyn såfremt beholderen tages ud af drift. Beholderen anses for at være taget ud af drift, når den er tømt og rengjort, og brugeren skriftligt har givet kommunalbestyrelsen meddelelse om, at beholderen er taget ud af drift.

Det betyder derfor, at din beholder skal afmeldes hurtigst muligt således den ikke længere skal kontrolleres.

Jeg har vedlagt anmeldelsesblanket der skal udfyldes og returneres til kommunen.

Tilsynsfrekvens

På baggrund af dit dyreholds størrelse vil du få et samlet miljøtilsyn mindst hvert 3 år. I henhold til Miljøtilsynsbekendtgørelsen skal kommunen miljørisikovurdere din virksomhed.

Resultatet af din risikovurdering er værdien 3,1 på en skala fra 1-5. Din værdi skal sammenholdes med risikovurderingen for de øvrige virksomheder i Sønderborg Kommune for at fastlægge din endelige tilsynsfrekvens. Du vil derfor kunne få tilsyn oftere end ovenfor angivet.

Tandsgårvej 7

Dyrehold

Den tilladte produktion på Tandsgårdvej 7 er:

- 10.509 slagtesvin 30-107 kg 296,2 DE

ELLER

- 9.978 slagtesvin 30-110 kg 296,2DE

Svarende til **296,2** dyreenheder beregnet efter værdier for dyreenheder fra Bekendtgørelse nr. 717 02/07/2009 om ændring af bekendtgørelse om husdyrbrug og dyrehold for mere end 3 dyreenheder, husdyrgødning, ensilage m.v.

Registreret dyrehold i husdyr indberetning:

Årstal	2010-2011	2011-2012	2012-2013	Tilladt
Slagtesvin	8281 slagtesvin 32-107,7 kg	846 slagtesvin 35-101,8 kg og 9036 slagtesvin 35-106,6 kg	974 slagtesvin 32,5-50 kg og 7752 slagtesvin 32,5-106,1 kg	9978 slagtesvin (30-110 kg)
DE*)	232,9	264,5	216	296,2

*) DE beregnet efter nuværende omregningsfaktorer

Af tabellen ses det, at du har overholdt din produktionstilladelse de sidste 3 år.

Anmeldelse af olietank

På ejendommen har du opsat en olietank på 5900 l. Tanken er flyttet fra Tandsgårdvej 6 til naboejendommen.

Ifølge Olietankbekendtgørelsens § 32 stk. 1, skal kommunen indenfor 2 uger have besked om at tanken er etableret.

Husk at bestemmelserne i Olietankbekendtgørelsen skal overholdes. Jeg vedlægger et skema til anmeldelse af tanken i dette brev. Du bedes returnere det til mig hurtigst muligt.

Tilsynsfrekvens

På baggrund af dit dyreholds størrelse vil du få et samlet miljøtilsyn mindst hvert 3 år. I henhold til Miljøtilsynsbekendtgørelsen skal kommunen miljørisikovurdere din virksomhed.

Resultatet af din risikovurdering er værdien 3,4 på en skala fra 1-5. Din værdi skal sammenholdes med risikovurderingen for de øvrige virksomheder i Sønderborg Kommune for at fastlægge din endelige tilsynsfrekvens. Du vil derfor kunne få tilsyn oftere end ovenfor angivet.

Info om afhentning af farligt affald


Som vi talte om på tilsynet, tilbyder Sønderborg Forsyning virksomheder, at få indsamlet farligt affald fra ejendommen i en indsamlingsordning. Jeg har vedlagt en folder i dette brev. Som jeg har forstået det, er prisen favorabel og sorteringsarbejdet minimalt, i det man får udleveret indsamlingsbeholdere til de enkelte fraktioner, så måske det er værd at kigge på.

Offentliggørelse

Sønderborg Kommune skal offentliggøre oplysninger om dit miljøtilsyn. Vi agter at offentliggøre dette tilsynsbrev på kommunens hjemmeside. Det følger af §§ 8-9 i Tilsynsbekendtgørelsen.

Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du har spørgsmål.

Venlig hilsen



Sussanne B. Mortensen
Miljømedarbejder
Telefon 88 72 55 24
sbmo@sonderborg.dk

Vedlagt:

- Tilsynsrapporter
- Info om farligt affald til afhentning på ejendommen
- 2 stk. Skemaer til afmelding og anmeldelse af olietank

Uddrag af: *Tilsynsbekendtgørelsen af 15. maj 2013*

§ 8. Tilsynsmyndigheden udarbejder efter hvert fysisk tilsyn på virksomheden eller husdyrbruget m.v. en tilsynsrapport, der beskriver, om virksomheden eller husdyrbruget m.v. overholder de love, regler og afgørelser, der er genstand for tilsyn. Tilsynsrapporten skal som minimum indeholde følgende oplysninger:

- 1) Baggrunden for tilsynet.
- 2) Navn, adresse og cvr-nummer på virksomheden eller husdyrbruget m.v.
- 3) En angivelse af karakteren af virksomheden eller husdyrbruget m.v.
- 4) Dato for tidspunktet for tilsynets udførelse.
- 5) Hvad der er ført tilsyn med.
- 6) Om der er konstateret jordforurening.
- 7) Om der er meddelt påbud, forbud eller indskærpelser til virksomheden eller husdyrbruget m.v.
- 8) Konklusioner på virksomhedens eller husdyrbrugets m.v. seneste indberetninger om egenkontrol, herunder om indberetningen har givet tilsynsmyndigheden anledning til at udstede påbud, forbud eller indskærpelser.

Stk. 2. Tilsynsmyndigheden sender tilsynsrapporten til virksomheden eller husdyrbruget m.v. senest 2 måneder efter, at tilsynsbesøget har fundet sted, og meddeler, hvilke oplysninger som agtes offentliggjort.

Stk. 3. Tilsynsmyndighedens offentliggørelse sker i overensstemmelse med de begrænsninger, der følger af [offentlighedsloven](#), [forvaltningsloven](#) og [lov om aktindsigt i miljøoplysninger](#).

§ 9. Tilsynsmyndigheden offentliggør digitalt de oplysninger, der fremgår af [§ 8](#), stk. 1, nr. 1-8, med de be-

grænsninger, der følger af § 8, stk. 3, senest 4 måneder efter, at tilsynsbesøget har fundet sted.

Stk. 2. Når tilsynsmyndigheden følger op på eventuelle påbud, forbud eller indskærpelser, offentliggøres konklusionen derpå digitalt.

Stk. 3. Tilsynsmyndigheden oplyser digitalt, hvis en afgørelse er påklaget. Når der efterfølgende er truffet en endelig administrativ afgørelse, offentliggør tilsynsmyndigheden resultatet heraf.

Stk. 4. Tilsynsmyndigheden offentliggør ikke sagsbehandlingsskridt i forbindelse med varsling og meddelelse af påbud efter [lov om forurennet jord](#).

Stk. 5. Ved offentliggørelsen af de i § 8, stk. 1, nr. 1-8, nævnte oplysninger skal det oplyses digitalt, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger af [offentlighedsloven](#), [forvaltningsloven](#) og [lov om aktindsigt i miljøoplysninger](#).

Uddrag af Olietankbekendtgørelsen

§ 31. Ved sløjfning af et nedgravet anlæg på 100.000 l eller derunder eller et overjordisk anlæg på 200.000 l eller derunder skal eventuelt restindhold i anlægget fjernes. Sløjfning skal afsluttes på en af følgende måder:

1) tanken fjernes, eller

2) påfyldningsstuds og udluftningsrør afmonteres og tanken afblændes, så påfyldning ikke kan finde sted.

Stk. 2. Ejeren af et anlæg, omfattet af stk. 1, skal senest 4 uger efter sløjfning af anlægget give tilsynsmyndigheden meddelelse om, at anlægget er sløjfet, og oplyse tilsynsmyndigheden om, hvilke foranstaltninger, jf. stk. 1, der er truffet.

Stk. 3. Hvis brugen af et nedgravet anlæg på 100.000 l eller derunder eller et overjordisk anlæg på 200.000 l eller derunder varigt ophører, skal ejeren sørge for, at anlægget sløjfes i overensstemmelse med stk. 1 og 2.

§ 32. Den ejer eller bruger, som vil etablere et anlæg på under 6.000 l, skal sikre, at installationen udføres af en sagkyndig.

Stk. 2. Ejeren eller brugeren af et anlæg, omfattet af stk. 1, skal senest 2 uger før arbejdet påbegyndes meddele tilsynsmyndigheden, hvornår anlægget skal etableres.

Uddrag af Bekendtgørelse om kontrol af beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning og ensilagesaft

§ 9. Brugeren af åbne og lukkede beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning og ensilagesaft med en kapacitet på 100 m³ eller derover skal mindst hvert 10. år for egen regning lade beholderen kontrollere af en autoriseret kontrollant for styrke og tæthed efter reglerne i kapitel 5, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Beholdere, som er omfattet af stk. 1, og som er beliggende inden for 100 meter fra åbne vandløb eller søer over 100 m², skal kontrolleres mindst hvert 5. år for brugerens egen regning.

Stk. 3. Brugeren skal indgive anmodning om kontrol af beholdere efter stk. 1 og stk. 2 til en autoriseret kontrollant senest 6 måneder før udløbet af den i stk. 1 eller stk. 2 nævnte frist.

Stk. 4. Kommunalbestyrelsen kan stille krav om, at anmodningen skal ske på et særligt skema.

Stk. 5. Den autoriserede kontrollant sender kopi af anmodningen til kommunalbestyrelsen senest 10 dage efter modtagelsen.

§ 12. Brugeren af en beholder kan undlade at indgive anmodning om kontrol til en autoriseret kontrollant, jf. §§ 9 og 11, eller lade gennemføre supplerende eftersyn, jf. § 15, såfremt beholderen tages ud af drift. Beholderen anses for at være taget ud af drift, når den er tømt og rengjort, og brugeren skriftligt har givet kommunalbestyrelsen meddelelse om, at beholderen er taget ud af drift.

Stk. 2. Såfremt beholderen tages ud af drift, skal meddelelsen herom til kommunalbestyrelsen efter stk. 1 senest gives på det tidspunkt, hvor anmodning om kontrol skulle være indgivet, jf. § 9, stk. 3, § 10 og § 11, stk. 2, eller på det tidspunkt, hvor brugeren skulle give meddelelse til den autoriserede kontrollant efter § 16.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan stille krav om, at meddelelse efter stk. 2 skal ske på et særligt skema.

Stk. 4. Brugeren skal skriftligt give kommunalbestyrelsen meddelelse herom, inden en beholder, der er taget ud af drift, tages i brug igen.