

Anlæg & Infrastruktur, Sønderborg Kommune
Rådhusvej 10
6400 Sønderborg
Att. Jørgen Clausen

Screeningsafgørelse: Udvidelse af trafik anlæg (Nordborgvej og Mads Patent Vej) skal ikke miljøvurderes

Sønderborg Kommune har den 10. april 2025 modtaget en revideret ansøgning om udvidelse af trafik anlæg ved Mads Patent Vej. Projektet er en udvidelse/ændring af Nordborg Resort, som har en VVM-tilladelse jf. miljøvurderingslovens § 25 fra den 6. maj 2022.

Projektet omfatter udvidelse af krydset Nordborgvej / Mads Patent Vej med signalanlæg og venstresvingsbane på Nordborgvej, herunder etablering af forsinkelsesbassin, samt udledning herfra til Lykkebæk.

Vej- og overfladevand renses igennem et nyetableret bassin inden udledning til Lykkebæk, som ledes til Gildbæk og videre til Lillebælt. Der er samtidig indsendt ansøgning om udledningstilladelse af vej- og overfladevand fra bassinet, en ansøgning om tilladelse til midlertidig grundvandssænkning og en ansøgning om tilladelse til nedsivning af oppumpet grundvand.

Afgørelse

På grundlag af oplysningerne i den modtagne ansøgning har Sønderborg Kommune vurderet, at projektet ikke vil påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er omfattet af krav om miljøvurdering og tilladelse. Afgørelsen er truffet i medfør af miljøvurderingslovens § 21. Sønderborg Kommunes screeningsskema er vedlagt som bilag.

Midlertidig grundvandssænkning og nedsivning af grundvand i anlægsfasen

I forbindelse med etablering af projektet vil det kræve en grundvandssænkning. Udledningen af det oppumpede grundvand sker i skoven (matrikel nr. 203, Lunden, Havnbjerg) på terræn nord for bassinet. Udledningsområdet er tilpasset, så der er tilstrækkelig infiltrationskapacitet til det afledte grundvand med indhold af næringsstoffer og jern. Området, hvorfra der udledes til, er geologisk identisk med projektområdet, og der findes med overvejende sandsynlighed overensstemmende koncentrationer af disse stoffer. Der vil således ikke være risiko forbundet med udledning af det sekundære grundvand i det ønskede område. Sønderborg Kommune vurderer, at udledningen på terræn i skoven ikke vil have væsentlige påvirkninger på grundvandsmagasinet, Lykkebæk eller § 3 søen i skoven.

Erhverv og Affald

Sønderborg Kommune
Rådhusvej 10
6400 Sønderborg
T: 88 72 40 83

erhverv-affald@sonderborg.dk
sonderborgkommune.dk

07-05-2025
25/3925
KS: digh

Ligeledes vurderer Sønderborg Kommune, at de nærmeste drikkevandsboringer inden for 300 meter ikke vil blive væsentligt påvirket af den midlertidige oppumpning af terrænnært grundvand, da der findes en lertykkelse på 20-30 meter på lokaliteten og da grundvandssænkningen alene vil ske i en begrænset periode.

Arealanvendelse

Området ligger i byzone og der er ikke en lokalplan for området. Der er i ansøgningen om etableringen af bassinet lagt op til, at bassinets udformning vil anlægges, hvor skråningerne er flade skråninger, med anlæg 1:5. Det vurderes, at projektet indpasses i landskabet og ikke indebærer begrænsninger i anvendelsen af naboarealer.

Udledning af overfladevand

Udformning og design af det nye regnvandsbassin følger funktionsprincipperne fra "Faktablad om dimensionering af våde regnvandsbassiner". Bassinet etableres med et vådvolumen på 250 m³/red. ha. og en permanent vanddybde på 1,1 m. Udløbet fra bassinet drosles til naturlig afstrømning på 0,74 l/s/red. ha. Opstuvningsvolumen er af bygherre valgt til at skulle overholde en 30 års hændelse, som opfylder kommunens krav om at dimensionere forsinkelsesvolumen til minimum en 10 års hændelse, da der ikke er etableret overløb fra regnvandsbassinet til vandløb. Bassinet er i overensstemmelse med krav i udledningstilladelsen.

Udledningen sker til Lykkebæk, som ikke er målsat.

Det nedstrøms vandløb Gildbæk er § 3-beskyttet og målsat jf. vandområdeplanerne 2021-2027. Gildbæk er målsat med god økologisk tilstand som mål. Der er på den øverste strækning moderat økologisk tilstand på baggrund af moderat økologisk tilstand for smådyr (bentiske invertebrater), hvor de resterende parametre er ukendte.

Der er på den nederste strækning af Gildbæk, en dårlig økologisk tilstand, på baggrund af en ringe økologisk tilstand for planter, moderat økologisk tilstand for smådyr og alger, samt en dårlig økologisk tilstand for fisk.

Den kemiske tilstand for Gildbæk er målsat til god og er i dag opfyldt.

Gildbæk har sit udløb i Lillebælt, syd, som er et målsat kystvand jf. vandområdeplanerne 2021-2027. Den samlede økologiske tilstand er ringe, på baggrund af ringe økologisk tilstand for fytoplankton (klorofyl), ringe økologisk tilstand for rodfæstede bundplanter (eks. ålegræs og vandaks), samt en ringe økologisk tilstand for bunddyr (bentiske invertebrater).

Lillebælt Syd er målsat til at have god kemisk tilstand. Vandområdet har i dag en ikke-god kemisk tilstand.

Med udvidelsen af krydset ved Nordborgvej etableres der et korrekt dimensioneret regnvandsbassin til håndtering af vejvandet fra det nye opland og fra en større del af den eksisterende del af Nordborgvej. I dag udledes vejvandet fra strækningen på Nordborgvej udroslet og urensset til recipienterne.

Den nuværende miljøpåvirkning fra vejstrækningen på Nordborgvej vurderes til at blive reduceret med etablering af regnvandsbassinet, som vil drosle vejvandet fra det nuværende og nye opland svarende til den naturlige afstrømning og rense vejvandet i et vådvolumen i bassinet inden udledning til recipienterne.

Sønderborg Kommune vurderer, at udledningen ikke vil have en negativ påvirkning i forhold til målopfyldelserne af vandområdeplanerne.

Natura 2000 og habitatdirektivets bilag IV

Nærmeste Natura 2000-område er Flensborg Fjord, Bredgrund og farvandet omkring Als (fuglebeskyttelsesområde F64 og habitatområde H173). Natura 2000-området ligger cirka 3 km nedstrøms fra det ansøgte projekt. Sønderborg Kommune vurderer, at den nuværende miljøpåvirkning af Natura 2000-området fra udledning af overfladevand fra vejstrækningen på Nordborgvej reduceres som følge af projektet, hvor der etableres et regnvandsbassin der renser vandet inden udledning.

Sønderborg Kommune vurderer, at projektet hverken i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter vil kunne påvirke Natura 2000-området eller dets udpegningsgrundlag væsentligt, og at projektet ikke vil kunne beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for dyrearter optaget i habitatdirektivets bilag IV eller ødelægge plantearter, som er optaget i habitatdirektivets bilag IV. Der skal derfor ikke foretages en nærmere konsekvensvurdering af det ansøgte virkninger på Natura 2000-områder eller på konkrete bilag IV-arter, jf. bestemmelserne herom i Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter (BEK nr. 1098 af 21. august 2023).

Afgørelsen offentliggøres på Sønderborg Kommunes hjemmeside den 7. maj 2025.

Håndtering af myndighedsinhabilitet

I forbindelse med nærværende afgørelse er bygherre en afdeling i Sønderborg Kommune. Myndighedsinhabilitet er håndteret ved, at henholdsvis VVM-myndigheden og bygherre er organiseret i to sideordnede

chefområder i forvaltningen Teknik, Miljø og Bæredygtighed, hvor de to chefområder har hver deres ledelse.

Baggrund

Projektet er omfattet bilag 2 punkt 13a:

- Ændringer eller udvidelser af projekter i bilag 1 eller nærværende bilag, som allerede er godkendt, er udført eller er ved at blive udført, når de kan have væsentlige skadelige indvirkninger på miljøet (ændring eller udvidelse, som ikke er omfattet af bilag 1)

Projektet kan også henføres til bilag 2:

- punkt 10e bygning af veje, havne og havneanlæg, herunder fiskerihavne. Projektet er et vejanlæg og indgår derfor under punktet.
- punkt 10g dæmnings og andre anlæg til opstuvning eller varig oplagring af vand. Projektet indeholder et regnvandsbassin til opstuvning og indgår derfor under punktet.

i miljøvurderingsloven¹.

Projekter på bilag 2 kan være miljøvurderingspligtige. For at afgøre dette er der foretaget en screening. Det er en vurdering af, om et projekt kan få væsentlig indvirkning på miljøet ud fra fastlagte kriterier givet af bilag 6 i ovennævnte lov.

Screeningsafgørelsen er ikke en tilladelse. Det er en afgørelse om, at projektet ikke skal gennemgå en miljøvurdering, før kommunen kan træffe afgørelse i sagen. Gennemførelse af projektet kan derfor forudsætte godkendelse efter anden lovgivning, f.eks. miljøbeskyttelsesloven.

Screeningen er gennemført med udgangspunkt i det projekt, som bygherren har oplyst. Den er foretaget på baggrund af de miljømæssige forudsætninger, der er gældende på screeningstidspunktet.

Hvis projektet ændres i forhold til forudsætningerne, er bygherren forpligtet til at anmelde de påtænkte ændringer jf. miljøvurderingslovens § 19. Det er for at afgøre, om ændringen udløser krav om miljøvurdering.

Klagevejledning

Sønderborg Kommunes afgørelse om, at projektet ikke er miljøvurderingspligtig, kan påklages for så vidt angår retlige spørgsmål jf. miljøvurderingslovens § 49.

¹ Lovbekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2023 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder via <https://kpo.naevneneshus.dk>. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen.

Når du klager, skal du betale et gebyr som fremgår af www.naevneneshus.dk. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagen skal være indtastet i Klageportalen senest onsdag den 4. juni 2025.

Gebyret bliver tilbagebetalt hvis:

- klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
- klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
- klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.

Gebyret bliver dog ikke tilbagebetalt, hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelse, som følge af den tid, der er medgået til klagenævnets sagsbehandlingstid.

Civilt søgsmål

Et eventuelt sagsanlæg skal i følge miljøvurderingslovens § 54 stk. 1 være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er modtaget. Hvis sagen påklages er det inden 6 måneder efter, at den endelige afgørelse foreligger.

Venlig hilsen

Troels Dahl
Telefon 2790 5521
tdah@sonderborg.dk

Bilag: Screeningsskema



En kopi af denne afgørelse er sendt til:

Organisation	E-mail
Danmarks Naturfredningsforening lokal afd.	dnsoenderborg-sager@dn.dk
Friluftsrådet	fr@friluftsradet.dk ; soenderborg@friluftsradet.dk
Dansk Ornitologisk Forening	Soenderborg@dof.dk ; natur@dof.dk
Danmarks Sportsfiskerforbund	post@sportsfiskerforbundet.dk