

SONFOR Spildevand A/S
Ellegårdvej 8
6400 Sønderborg

Screeningsafgørelse: Ledningstracé og en skurby med midlertidig jordkarteringsplads skal ikke miljøvurderes

Sønderborg Kommune har modtaget ansøgning om ledningstracé i forbindelse med separatkloakering af oplandet til Mosevang, Nordborg samt etablering af midlertidig skurby med jordkarteringsplads på en del af matrikel nr. 1012a, Nordborg, Nordborg ejerlav. Drift af pladsen forventes at ophøre ultimo 2028, når kloakprojektet er færdigt.

Inden udledning af regnvandet fra de nyetablerede regnvandsledninger skal der etableres regnvandsbassin til forsinkelse og rensning af udledte regnvandsmængder. Der blev lavet en VVM-screening af regnvandsbassinet ved Gammeldam i 2023 (23/13878). Siden da er der sket en mindre ændring i bassinets placering. Dette vurderes dog ikke at medføre væsentlige skadelige indvirkninger på miljøet i forhold til de påvirkninger, som er vurderet i det oprindelige regnvandsbassin-projekt. Regnvandsbassinet kræver derfor ikke en ny VVM-screening.

Afgørelse

Sønderborg Kommune vurderer på baggrund af en screening, at projektet **ikke** skal miljøvurderes, jf. miljøvurderingslovens § 21.
Sønderborg Kommunes screeningsskema er vedlagt som bilag.

Støj og støv

Det er Sønderborg Kommunes vurdering, at de potentielle miljøpåvirkninger er risiko for støj- og støvgener fra etablering af ledningsanlægget og fra pladsens aktiviteter. Påvirkningerne er afgrænset til selve projektområdet og de umiddelbar tilgrænsende arealer. Det vurderes, at støj i anlægsfasen for ledningsanlæg og skurby kan overholde kommunens forskrift for bygge- og anlægsarbejde. For driftsfasen af skurbyen har ansøger lavet en beregning af ekstern støj i omgivelserne. Det er på den baggrund Sønderborg Kommunes vurdering, at skurby/jordoplagsplads vil kunne drives uden at det giver anledning til væsentlig påvirkning med støj i omgivelserne og at de fastsatte støjgrænser i miljøgodkendelsen i driftssituationer vil kunne overholdes.

Erhverv og Affald

Sønderborg Kommune
Rådhusvej 10
6400 Sønderborg
T: 88 72 40 83

erhverv-affald@sonderborg.dk
sonderborgkommune.dk

Eventuelle støvgener vil blive håndteret ved vanding eller sprinkling af kørearealer og oplag.

Afledning af overfladevand

Overfladevandet fra separatkloakeringen vil få en vis naturlig rensning i regnvandsbassinet og ledes derfra med forsinkelse (svarende til naturlig afstrømning) til det §3-beskyttede private vandløb Privat 6.5.1. og derfra til Gammeldam. Udløbet er omfattet af en gældende udledningstilladelse med krav om udløbshastighed og bassinanlæg. Udledning af overfladevand fra projektområdet vurderes ikke at have en væsentlig påvirkning af recipienterne.

Skurby/jordplads:

Pladsen er asfalteret og anvendes i dag som genbrugsplads med færdsel af tunge køretøjer, herunder lastbiler og trucks. Afledning af overfladevand fra pladsen sker via genbrugspladsens eksisterende interne afløbssystem. Nedløbsbrønden er udstyret med dykket afløb, sandfang og en olieudskiller, som tilbageholder sand, sediment og eventuelle olieholdige stoffer, før vandet ledes videre til forsinkelsesbassin og derfra til vandløb nr. 3. Vandløb nr. 3 er et rørlagt vandløb til Stevning mose og videre til Nordborg Sø.

Overfladevand fra trafikerede og befæstede arealer kan indeholde forurenende stoffer relateret til trafik og vejanvendelse, herunder olie- og brændstoffer, partikler fra dæk- og vejbelægning, tungmetaller samt sand og jordpartikler. Den opgravede jord, som ønskes midlertidig opbevaret, stammer fra vejarealer og kan derfor indeholde tilsvarende forureningskomponenter. Det vurderes dog, at overfladevandet fra jordoplaget ikke vil tilføre recipienten en væsentligt anderledes eller større forureningsbelastning end den eksisterende arealanvendelse.

Afledningen af overfladevand sker via riste, sandfang, forsinkelsesbassin og olie- og benzinudskiller (OBU), som bidrager til tilbageholdelse af henholdsvis sediment, partikulært bundne stoffer samt olieholdige forureningskomponenter, inden vandet ledes videre til rørbassin og senere recipienten. Anlæggenes renseseffekt forudsætter, at riste, sandfang, forsinkelsesbassin og OBU inspiceres og vedligeholdes løbende, så de fungerer efter hensigten og ikke mister kapacitet eller rensesevne.

Med de planlagte anlægstekniske foranstaltninger samt en løbende drift og vedligeholdelse vurderes afledningen af overfladevand ikke at medføre en væsentlig øget belastning af recipienten.

Krydsning af beskyttede diger

I forbindelse med etablering af ledningstracé skal to beskyttede diger krydses ved gennemgravning. Midlertidige gennembrud på maksimalt fem meter kræver som udgangspunkt ikke dispensation fra Museumsloven, hvis anlægsarbejdet udføres på en række betingelser. Sønderborg Kommune har i december 2022 været i dialog med ansøger omkring disse betingelser.

Ansøger oplyste, at anlægsarbejdet udføres på en sådan måde, at betingelserne opfyldes og vil som aftalt sende fotodokumentation af retableringen til kommunen efter endt anlægsarbejde.

Ansøger oplyste, at dige gennembruddene udføres på en sådan måde, at det ikke kræver dispensation fra Museumsloven. Dermed vurderes de midlertidige gennembrud at være i overensstemmelse med lokalplanen.

Grundvandssænkning

Som udgangspunkt bliver der ikke behov for midlertidig grundvandssænkning i forbindelse med ledningsarbejdet. Ansøger har vedlagt en geoteknisk rapport om dette. Konklusionen bygger på det målte grundvandsspejl i boringerne samt de registrerede jordlag, som overvejende består af fyld og postglaciale aflejringer over moræneler.

Ved udgravning i ler forventes tilstrømningen at være begrænset og kan normalt håndteres ved simpel lænsning, hvor vandet ledes via render eller dræn til en pumpeump og bortpumpes herfra. Da grundvandsspejlet generelt ligger i udgravningsdybden, vurderes denne metode i de fleste tilfælde at være tilstrækkelig.

Hvis der opstår større indstrømning af grundvand i områder tæt på §3-beskyttede naturområder, kan en eventuel midlertidig grundvandssænkning gennemføres ved re-infiltration (recirkulering) af det oppumpede grundvand. Metoden udføres typisk ved etablering af sugespidsen til mindst 0,5 m under udgravningsniveau, hvorefter vandet tilbageføres til jorden via render eller eventuelt til nærliggende mose- eller søområder. Dette medvirker til at opretholde stabile jordbundsforhold, begrænser udtørring af lerede aflejringer og reducerer risikoen for sætningsskader. Vandet fra grundvandssænkningen ledes til kloak, hvilket vil kræve en tilslutningstilladelse.

Der fældes ikke træer på projektområdet, som vurderes at være egnede habitater for flagermus.

Det vurderes, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt, og det er således ikke miljøvurderingspligtigt.

Afgørelsen offentliggøres på Sønderborg Kommunes hjemmeside den 22. september 2026.

Baggrund

Ledningstracé i forbindelse med separatkloakering af oplandet til Mosevang, Nordborg er omfattet af bilag 2, punkt 10 b) Anlægsarbejder i byzoner og

etablering af midlertidigt jordoplag og karteringsplads er opført på bilag 2, punkt 11 b) Anlæg til bortskaffelse af affald i miljøvurderingsloven¹.

Projekter på bilag 2 kan være miljøvurderingspligtige. For at afgøre dette er der foretaget en screening. Det er en vurdering af, om et projekt kan få væsentlig indvirkning på miljøet ud fra fastlagte kriterier givet af bilag 6 i ovennævnte lov.

Screeningsafgørelsen er ikke en tilladelse. Det er en afgørelse om, at projektet ikke skal gennemgå en miljøvurdering, før kommunen kan træffe afgørelse i sagen. Gennemførelse af projektet kan derfor forudsætte godkendelse efter anden lovgivning, f.eks. miljøbeskyttelsesloven.

Screeningen er gennemført med udgangspunkt i det projekt, som SONFOR Spildevand A/S har oplyst. Den er foretaget på baggrund af de miljømæssige forudsætninger, der er gældende på screeningstidspunktet.

Hvis projektet ændres i forhold til forudsætningerne, er SONFOR Spildevand A/S forpligtet til at anmelde de påtænkte ændringer jf. miljøvurderingslovens § 19. Det er for at afgøre, om ændringen udløser krav om miljøvurdering.

Klagevejledning

Sønderborg Kommunes afgørelse om, at projektet ikke er miljøvurderingspligtigt, kan påklages for så vidt angår retlige spørgsmål jf. miljøvurderingslovens § 49.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder via <https://kpo.naevneneshus.dk>. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen.

Når du klager, skal du betale et gebyr som fremgår af www.naevneneshus.dk. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

¹ Lovbekendtgørelse nr. 4 af 03/01/2023 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

Klagen skal være indtastet i Klageportalen senest tirsdag den 20. oktober 2026.

Gebyret bliver tilbagebetalt hvis:

- klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
- klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
- klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.

Gebyret bliver dog ikke tilbagebetalt, hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelse, som følge af den tid, der er medgået til klagenævnets sagsbehandlingstid.

Civilt søgsmål

Et eventuelt sagsanlæg skal i følge miljøvurderingslovens § 54 stk. 1 være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er modtaget. Hvis sagen påklages er det inden 6 måneder efter, at den endelige afgørelse foreligger.

Venlig hilsen

Hanne Larsen
Telefon 2790 5247
hals@sonderborg.dk

Bilag: Screeningsskema

En kopi af denne afgørelse er sendt til:

Organisation	E-mail
Danmarks Naturfredningsforening lokal afd.	dnsouderborg-sager@dn.dk
Friluftsrådet	soenderborg@friluftsradet.dk
Dansk Ornitologisk Forening	Soenderborg@dof.dk ; natur@dof.dk