



Miljøtilladelse til svineproduktionen på Ellekobbøl 5, 6430 Nordborg

Meddelt d. 11-11-2025

§ 16 b med BAT

Lovbekendtgørelse nr.
520 af 1. maj 2019 om
husdyrbrug og
anvendelse af gødning
m.v. med senere
ændringer

Meddelt af Erhverv & Affald
Sønderborg Kommune

Indhold

Datablad.....	1
Baggrund og læsevejledning	2
DEL 1- AFGØRELSE	3
1) Kommunens afgørelse.....	3
2) Baggrund for afgørelse	4
3) Lovgrundlag	5
4) Udnyttelsesfrist	5
5) Retsbeskyttelse	6
6) Vilkår for husdyrbruget jf. § 36.....	7
DEL 2 – KOMMUNENS VURDERING OG BAGGRUND FOR AFGØRELSE	13
7) Reduktion af ammoniakemission ved anvendelse af den bedst tilgængelige teknik (BAT), § 25 13	
8) Maksimal deposition af ammoniak til kategori 1- og 2-natur, § 26 og § 27 samt påvirkning af bilag IV- arter	13
9) Kommunens vurdering og begrundelse for afgørelse, § 34 stk. 1 (pkt. 1-4), stk. 2 og stk. 3 ...	13
10) Vurdering af Erhvervsmæssig nødvendighed.....	16
11) Indretning og drift.....	16
12) Fastsættelse af vilkår jf. § 36 (pkt 1-6).....	19
13) Samlet vurdering.....	20
14) Offentliggørelse, klagevejledning og underretning	20
15) Kommunens bilag	22
DEL 3 - MILJØANSØGNING	24



Datablad

Husdyrbruget		Konsulent	
Husdyrbrugets CVR-nummer	27484735	Konsulent Cvr	21111511
Husdyrbrugets navn	Ellekobbel 5	Konsulent virksomhedsnavn	Spiras
Beliggenhedsadresse	Ellekobbel 5	Konsulent navn	Ulla Refshammer Pallesen
Postnummer	6430	Konsulent adresse	Niels Bohrs Vej 2
By	Nordborg	Konsulent postnummer	6000
Ansøger		Konsulent by	Kolding
Ansøger navn	Niels Hansen Dau	Konsulent telefon	61558262
Ansøger adresse	Hesselvej 6	Konsulent email	upa@spiras.dk
Ansøger postnummer	6400	Ejendom	
Ansøger by	Sønderborg	Ejendomsnummer	9151920
Ansøger telefon	20961097	CHR numre	49124
Ansøger email	dau@hesselvej.dk		
Ejer			
Ejer navn	Jens Hansen		
Ejer adresse	Augustenhofvej 26		
Ejer postnummer	6430		
Ejer by	Nordborg		
Ejer telefon	20930153		
Ejer email	augustenhoff@jhagro.dk		
Biaktivitet		Ingen	
Tilladelsen er udarbejdet af: Sønderborg Kommune Erhverv & Affald Teknik, Miljø & Bæredygtighed Rådhusstorvet 10 6400 Sønderborg		Sagsbehandler: Torben Kobberø Sag nr.: 25/2632 KS: VICO	



Baggrund og læsevejledning

Ansøgeren har ansvaret for at udarbejde miljøansøgningen. Vurderingerne af miljøansøgningen er et resultat af en stjernehøring af kommunens relevante afdelinger samt dialog med ansøger i forbindelse med sagsbehandlingen. Materialet danner grundlag for kommunens afgørelse og de stillede vilkår.

Miljøtilladelsen er opdelt i del 1, del 2 og del 3.

Del 1 - Kommunens afgørelse er rammerne for den godkendte produktion beskrevet, baggrund for afgørelsen, og vilkår der er stillet for at sikre, at udvidelsen og produktionen kan foregå uden at miljøet og omgivelserne påvirkes væsentligt.

Del 2 er Kommunens vurdering af det ansøgte og begrundelse for afgørelse og de stillede vilkår, samt en samlet vurdering. Del 2 indeholder også oplysninger om offentlighed, høringer og klagemulighed.

Kommunens vurderinger tager afsæt i den indsendte miljøansøgning og beregningerne i husdyrgodkendelse.dk

Del 3 er en miljøansøgning, som er indsendt af ansøgers konsulent.



DEL 1- AFGØRELSE

1) Kommunens afgørelse

Sønderborg Kommune meddeler miljøtilladelse efter husdyrbruglovens § 16 b på Ellekobbøl 5, matrikel 41, Pøl, Nordborg til svineproduktion i dele af de eksisterende bygninger med de stillede vilkår.

Miljøtilladelsen omfatter hele husdyrbruget.

Der godkendes følgende produktionsarealer:

Staldnavn	Staldstørrelse (m ²)	Ventilation	Kildehøjde	Produktion	Antal måneder udegående	Produktionsareal (m ²)
Ansøgt drift						
Staldafsnit M	822	Mekanisk ventilation	6 m	(#735992) Smågrise. Toklimastald, delvis spaltegulv	0	622
Staldafsnit J	320	Mekanisk ventilation	6 m	(#736000) Flexgruppe: Slagtesvin og Smågrise, 50-75 % fast gulv	0	248
Staldafsnit H	437	Mekanisk ventilation	6 m	(#736050) Smågrise. Drænet gulv + spalter (50 %/ 50%)	0	332
Sum						1202

I alt 1202 m²

De godkendte produktionsarealer i staldanlægget kan med denne miljøtilladelse udnyttes fuldt ud inden for grænserne for dyrevelfærdsreglerne. Det er kun en del af det eksisterende staldanlæg der godkendes med denne tilladelse. Se en oversigt over staldarealet som er omfattet af denne tilladelse i figur 1.

Der godkendes følgende flexgrupper:

- Slagtesvin og Smågrise; 50-75 % fast gulv (stald afsnit J)

Der godkendes følgende eksisterende gødningsopbevaringsareal:

Gyllebeholder 1: 1.150 m³ gødningsopbevaringsareal til flydende husdyrgødning.

Gyllebeholder 2: 975 m³ gødningsopbevaringsareal til flydende husdyrgødning.

Der godkendes følgende projekterede anlæg:

Der godkendes ingen nye anlæg med denne tilladelse.

Andre godkendelsespligtige driftsbygninger, anlæg, m.v.

- Ingen



Figur 1. Oversigtskort over de ansøgte produktionsarealer (rød) og gødningsopbevaringsanlæg (blå)

1.1. Dispensation

Der er ingen dispensationer i forbindelse med denne tilladelse. Produktionsarealet er reduceret, ved at tage 3 stalde ud af drift, på den måde kan lugtgenekriteriet overholdes til det nærliggende sommerhusområde. Se nærmere beskrivelse under punkt 10.4.



2) Baggrund for afgørelse

Sønderborg Kommune har den 05-02-2025 modtaget en ansøgning om miljøtilladelse af husdyrbruget på Ellekobbøl 5, 6430 Nordborg. Ansøgningen er indsendt for at få godkendt dele af de eksisterende produktionsarealer til fri produktion efter de gældende regler. I forbindelse med ansøgningen tages 3 staldafsnit ud af drift, svarende til et produktionsareal på i alt 403 m². Ansøgningen overholder alle genekriterier, som er beregnet i Husdyrgodkendelse.dk

Sønderborg Kommune meddeler tilladelsen, da det vurderes, at ansøgeren har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af bedste tilgængelige teknik, og at husdyrbruget i øvrigt kan drives på stedet uden at påvirke omgivelserne på en måde, som er uforenelig med hensynet til omgivelserne. Sønderborg Kommune vurderer, at miljøtilladelsen - med de stillede vilkår for lokalisering, indretning og drift af husdyrbruget - sikrer, at husdyrbruget ikke vil medføre en væsentlig påvirkning af miljøet eller andre væsentlige gener.

Tilladelsen er baseret på de oplysninger, der er redegjort for i ansøgningsmaterialet, skema 247670 version 1 og miljøansøgningen i del 3. Sagsbehandlingen har ikke givet anledning til, at der er foretaget tilretning af ansøgningsmaterialet.

Sønderborg Kommune og konsulenten på ansøgningen har haft en dialog omkring ansøgningen. Dialogen har omhandlet afløbsplan for ejendommen og lovliggørende udledningstilladelse. Sønderborg kommune har ikke haft yderligere bemærkninger til beskrivelserne i miljøansøgningen.

3) Lovgrundlag

Ansøgningen er behandlet i henhold til kravene i *bekendtgørelse af lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.* (husdyrbrugloven) med tilhørende *bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug*, samt miljøstyrelsens vejledning om miljøregulering af husdyrhold.

Miljøtilladelsen er kun en del af det retsgrundlag som husdyrproduktionen er underlagt.

Husdyrbruget har en ammoniakimmission på mere end 750 kg NH₃-N/år og er derfor omfattet af husdyrbruglovens § 16 b. Husdyrbruget er ikke godkendelsespligtigt og Sønderborg Kommune er tilsynsmyndighed.

4) Udnyttelsesfrist

Miljøtilladelsen skal være udnyttet inden 6 år fra tilladelsen er meddelt. Tilladelsen anses som udnyttet idet det er et eksisterende produktionsanlæg der gives tilladelse til. Hvis tilladelsen kun er udnyttet delvist, bortfalder den del, der ikke er udnyttet.



5) Andre tilladelser og dispensationer

Sønderborg Kommune gør opmærksom på, at den meddelte tilladelse udelukkende omfatter forholdet til miljølovgivningen.

6) Retsbeskyttelse

Med denne miljøtilladelse følger der 8 års retsbeskyttelse af husdyrbrugets indretning.

Torben Kobberø
Erhverv og Affald

Sønderborg Kommune

7) Vilkår for husdyrbruget

Vilkårene i denne miljøtilladelse skal, hvis ikke andet er anført, være opfyldt fra det tidspunkt, hvor miljøtilladelsen udnyttes.

Vilkår, der vedrører driften, skal være kendt af de ansatte, der er beskæftiget med den pågældende del af driften.

Denne miljøtilladelse meddeles på nedenstående vilkår. Konkrete bestemmelser i lovgivningen og bekendtgørelser, som generelt er gældende for alle husdyrbrug, er ikke stillet som vilkår for tilladelsen.

Generelle vilkår

- 1) Projektet skal gennemføres som beskrevet i ansøgningsmaterialet i husdyrgodkendelse.dk skema nr. 247670 vers. 1.
- 2) Miljøtilladelsen skal altid være at finde på ejendommen, enten udskrevet eller digitalt. Indholdet skal være driftsleder bekendt. Relevante vilkår i miljøtilladelsen skal være medarbejderne bekendt

Produktionsareal

- 3) Stalde, produktionsarealer og produktionstype skal være i overensstemmelse med nedenstående tabel A, dyrene skal være placeret i de med rødt markerede stalde, se figur A.

Tabel A. Stalde, produktionsareal og produktionstype

Staldnavn	Staldstørrelse (m ²)	Ventilation	Kildehøjde	Produktion	Antal måneder udegående	Produktionsareal (m ²)
Ansøgt drift						
Staldafsnit M	822	Mekanisk ventilation	6 m	(#735992) Smågrise: Toklimastald, delvis spaltegulv	0	622
Staldafsnit J	320	Mekanisk ventilation	6 m	(#736000) Flexgruppe: Slagtesvin og Smågrise; 50-75 % fast gulv	0	248
Staldafsnit H	437	Mekanisk ventilation	6 m	(#736050) Smågrise. Drænet gulv + spalter (50 %/ 50%)	0	332
Sum						1202



Figur A. Oversigt over ejendommens godkendte produktionsanlæg

Egenkontrol

Ressourceforbrug

- 4) Vand- og elforbrug, og hvad der evt. er foretaget for at reducere det, skal registreres årligt.

Håndtering af husdyrgødning

- 5) Håndtering af gylle skal foregå under opsyn, således at spild undgås, og der tages størst muligt hensyn til omgivelserne. Inden udpumpning af gylle fra staldene skal det sikres, at gyllebeholderne kan rumme den udpumpede mængde gylle
- 6) Påfyldning af gylle til vogn skal ske på støbt plads med afløb til opsamlingsbeholder. Pladsen skal rengøres for spild af flydende husdyrgødning umiddelbart efter periode med daglig påfyldning af gylle er afsluttet. Hvis påfyldningen af gylle sker med selvlæssende fyldeårn eller tilsvarende metode til at undgå spild, er der ikke krav om påfyldeplads.

Ressourceforbrug

- 7) Hvis husdyrbrugets vandforbrug har væsentlige udsving, skal ejer sende en redegørelse til miljømyndigheden. Redegørelsen skal indeholde en beskrivelse af, hvad der ligger til grund for udsvinget, og hvilke tiltag der sættes i værk for at reducere vandforbruget.
- 8) Senest hvert 6. år efter tilladelsen er taget i brug skal ejer kunne redegøre for hvilke energibesparende tiltag der er mulige, og hvilke han agter at gennemføre, med henblik på at optimere energiforbruget.

Øvrige emissioner (lugt, støj, lys og støv)

Lugt

- 9) Ejendommen og dens omgivelser skal drives og renholdes således, at lugtgener så vidt muligt begrænses. Der skal opretholdes en god staldhygiejne, herunder sikres, at overflader holdes rene og tørre.

Støj

- 10) Bidraget fra landbruget med adressen Ellekobbøl 5, 6430 Nordborg til det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A) må i det åbne land, i byzone og ved samlet bebyggelse ikke overskride følgende værdier, som angivet i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 "Ekstern støj fra virksomheder":

	Mandag - fredag kl. 07.00 - 18.00 Lørdag kl. 07.00 - 14.00	Mandag - fredag kl. 18.00 - 22.00 Lørdag kl. 14.00 - 22.00 Søn og helligdag kl. 07.00 - 22.00	Alle dage kl. 22.00 – 07.00
	dB(A)	dB(A)	dB(A)
Det åbne land	55	45	40
Byzone	45	40	35

Samlet bebyggelse	45	40	35
-------------------	----	----	----

Tabel B. Støjgrænser

De angivne værdier for støjbelastningen er de ækvivalente, korrigerede lydniveauer i dB(A)

Markarbejde med traktorer og landbrugsmaskiner er ikke omfattet af ovennævnte støjgrænser.

Støjgrænserne må i det åbne land ikke overskrides ved nærmeste nabos udendørs opholdsarealer, maks. 15 m fra beboelsen. Støjgrænserne må i samlet bebyggelse og byzone ikke overskrides noget sted i området.

I forbindelse med høst og korntørring kan grænseværdien om aftenen og om natten forhøjes med 5 dB(A) i høstperioden, dog i højst 6 uger.

Hvis tilsynsmyndigheden, på baggrund af en orienterende støjmåling, finder det nødvendigt, skal den ansvarlige for husdyrbruget dokumentere, at de i vilkåret fastsatte støjgrænser overholdes. Tilsynsmyndigheden kan dog kun kræve dette dokumenteret en gang årligt.

Målingerne/beregningerne være en "Miljømåling – ekstern støj", og skal udføres af en person eller firma, som findes på Miljøstyrelsens sidste reviderede liste over firmaer/personer, der er godkendte til at "Miljømåling – ekstern støj". Udgifterne til støjmålingen afholdes af husdyrbruget.

Lys

- 11) Driften må ikke medføre væsentlige lysgener for omboende og omgivelserne.

Støv

- 12) Driften må ikke medføre væsentlige støvgener uden for ejendommens eget areal. Vurderingen foretages af tilsynsmyndigheden.

Fluer og skadedyr

- 13) Arealerne omkring bygninger og tilkørselsveje skal holdes ryddelige og fri for affald, foderrester, gødning, m.v. Opbevaring af foder skal ske på sådan en måde, at der ikke opstår risiko for tilhold af skadedyr (rotter mv.). Stalde, lagre og andre anlæg skal holdes i forsvarlig rottesikret stand, m.v. med henblik på at forhindre levemuligheder for rotter.
- 14) Der skal overalt på ejendommen udføres effektiv flue- og skadedyrsbekæmpelse med de nyeste retningslinjer fra Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi.

Reststoffer, affald og naturressourcer

Spildevand

- 15) Vask af maskiner, redskaber og transportvogne skal foregå på støbt, tæt plads med bortledning af spildevand til opsamlingsbeholder. Alternativt kan rengøringen foregå på arealer, hvor der er vegetation.

Olie og diesel

- 16) Tankning af diesel skal ske på en plads med fast og tæt bund, enten med afløb til olieudskiller eller således, at spild kan opsamles, og at der ikke er mulighed for afløb til jord, kloak, overfladevand eller grundvand. Tankningen skal ske under opsyn.

Kemikalier og andre stoffer

- 17) Kemikalier, rengøringsmidler, medicin, foderstoffer m.v., skal opbevares således, at de ikke kan ledes til jord, grundvand, overfladevand eller afløbssystemer, hvis de sker udslip.



DEL 2 – KOMMUNENS VURDERING OG BAGGRUND FOR AFGØRELSE

8) Reduktion af ammoniakemission ved anvendelse af den bedst tilgængelige teknik (BAT)

Anvendelse af den bedste tilgængelige teknik (BAT) i forhold til ammoniak- og lugtemission fra anlægget er omsat til et bestemt krav til mængden af ammoniakemission, der må komme fra husdyrbruget. I det digitale ansøgningsskema (nr. 247670) fra husdyrgodkendelse.dk ses at det samlede BAT krav er på 1296 kg NH₃-N pr. år, og den faktiske ammoniakemission fra husdyrbruget er på 1296 kg NH₃-N pr. år. Sønderborg Kommune vurderer, på baggrund af beskrivelserne og vurderingerne i miljøansøgningen og beregningerne i husdyrgodkendelse.dk, at der anvendes BAT i forhold til ammoniakemission. Der er ikke yderligere BAT krav til de eksisterende stalde.

9) Maksimal deposition af ammoniak til kategori 1- og 2-natur, samt påvirkning af bilag IV- arter

Kommunalbestyrelsen skal ved godkendelse og tilladelse til etablering, udvidelse eller ændring af husdyrbrug sikre, at kravene om totaldeposition for ammoniak til kategori 1 og 2 natur efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen er overholdt.

Sønderborg Kommune vurderer, på baggrund af beskrivelserne og vurderingerne i miljøansøgningens afsnit 2.5, at ansøgningen overholder alle krav i forhold til påvirkning af kategori 1, 2 og 3 natur, ligesom det vurderes, at der ikke vil ske en tilstandsændring af naturområder, der er beskyttet af naturbeskyttelseslovens § 3. Ligeledes vurderes det, at projektet ikke medfører ændringer, der påvirker eventuelle bilag IV-arter eller deres levesteder væsentligt. I vurderingen lægger Sønderborg Kommune vægt på at merdepositionen til naturområderne er 0 eller negativ.

10) Kommunens vurdering og begrundelse for afgørelse

10.1. Landskabelige værdier

Staldanlægget og gyllebeholderen ligger i Sønderborg Kommune lige syd for Købingsmark strand. Husdyrbruget ligger i landzone uden for lokal- eller kommuneplanlagte områder. Det nærmeste lokalplanområde er beliggende ca. 329 m mod nord: Lokalplan 112-1, Sønderborg, Sommerhusområde ved Købingsmark. Nærmeste byzone, som er beliggende ca. 1,38 km mod sydøst. Den nærmeste afgrænsede landsby er Holm, som er beliggende ca. 2 km mod sydvest. Holm er udlagt som blandet bolig og erhverv i kommuneplanen. Nærmeste beboelse, som er Augustenhofvej 15, 6430 Nordborg, er beliggende ca. 366 m



mod syd. Der er ca. 329 m til nærmeste sommerhuszone, som er Købingsmark Strand beliggende mod nord. Husdyrbruget er beliggende inden for kystnærhedszonen.

Ejendommens landskabelige forhold og generelle afstandskrav samt en vurdering heraf, fremgår af Miljøansøgningens afsnit 2.4.

Sønderborg Kommune vurderer, at idet der udelukkende er tale om tilladelse til eksisterende stalde, vil projektet ikke påvirke kulturarv eller landskabet negativt, i forhold til de eksisterende forhold.

10.2. Natur og bilag IV –arter

Sønderborg Kommune vurderer, på baggrund af beskrivelserne i miljøansøgningens afsnit 2,5, at ansøgningen overholder alle krav i forhold til påvirkning af kategori 1, 2 og 3 natur, ligesom det vurderes, at der ikke vil ske en tilstandsændring af naturområder, der er beskyttet af naturbeskyttelseslovens § 3. Ligeledes vurderes det, at projektet ikke medfører ændringer, der påvirker eventuelle bilag IV-arter eller deres levesteder væsentligt. Ansøger skal dog være opmærksom på at de stalde som tages ud af drift, kan være tilholdssted for fredede flagermus. Hvis han ønsker at nedrive disse bygninger, skal der tages særligt hensyn til at der kan være flagermus i bygningerne.

10.3. Påvirkning af jord, grundvand og overfladevand

Sønderborg Kommune vurderer, på baggrund af beskrivelserne i miljøansøgningen afsnit 2,8, at den ansøgte tilladelse i eksisterende stalde ikke indebærer væsentlig virkning på jordarealer, jordbund eller vandforekomster.

10.4. Øvrige emissioner og gener

Lugt for omboende

Ansøger har reduceret det oprindelige produktionsareal med 403 m² for at reducere lugtpåvirkningen fra ejendommen. Beregningerne i husdyrgodkendelse.dk, miljøansøgningens afsnit 2.6, viser at alle geneafstande er overholdt.

Lys

Det vurderes ud fra miljøansøgningens afsnit 2.7.4, at belysning ikke kan påvirke nærmeste naboer væsentligt, pga. placering og afstanden til naboerne.

Støv

Sønderborg Kommune vurderer ud fra miljøansøgningens afsnit 2.7.3, at der praktiseres BAT på støvemissioner idet der fodres med vådfoder på ejendommen, og det indkøbte færdigfoder blæses ind i siloerne og køres herefter ind i stalden med snegl.

Støj

Sønderborg Kommune vurderer ud fra miljøansøgningens afsnit 2.7.1, at der praktiseres BAT på støjgener ved at lade de mest støjende aktiviteter begrænses i specifikke tidsrum samt støjende aktiviteter planlægges i forhold til omgivelserne.



Døde dyr

Sønderborg Kommune vurderer ud fra afsnit 2.8.1 i miljøansøgningen, at opbevaring af døde dyr opfylder BAT ved at pladsen er etableret med spalter i bunden og afskærmning i form presenning.

Skadedyr

De beskrevne bekæmpelsestiltag under punkt 2.7.5 i miljøansøgningen vurderes at være tilstrækkelige til, at der ikke er risiko for gener fra skadedyr eller menneskers sundhed.

Transporter

Tunge transporter sker primært i dagtimerne på hverdage. Herudover er der kørsel med personbiler. Endelig er der transporter i forbindelse med markdriften. Gyllekørsel foretages af ejer.

Antallet af transporter er uændret på ca. 308 pr. år. Sønderborg Kommune vurderer ud fra miljøansøgningens afsnit 2.7.6, at antallet af transporter ikke vil have negativ indflydelse på omgivelserne.

Samlet vurdering

Sønderborg Kommune vurderer på baggrund af afstanden til nabobeboelser, og de beskrevne tiltag for begrænsningen af gener og emissioner, at der ikke vil forekomme væsentlige gener for omgivelserne.

10.5. Etableringer, udvidelser og ændringer af husdyrbruget inden for de seneste 8 år

Ud fra oplysningerne om størrelsen af produktionsarealerne, dyre- og gulvtype i ansøgt drift, nudrift og 8-års drift beregnes husdyrbrugets ammoniakemission i de tre driftssituationer. Tabel 1 viser den samlede ammoniakemission fra det ansøgte projekt, og meremissionen der kommer fra husdyrbruget i forhold til 8 års driften og nudriften.

Samlet emission: 1296,0 (kg NH ₃ -N/år)	Meremission (8 års-drift): 49,6 (kg NH ₃ -N/år)	Meremission (nudrift): 49,6 (kg NH ₃ -N/år)
---	---	---

Tabel 1. Ammoniakemission i de 3 drifter (udklip fra husdyrgodkendelse.dk)

8 års drift

For 8 år siden var den gældende produktionstilladelse på 24.714 smågrise (7,2 – 30) kg og 125 løsgående drægtige søer. Denne produktion er anmeldt som skift i dyretype 1. juli 2011. Der er ikke foretaget ændringer i produktionen siden. Produktionsarealerne i de tre stalde der tages ud af drift er skønnet til at udgøre 70 % af staldenes grundareal, da der ikke foreligger staldtegninger fra denne tid. Da der ikke er problemer med at overholde hverken lugt eller ammoniak genekriterierne, vil det ikke at have betydning for denne tilladelse.

Nudrift

Nudriften er den samme som 8 års driften, se ovenfor.

Ansøgt drift

Produktionsarealerne er opgjort ud fra opmålinger og skitse af de enkelte stald sektioner. Opgørelse af produktionsarealet fremgår af bilag 2. I ansøgt drift tages staldene C, E og I ud af drift. Se figur B.



Figur B: Oversigt der viser de stalde som tages ud af drift

11) Vurdering af erhvervsmæssig nødvendighed

Sønderborg Kommune vurderer, at miljøtilladelse til at udnytte eksisterende staldes produktionsarealer, anses at være erhvervsmæssigt nødvendig for ejendommen.



12) Indretning og drift

12.1. Anvendelse af BAT

BAT er en fællesbetegnelse for teknik, som kan begrænse forurening fra stalde eller lager. Teknik, der har opnået betegnelsen BAT, er også vurderet med hensyn til miljø, økonomi (hvis nybyggeri) og dyrevelfærd. Der etableres ingen nye bygninger i forbindelse med denne tilladels.

Ejendommens BAT-redegørelse kan ses i en uddybet form i miljøansøgningens afsnit 2.12.

Kommunens vurdering

Det samlede BAT-krav for stalde og lagre er i Husdyrgodkendelse.dk beregnet til 1296 kg NH₃-N/år og ammoniakemissionen er på 1296 kg NH₃-N/år. Dermed er det vejledende emissionsniveau overholdt.

12.2. Udnyttelse af energi- og råvareforbruget

Af miljøansøgningens afsnit 2.8.3-2.8.6 fremgår ejendommens forbrug af råvarer.

Kommunens vurdering

Kommunen vurderer, at det angivne forbrug af råvarer svarer til en ejendom med den angivne produktion og driftsform.

12.3. Håndtering af affald

Typer af affald er beskrevet i miljøansøgningens afsnit 2.8.2.

Husdyrbruget skal sortere sit affald og sikre, at mest muligt affald bliver sorteret fra til genbrug, genanvendelse og anden endelig materialenyttiggørelse. Affald som ikke kan genanvendes skal håndteres som forbrændingseget, deponeringseget eller farligt affald i henhold til Sønderborg Kommunes regulativ for erhvervsaffald.

Sønderborg Kommune har indført en obligatorisk henteordning for virksomheders farlige affald (Sonfor-Kemi). Det er muligt at benytte en privat indsamlingsordning for farligt affald, men virksomheder der vælger en privat løsning, skal søge om fritagelse fra den kommunale ordning på kommunens hjemmeside. Tilmelding til Sonfor-kemis ordning for husdyrbrug skal ske på www.sonfor.dk/serviceordning/

Husdyrbruget skal håndtere sit affald efter reglerne i affaldsbekendtgørelsens og affaldsaktørbekendtgørelsen. Det betyder, at husdyrbruget skal sortere deres erhvervsaffald og aflevere det til en godkendt affaldsmottager med henblik på genbrug, genanvendelse eller anvendelse til anden endelig materialenyttiggørelse.

Ifølge affaldsbekendtgørelsen defineres erhvervsaffald egnet til materialenyttiggørelse som værende:



- Glasaffald
- Metallaaffald
- Plastaaffald
- Papiraaffald
- Papaffald
- Træaffald
- Genanvendeligt farligt affald, herunder batterier og elektronik
- Genanvendeligt PVC-affald
- Andet affald, der er egnet til materialenyttiggørelse, fx byggeaffald og have-/parkaffald.

Husdyrbruget skal sikre en høj reel genanvendelse af affaldet og skal på anmodning fra kommunen kunne dokumentere, at affaldet bliver leveret til et godkendt affaldshåndteringsanlæg, som sikrer, at de enkelte affaldsfraktioner reelt bliver forberedt med henblik på genbrug eller genanvendt. Dokumentationen kan være fra behandlingsanlægget.

Ovenstående findes i affaldsbekendtgørelsen.

Virksomheder kan aflevere affaldet til:

- Et genanvendelsesanlæg eller et anlæg, som forbereder affald til genbrug, der er registreret i Affaldsregistret.
- En indsamlingsvirksomhed, der er registreret i Affaldsregistret.
- En virksomhed, som kan undlade at lade sig registrere efter bekendtgørelse om Affaldsregistret og om godkendelse som indsamlingsvirksomhed.
- Et kommunalt behandlingsanlæg, der er registreret i Affaldsregistret.
- En kommunal genbrugsplads eller en kommunal ordning efter affaldsaktørbekendtgørelsen.
- En frivillig tilbagetagningsordning, jf. affaldsbekendtgørelsen.

Du kan læse mere i affaldsaktørbekendtgørelsen.

Sønderborg Kommune vurderer, at husdyrbrug kan producere farligt affald, herunder for eksempel:

- Oliefiltre
- Batterier
- Spildolie
- Pesticider
- Spraydåser



- Kanyler
- Kemikalierester
- Rester af kunstgødning
- Giftrester (også rottegift)
- Medicinrester
- Lysstofrør

Opbevaring af farligt affald kan udgøre en miljørisiko.

Kommunens vurdering

Ejendommen er omfattet af § 16b og er derfor omfattet af miljøministeriets affaldsregulering og Sønderborg Kommunes til enhver tid gældende affaldsregulativ for erhvervsaffald. Husdyrbruget skal derfor også være tilknyttet kommunens ordning for håndtering af farligt affald eller have aftale med en anden godkendt indsamler eller behandlingsanlæg, såfremt der opstår farligt affald på husdyrbruget. Ansøger oplyser at der ikke er oplag af farligt affald i forbindelse med husdyrproduktionen, og ejer af ejendommen benytter affaldsordningen på hoved ejendommen Augustenhofvej 26, 6430 Nordborg, til håndtering af farligt affald.

Der stilles ikke yderligere vilkår.

13) Fastsættelse af vilkår

Kommunen skal på grundlag af vurderingen af den ansøgte etablering, udvidelse eller ændring af husdyrbruget kan indebære væsentlig virkning på miljøet, herunder i forhold til omgivelsernes sårbarhed og kvalitet fastsætte vilkår for at sikre, at udvidelsen og produktionen kan foregå uden, at miljøet og omgivelserne påvirkes væsentligt. Godkendelser og tilladelser skal i alle tilfælde indeholde de vilkår, som er nævnt i nr. 1-6.

13.1. Produktionsarealets størrelse i m² med angivelse af dyrearter og dyretyper, staldsystemer og teknologi

Der stilles vilkår til produktionsarealerne for at sikre, at produktionen foretages som beskrevet. Se vilkår 3.

13.2. Anvendelse af ammoniakreducerende virkemidler

Der stilles ingen vilkår.

13.3. Anvendelse af ammoniakreducerende virkemidler der ikke findes på teknologilisten

Anvendes ikke.



13.4. Anvendelse af lugtreducerende virkemidler der ikke findes på teknologilisten

Anvendes ikke.

13.5. Placering og udformning af ny bebyggelse (pkt. 5)

Der etableres ikke nye bygninger i forbindelse med denne tilladelse.

13.6. Beplantning om ny bebyggelse (pkt. 6)

Der opføres ikke nye bygninger derfor er der ikke vurderet på etablering af beplantning.

13.7. Ressourceforbrug

Der stilles vilkår til energi- og vandforbruget. Se vilkår 4.

14) Samlet vurdering

På baggrund af de stillede vilkår og ovenstående begrundelse for og særkender på husdyrbruget, er det Sønderborg Kommunes samlede vurdering, at det ansøgte projekt overholder anvendelse af den bedste tilgængelige teknik (BAT), og at projektet ikke indebærer væsentlige indvirkninger på miljøet, herunder i forhold til omgivelsernes sårbarhed og kvalitet, særligt i forhold til:

- Landskabelige værdier
- Natur med dens bestande af vilde planter og dyr og deres levesteder, herunder områder, der er beskyttet mod tilstandsændringer, fredet, udpeget som internationalt naturbeskyttelsesområde eller udpeget som særlig sårbart over for næringsstofpåvirkning
- Jord, grundvand og overfladevand
- Lugt-, Ammoniak-, støj-, rystelser-, støv-, flue-, transport-, og lysgener, uhygiejniske forhold, affaldsproduktion mv

15) Offentliggørelse, klagevejledning og underretning

15.1. Partshøring

Et resume og et link til udkast til miljøtilladelse blev den 13-10-2025 udsendt til høring hos naboer (ejere og beboer) inden for konsekvensområdet for lugt (511 m) og skønnede parter i sagen, ansøger selv og ansøgers konsulent.

Der var frist til afgivelse af bemærkninger på 14 dage frem til og med den 27. oktober 2025. Partshøringen gav 4 tilbagemeldinger, som er behandlet i dette afsnit.



Lugt

Der er betydelige og tilbagevendende lugtgener fra husdyrbruget, som væsentligt forringer mulighederne for at opholde sig udendørs på egen ejendom. Lugten forekommer i et sådant omfang og med en sådan intensitet, at det må anses som en væsentlig nabogenerende påvirkning i strid med husdyrbruglovens § 27, stk. 1, der pålægger kommunen at sikre, at husdyrbrug ikke medfører væsentlige gener for omgivelserne.

Se nedenfor. Hvis man som nabo oplever ekstraordinære lugtgener fra et landbrug, kan man altid henvende sig til kommune, som så vil undersøge om der er forhold som kræver håndhævelse i forhold til de gældende regler.

Lugtgenerne overstiger, efter vores oplevelse, hvad der kan betegnes som "rimelige nabohensyn" i miljøretlig forstand, jf. miljøbeskyttelseslovens § 42, stk. 1, hvorefter virksomheden ikke må give anledning til væsentlige forureninger eller væsentlige gener for naboer.

I det nationale ansøgningssystem Husdyrgodkendelse.dk er der opstillet forskellige værdier for hvad man som nabo til et husdyrbrug må forventes at skulle tåle af lugtbelastning. Sommerhusområdet er sammen med byzone de områder der har de strengeste krav, i forhold til lugt. Når et eksisterende anlæg overholder disse krav, der det udtryk for det lugtniveau man som nabo må forventes at skulle tåle i landzonen, som er defineret som landbrugets arbejdsplads.

Det forhold, at anlægget efter kommunens beregning skulle "overholde lugtgenæafstandene", ændrer ikke på det faktiske forhold, at de reelle lugtgener for nærliggende beboelser er markante. Vi mener derfor, at kommunens vurdering ikke i tilstrækkelig grad afspejler den faktiske virkning på lokalområdet, og at der bør foretages en fornyet konkret lugtberegning baseret på de faktiske vind- og terrænforhold.

Der er i denne ansøgning tale om et lovligt etableret eksisterende husdyrbrug, som med denne ansøgning reducerer lugt og ammoniakudledningen så meget at alle grænseværdier i forhold til sommerhusområdet kan overholdes. Ansøgningen er søgt gennem Husdyrgodkendelse.dk, som er det nationale ansøgningssystem. Lugtberegningerne i dette system er baseret på nationale meteorologiske data. Sønderborg Kommune vurderer på den baggrund, at der ikke er grundlag at det er uproportionalt at stille yderligere vilkår til det eksisterende anlæg.

Vi har, uden at have andet end en generel bekymring, en frygt for lugtgener der står på længere, end hvad der kan forventes, når marker i området gødes.

Langsigtet vil det i værste tilfælde have en negativ effekt på vores værdi af sommerhuset ved eventuelt salg, samt udlejningsmuligheder, da folk ikke vil holde ferie, hvor det lugter mere end forventeligt. Ydermere vil vi også selv være plaget af lugtgener og "herlighedsværdien" af vores sommerhus vil derved også dale.

Landmanden overholder de gældende regler for udbringning af gødning på markerne. Han oplyser at han kun har en mark der grænser op til sommerhusområdet. Generelt er landzonen betegnet som landbrugets arbejdsplads, hvilket betyder at man som nabo til et landbrug skal tåle en vis mængde lugt og støj fra landbruget. Ansøger har i sin miljøansøgning redegjort for, at alle gældende grænseværdier i forhold til lugt og støj er overholdt. Da produktionen reduceres med denne ansøgning og der er tale om et lovligt etableret eksisterende anlæg, vurderer Sønderborg Kommune at der ikke er grundlag for at stille yderligere vilkår til produktionen.

Værdiforringelse af naboejendomme indgår ikke som en parameter i husdyrlovens regulering. Men i husdyrloven er der opstillet forskellige tålegrænser for lugt, og der er vejledende støjgrænser i landzone. Disse grænseværdier er udtryk for en generel beskyttelse af naboejendomme.



Støj

Udover dette, som er det der fylder mest i vores optik, vil vi også være nervøse for larmen, der måtte komme fra gården. Det være sig fra dyr samt maskiner.

Se vurderingen ovenfor.

Forurening og tilsmudsning af veje

Derudover opleves det, at vejene omkring bedriften gentagne gange er dækket af jord, gylle og affald fra transport til og fra ejendommen. Dette udgør både en miljømæssig forurening og en trafikal sikkerhedsrisiko, jf. miljøbeskyttelseslovens § 19 og vejlovens § 101, som pålægger virksomheden at sikre, at vejarealer ikke forurennes eller beskadiges som følge af erhvervsmæssig drift.

Tilsmudsning af offentlig vej reguleres ikke i husdyrloven, da det er færdselsloven der regulerer dette. Ejeren af ejendommen oplyser at han ikke kan udelukke, at der er gener mens markarbejdet udføres, men han altid sørger for at rydde vejen ved afslutning af dagens arbejde. Hvis man som nabo oplever noget andet, er man altid velkommen til at kontakte ham, så han kan gøre noget ved problemet.

BAT krav

Disse gener må betragtes som en væsentlig og vedvarende miljøbelastning, der strider mod kravet om anvendelse af bedst tilgængelig teknik (BAT), jf. husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen § 25, idet virksomheden åbenlyst ikke har implementeret tilstrækkelige foranstaltninger til at forebygge spild og forurening på offentlig vej.

På baggrund af ovenstående vurderer vi, at tilladelse til den fortsatte svineproduktion på Ellekobbøl 5 vil være uforenelig med hensynet til nærområdets miljø, sundhed og trivsel. Vi opfordrer derfor Sønderborg Kommune til at afslå ansøgningen eller som minimum at indsætte væsentligt skærpede vilkår for driften, herunder: - Krav om hyppig kontrol af lugtforhold og mulighed for naboindberetning. - Krav om rensning af vejarealer efter transport med gylle og jord. - Krav om dokumentation for anvendelse af lugt- og emissionsreducerende teknologier (BAT).

Det eksisterende anlæg har flydelag på gyllebeholderen, og der føres logbog over hyppig udsugning af gylle som begge er lugtreducerende tiltag. Da landbruget overholder de gældende grænseværdier for lugt og ammoniakemission, vurderer Sønderborg Kommune, at det er uproportionalt at stille krav om yderligere miljøteknologi på det eksisterende anlæg som i øvrigt er lovligt etableret inden sommerhusområdet.

Produktionsareal

Med ansøgningen godkendes et produktionsareal på 1202 m². 3 stalde tages ud af drift med en reduktion på 403 m² til følge. Er det korrekt forstået, at det endelige godkendte produktionsareal efter nedrivning af 3 stalde er 1202 m²?

Svar

Det er korrekt at der korrekt at det endelige godkendte produktionsareal er 1202 m². De 3 stalde rives ikke ned, men det vil fremover være ulovligt at producere svin i disse stalde. Dette bliver der fulgt op på ved efterfølgende miljøtilsyn fra kommunen.

Er godkendelsen betinget af, at nedrivningen rent faktisk sker?

Der er ingen krav om at de 3 stalde rives ned, men der føres løbende kontrol med at staldene ikke bruges til svineproduktion.



Er det korrekt forstået, at der med den nye godkendelse ikke længere er et øvre antal svin på stald? Eller formuleret på en anden måde: vi kan forvente flere svin/mere gylle i forhold til nuværende?

Den nye godkendelse giver ikke lov til øget udledning af lugt og ammoniak. Faktisk reduceres disse udledninger idet produktionsarealet reduceres med 403 m². Antallet af svin der produceres, kan variere alt efter om det er smågrise eller slagtesvin, men lugt og ammoniak udledningen øges ikke.

Hvis det fremover er ulovligt at producere svin i de nævnte stalde, hvorfor stilles der så ikke krav til at "indmaden/produktionsapparatet" fjernes? Jeg er helt med på, at bygningerne kan bruges til andre formål hvorved der ikke kan stilles krav om nedrivning af selve bygningsmassen. Der kan gå år imellem kommunens varslede miljøtilsyn.

Det forholder sig sådan, at hvis en stald står tom gennem et stykke tid, vil det være meget dyrt at gøre den funktionsdygtig igen, idet vand- og fodersystemer og inventar generel tærer og forfalder, når det ikke bruges og vedligeholdes løbende. På den baggrund finder Sønderborg Kommune ikke at der er grundlag for at stiller vilkår om at inventaret fjernes i staldene.

Værdiforringelse

hej vi siger nej fordi vi frygter det går udover værdien af vores sommerhus

Værdiforringelse af naboejendomme indgår ikke som en parameter i husdyrlovens regulering. Men i husdyrloven er der opstillet forskellige tålegrænser for lugt, og der er vejledende støjgrænser i landzone. Disse grænseværdier er udtryk for en generel beskyttelse af naboejendomme. Alle grænseværdier er overholdt i denne ansøgning.

De indkomne bemærkninger har ikke givet anledning til at Sønderborg Kommune stiller yderlige vilkår.

15.2. Annoncering af afgørelse

Miljøtilladelsen efter husdyrbrugloven er offentliggjort på Sønderborg Kommunes hjemmeside www.sonderborgkommune.dk den 11. november 2025.

15.3. Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af ansøgeren, klageberettigede myndigheder og organisationer samt enhver, der har en væsentlig, individuel interesse i sagens udfald, jf. husdyrbrugloven.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via klageportalen, som du finder et link til på forsiden af <https://naevneneshus.dk/>.

Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID eller Mit-ID.

Klagen sendes gennem klageportalen til Sønderborg Kommune. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i klageportalen. Når du klager, skal du som privatperson betale et gebyr på 900 kr. For virksomheder og organisationers vedkommende er gebyret på 1.800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i klageportalen. Klagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om klageportalen, hvis der ikke er særlige



grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Sønderborg Kommune.

Sønderborg Kommune videresender herefter anmodningen til klagenævnet, som træffer afgørelsen om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagen skal være modtaget inden klagefristens udløb den 09-12-2025.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Sønderborg Kommune i klageportalen.

Sønderborg Kommune kan oplyse, at det af husdyrbrugloven fremgår, at en klage ikke har opsættende virkning, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet. Hvis du påbegynder udnyttelse af miljøtilladelsen inden klagefristens udløb, er det på egen regning og risiko.

Når Sønderborg Kommune modtager en klage, underretter kommunen straks ansøger om klagen.

Der er ifølge offentlighedsloven ret til aktindsigt i alle dokumenter, der vedrører sagen.

15.4. Civilt søgsmål

Du kan indbringe denne afgørelse for domstolene, jævnfør husdyrbrugloven. Ønsker du at prøve afgørelsens gyldighed ved domstolene, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt.


16) Kommunens bilag

Bilag 2


Opgørelse af produktionsarealer i de ansøgte stalde.

Ellekobbel 5			Produktionsareal ansøgt drift	Produktionsareal nudirft	Produktionsareal 8 års drift	Kommentarer
Stald	Dyre- og gulvtype nudrift	Dyretype ansøgt drift				
Staldafsnit M	Smågrise. Toklimastald, delvis spaltegulv	Smågrise. Toklimastald, delvis spaltegulv	622	622	622	Opgjort ud fra opmåling foretaget af ansøger samt supplerende oplysninger
Staldafsnit I	Smågrise. Drænet gulv + spalter (50 %/ 50%)	Tages ud af drift	0	85	85	Opgjort ud fra opmåling foretaget af ansøger samt supplerende oplysninger
Staldafsnit J	Søer, golde og drægtige. Løsgående, delvis spaltegulv	Slagtesvin og Smågrise, 50-75 % fast gulv	248	248	248	Opgjort ud fra opmåling foretaget af ansøger samt supplerende oplysninger
Staldafsnit H	Smågrise. Drænet gulv + spalter (50 %/ 50%)	Smågrise. Drænet gulv + spalter (50 %/ 50%)	332	332	332	Opgjort ud fra opmåling foretaget af ejer
Staldafsnit C	Smågrise. Toklimastald, delvis spaltegulv	Tages ud af drift	0	210	210	Skønnet til ca. 70 % af grundarealet
Staldafsnit E	Smågrise. Drænet gulv + spalter (50 %/ 50%)	Tages ud af drift	0	108	108	Skønnet til ca. 70 % af grundarealet
I alt			1201	1604	1604	Kan variere marginalt ift. Husdyrgodkendelse.dk pga. afrunding


M (fra syd mod nord). I alle sektioner er der 6 foderkrybber af 0,4 m x 1,04 m. OBS: sektion 1 er også 4,65 m som de øvrige sektioner:



J Der er 2 krybber af 0,4 m x 1,04 m samt 8 foderautomater med en diameter på 0,77 m:



Field H



Situationsplan

DEL 3 - MILJØANSØGNING

Ansøger har indsendt en ansøgning om miljøtilladelse med tilhørende bilag. Ansøgning er udarbejdet af miljørådgiver Ulla Refshammer Pallesen.



Ansøgning om § 16 b miljøtilladelse

Ellekobbel 5
6430 Nordborg

Ansøgning om miljøtilladelse
Skema 247670 i www.husdyrgodkendelse.dk



• **Kolding**
Niels Bohrs Vej 2
7634 1700

• **Vojens**
Billundvej 3
7320 2600

• **Aabenraa**
Jens Terp-Nielsens Vej 13
7436 5000

• **Odense**
Munkehatten 1A th
7436 5000

spiras.dk

Datablad (A1, A2, A3, A4, A5)

Ejer af husdyrbruget	Niels Hansen Dau Hesselvej 6 6400 Sønderborg Mobil: 2096 1097 dau@hesselvej.dk
Ejer af ejendommen	Jens Hansen Augustenhofvej 26 6430 Nordborg
Husdyrbrugets adresse	Ellekobbel 5 6430 Nordborg
Ansøgers CVR- nummer	27484735
CHR-nummer	49124
Kommune	Sønderborg Kommune
BFE-nummer	9151920
Matrikel-nr.	Matrikel: 41 - Pøl, Nordborg m.fl.
Andre husdyrbrug drevet af ansøger	Ingen Se også pkt. 2.3
Biaktiviteter	Ingen biaktiviteter
Ansøgningskema	247670
Rådgiver	Ulla Refshammer Pallesen Spiras, CVR-nr. 21111511 Jens Terp-Nielsens Vej 13, 6200 Aabenraa E-mail: upa@spiras.dk Tlf.: 6155 8262

Forord / læsevejledning

Denne ansøgning beskriver det ansøgte projekt på Ellekobbøl 5, 6430 Nordborg. Ansøgningen indeholder sammen med ansøgningsskemaet i Husdyrgodkendelse.dk alle de oplysninger, der skal indsendes i forbindelse med en ansøgning om § 16 b tilladelse efter Husdyrbrugloven¹ samt bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v.² De angivne parenteser med bogstaver og tal i de følgende overskrifter henviser til oplysningskravet jf. bilag 1 i bekendtgørelsen.

Tabeller og figurer (skærmdumps fra Husdyrgodkendelse.dk) samt kort tegnet af Spiras i AgroGIS er angivet uden kildehenvisning. Udsnit af luftfoto på forsiden er skråfoto fra Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur. Øvrige figurer og tabeller er angivet med kildehenvisning.

Ud over dette word-dokument med tilhørende bilag er der i forbindelse med ansøgningen indsendt en kapacitetsberegning for den maksimale forventede husdyrgødningsproduktion samt opgørelse over produktionsarealer. Det antages, at det er tilstrækkeligt at offentliggøre word-dokumentet i forbindelse med sagsbehandlingen.

Ansøgningen er udarbejdet på baggrund af tegninger og oplysninger modtaget fra Niels Hansen Dau og Jens Hansen, som står inde for, at oplysningerne om selve husdyrbruget er korrekte. Jens Hansen har bidraget med oplysninger om indretning af Staldafsnit H samt drift af den del af bygningssættet, der ikke er lejet ud.

¹ Bekendtgørelse af lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. LBK nr 520 af 01/05/2019 med efterfølgende ændringer

² Bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug BEK nr 1089 af 16/10/2024

Datablad (A1, A2, A3, A4, A5)	2
Forord / læsevejledning	3
1. Indledning	5
2. Husdyrbruget og det ansøgte	6
2.1 Indretning og drift af anlægget (B1, B5)	6
2.1.1 Produktionsarealer	6
2.1.2 Opbevaring og håndtering af husdyrgødning	7
2.1.3 Drift af anlægget	8
2.2 Bygningsmæssige ændringer og anlægsarbejde (B2)	8
2.3 Kumulation og produktionsmæssig sammenhæng med andre husdyrbrug (A5, B3)	8
2.4 Husdyrbruget og det ansøgte beliggenhed samt generelle afstandskrav (B4)	9
2.5 Ammoniakemission og -deposition samt biodiversitet (B5, B4)	11
2.6 Lugtemission (B6, B4)	15
2.7 Øvrige emissioner og gener (B7)	16
2.7.1 Støj (B7)	16
2.7.2 Rystelser og vibrationer (B7)	17
2.7.3 Støv (B7)	17
2.7.4 Lys (B7)	17
2.7.5 Skadedyr (B7)	17
2.7.6 Transporter (B7)	17
2.8 Reststoffer, affald og naturressourcer (B8)	18
2.8.1 Døde dyr (B8)	18
2.8.2 Affald (B8)	18
2.8.3 Olie- og kemikalier (B7 og B8)	18
2.8.4 Råvarer (B7)	19
2.8.5 Energiforbrug (B8)	19
2.8.6 Vandressourcen og vandforbrug (B8)	19
2.8.7 Spildevand og restvand (B8)	19
2.9 Forurenings- og genebegrænsende tiltag (B7)	19
2.10 Klima	20
2.11 Forslag til egenkontrol (B7)	21
2.12 BAT-Ammoniakemission (B9)	21
2.13 Grænseoverskridende virkninger (B10)	21
2.14 Alternativer løsninger og 0-alternativet	21
2.15 Erhvervsmæssig nødvendighed	22
2.16 Oplysninger om konsulenten (A4)	22
3. Screening af om projektet er omfattet af krav om miljøkonsekvensvurdering (D1-3)	22
4. Konklusion	22
5. Bilag	23

1. Indledning

Denne miljøansøgning indsendes for at få en tilladelse til frit at kunne producere på en del de eksisterende produktionsarealer inden for de dyrevelfærdsmæssige krav. Den nuværende produktionstilladelse til husdyrbruget er ifølge kommunen et dyrehold fastsat ved anmeldelse af ændret vægtgrænse fra 1. juli 2011. Dyreholdet er her fastsat til 24.714 smågrise 7,2-30 kg og 125 drægtige søer.

De nuværende regler bygger på nyeste viden. Det er således ikke antallet af dyr og dyrenes vægt, der er bestemmende for lugt- og ammoniakemissionen, men derimod produktionsarealernes størrelse. Produktionsarealerne defineres som det areal, hvor dyrene kan opholde sig og har mulighed for at afsætte gødning, og som dyrene ikke kun har kortvarig adgang til.

Staldafsnit J og M er pt. udlejet til Niels Hansen Dau og ejer ønsker mulighed for fortsat at have smågrise i staldafsnit H. Lejer ønsker at kunne have både smågrise og slagtegrise i Staldafsnit J. En del af staldene tages ud af drift for at lugtgeneafstanden til sommerhusområdet ved Købingsmark Stand kan overholdes.

2. Husdyrbruget og det ansøgte


I det følgende beskrives husdyrbrugets indretning og drift, husdyrbrugets beliggenhed i forhold til omgivelserne, samt husdyrbrugets påvirkning af omgivelserne med hensyn til ammoniak- og lugtemission og -deposition, støj, støv, lys, skadedyr, transport, affald og forbrug af ressourcer.

2.1 Indretning og drift af anlægget (B1, B5)

Husdyrbrugets bygninger og anlæg ligger placeret på adressen Ellekobbøl 5. Den matrikulære ejendom er sammenlagt med ejendommen Stærbækvej 6A, hvor der ikke længere er dyr i staldbygningerne eller gylle i gyllebeholderen.

I forhold til driften står lejer for driften af Staldafsnit J og M, og har endvidere lejet fodersiloerne til foderopbevaring samt gyllebeholderne til opbevaring af gylle. Ejer står for den øvrige drift på husdyrbruget/ejendommen. Staldafsnit C, E og I tages ud af drift. Der er ikke taget stilling til, hvad bygningerne eventuelt senere skal tages i brug til. Der ændres ikke i gulve eller kanaler.

Stalde, gyllebeholdere, fodersiloer, øvrige driftsbygninger og beboelser mv. på Ellekobbøl 5 fremgår af figur 1 og bilag 1.



Figur 1: Husdyrbrugets stalde og opbevaringsanlæg

2.1.1 Produktionsarealer

Det følger af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, at der skal foretages beregninger for både den ansøgte drift, nudriften og driften for 8 år siden. Produktionsarealerne er opgjort ud fra staldskitser, oplysninger om mål for foderkrybber fra ansøger og ejer samt et kvalificeret skøn.

Der ansøges om flex til smågrise og slagtegrise i Staldafsnit J, mens Staldafsnit H og M fortsat ønskes at kunne benyttes til smågrise. Staldafsnit C, E og I tages ud af drift, hvilket er nødvendigt for at leve op til lugtgeneafstanden til sommerhusområde. Pt. står Staldafsnit H også tom. Denne er ikke lejet af lejer.

Stalde og produktioner						
Staldnavn	Staldstørrelse (m ²)	Ventilation	Kildehøjde	Produktion	Antal måneder udegående	Produktionsareal (m ²)
Staldafsnit M	822	Mekanisk ventilation	6 m	(#735993) Smågrise. Toklimastald, delvis spaltegulv	0	622
Staldafsnit I	115	Mekanisk ventilation	6 m	(#735996) Smågrise. Drænet gulv + spalter (50 %/ 50%)	0	85
Staldafsnit J	320	Mekanisk ventilation	6 m	(#735998) Søer, golde og drægtige. Løsgående, delvis spaltegulv	0	248
Staldafsnit H	437	Mekanisk ventilation	6 m	(#736002) Smågrise. Drænet gulv + spalter (50 %/ 50%)	0	332
Staldafsnit C	300	Mekanisk ventilation	6 m	(#736005) Smågrise. Toklimastald, delvis spaltegulv	0	210
Staldafsnit E	155	Mekanisk ventilation	6 m	(#736008) Smågrise. Drænet gulv + spalter (50 %/ 50%)	0	108
Sum						1605

Tabel 1: Stalde, ventilationsforhold, dyre- og gulvtype og produktionsarealer i 8 års drift og nudrift

Stalde og produktioner						
Staldnavn	Staldstørrelse (m ²)	Ventilation	Kildehøjde	Produktion	Antal måneder udegående	Produktionsareal (m ²)
Staldafsnit M	822	Mekanisk ventilation	6 m	(#735992) Smågrise. Toklimastald, delvis spaltegulv	0	622
Staldafsnit J	320	Mekanisk ventilation	6 m	(#736000) Flexgruppe: Slagtesvin og Smågrise; 50-75 % fast gulv	0	248
Staldafsnit H	437	Mekanisk ventilation	6 m	(#736050) Smågrise. Drænet gulv + spalter (50 %/ 50%)	0	332
Sum						1202

Tabel 2: Stalde, ventilationsforhold, dyre- og gulvtype og produktionsarealer i ansøgt drift nudrift

Staldafsnit C og E er ikke benyttet i den seneste periode og skal det heller ikke fremadrettet. Produktionsarealet i disse stalde er derfor skønnet til 70 % af grundarealet. Da staldene tages ud af drift og godkendelsen ikke meddeles under 50 % reglen for lugt, er dette uden betydning for lugtberegningerne. I forhold til ammoniakdepositionsberegningerne ligger husdyrbruget forholdsvis langt fra naturarealer. Da der endvidere sker reduktion i produktionsarealer og ammoniakemission, vurderes det forsvarligt at nøjes med at skønne produktionsarealerne i disse to stalde. Se også punkt 2.5.

Der vil aldrig komme mere end 2.000 dyr på stald ad gangen med en vægt på mere end 30 kg, og husdyrbruget er således ikke et IE-husdyrbrug.

2.1.2 Opbevaring og håndtering af husdyrgødning

Husdyrbrugets har to gyllebeholdere fra 1986 og 1990 på hhv. 1.150 m³ og 975 m³. Fra staldene ledes gylle til fortanke (træk og slip). Fra fortankene pumpes gyllen til gyllebeholderne.

Opbevaringslagre					
Navn	Lagertype	Yderligere oplysninger	Bedste tilgængelige opbevaringsteknik	Dimension	Areal (m ²)
Ansøgt drift					
Stor gyllebeholder	Flydende				272
Lille gyllebeholder	Flydende				233
Nudrift					
Stor gyllebeholder	Flydende				272
Lille gyllebeholder	Flydende				233
8 års drift					
Stor gyllebeholder	Flydende				272
Lille gyllebeholder	Flydende				233

Tabel 3: Opbevaringsanlæg på husdyrbruget

Det er ejer, der står for udbringningen af gyllen fra produktionen med 20 ton gyllevogn med læssekran med automatisk tilbageløb af skum til opbevaringsanlæg.

Med en skønnet maksimal produktion på husdyrbruget på op til ca. 10.000 smågrise ca. 6,4-30 kg og 1.000 slagtegrise ca. 30-120 kg kommer der maks. 1.878 m³ gylle mv. pr. år inklusiv vand fra vaskeplads. Husdyrgødningsbekendtgørelsens krav om minimum 9 måneders opbevaringskapacitet opfyldes ved opbevaring i gyllebeholdere.

2.1.3 Drift af anlægget

Ejer står for markdriften af jorden tilhørende den matrikulære ejendom, samt for den del af anlægget, der ikke er lejet ud.

I løbet af dagen bliver dyr, anlæg, installationer og materiel holdt under opsyn

- Der registreres flytninger samt antal dyr bortskaffet til DAKA (svineflyttedatabasen)
- Der indberettes data i Danish Crown Data
- Slidte dele repareres eller udskiftes løbende
- Overpumpning til gyllebeholdere overvåges
- Der er sundhedsrådgivning med dyrlægebesøg
- Der føres journal over medicinforbrug
- Indlægssedler for indkøbt foder gemmes. Der udarbejdes blanderecepter for foderblandinger og forbruget af foder registreres.
- Opgørelse over ressourceforbruget (brændstof, el, vand og foder) registreres årligt i forbindelse med regnskabet
- Der gennemføres kontrol af el-installationerne af autoriseret el-installatør hvert 5. år
- Der udføres egenkontrol af slukningsudstyr
- Der udarbejdes gødningsregnskab og mark/gødningsplaner (lejer og ejer)
- Der udarbejdes sprøjteplan og sprøjtejournal (ejer)

2.2 Bygningsmæssige ændringer og anlægsarbejde (B2)

Der er ikke planlagt nedrivning af bygninger eller anlæg eller fjernelse af eksisterende beplantning med det ansøgte, og der sker heller ingen bygningsmæssige ændringer i staldene.

2.3 Kumulation og produktionsmæssig sammenhæng med andre husdyrbrug (A5, B3)

Ansøger har sohold på Hesselvej 6, 6400 Sønderborg samt smågrise i lejede stalde på Augustenhofvej 3, 6430 Nordborg, som også ejes af Jens Hansen.

Augustenhofvej 3, som er det af husdyrbrugene, der ligger tættest på, ligger 1 km sydsydøst for Ellekobbøl 5.

Ifølge Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen regler for samdrift, så er husdyrbrugene på Ellekobbøl 5 og Augustenhofvej 3 ikke forureningsmæssigt forbundne, da der er mere end 100 m mellem husdyrbrugenes fast placerede husdyranlæg, husdyrgødnings- og ensilageopbevaringsanlæg samt at halvdelen af den ukorrigerede geneafstand til enkelt beboelse fra husdyrbruget på Ellekobbøl 5 er på 61,05 m (122,1 m/2)).

Nærmeste nabo, samlet bebyggelse, byzone/sommerhusområde ligger så langt væk (se punkt 2.6), at det vurderes, at der ikke kan opstå kumulative virkninger, hverken med hensyn til lugt, støj, rystelser og vibrationer, støv, lys, skadedyr, transporter, døde dyr eller andet.

Kumulation i forhold til ammoniak og kategori 1 natur er beskrevet under punkt 2.5.

2.4 Husdyrbruget og det ansøgtes beliggenhed samt generelle afstandskrav (B4)

Landskabelige udpegninger, naturudpegninger og kulturarv

Ifølge Plandata.dk ligger husdyrbruget i landzone uden for lokal- eller kommuneplanlagte områder. I forhold til landskabelige udpegninger ligger husdyrbruget inden for Særligt værdifuldt landbrugsområde og Kystnærhedszonen, delvist inden for Bevaringsværdigt landskab og Større sammenhængende landskaber, men uden for Geologiske bevaringsværdier. Husdyrbruget ligger endvidere uden for udpegninger af Kulturhistoriske bevaringsværdier og Værdifulde kulturmiljøer samt områder der er udpeget som eksisterende eller potentielle Naturbeskyttelsesområde eller Økologiske forbindelser.

Da der ikke sker ændringer af bygninger eller anlæg, kan der ikke ske en væsentlig negativ påvirkning af landskab mv. som følge af det ansøgte.

Bygningerne på Ellekobbøl 5 er opført i gule, hvide, røde, grønne og grå farver i mursten og metalplader med tage i grå fibercement og røde teglsten. De højeste bygninger og anlæg på husdyrbruget er fodersiloerne, som er op til ca. 10 m i højden. Der er beplantet op til en stor del af bygningerne og anlæggene på Ellekobbøl 5.

Ifølge Slots- og Kulturarvsstyrelsens hjemmeside er der i umiddelbar nærhed af husdyrbruget ikke registreret fredede eller ikke fredede fortidsminder. Det nærmeste fortidsminde er et dige, der ligger i skel til naboejendommen mod nord (Stærbækvej 4).

Afstandskrav

Husdyrbruglovens § 6 og § 7 overholdes, idet husdyrbruget ligger mere end 50 m fra:

- eksisterende eller ifølge kommuneplanens rammedel fremtidigt byzone- eller sommerhusområde,
- område i landzone, der i lokalplan er udlagt til boligformål, blandet bolig- og erhvervsformål eller til offentlige formål med henblik på beboelse, institutioner, rekreative formål og lign.,
- en nabobeboelse

samt mere end 10 m fra

- ammoniakfølsomme naturtyper beliggende inden for internationale naturbeskyttelsesområder
- nærmere bestemte ammoniakfølsomme naturtyper beliggende uden for internationale naturbeskyttelsesområder
- I tabellen herunder er afstande jf. Husdyrbruglovens § 6 stk. 1 nr. 4 samt § 8 stk. 1 vist.

Nærmeste sø - Vandløb og søer over 100 kvm		
Type	Navn	Afstand [m]
Staldbygning	Staldafsnit M	157
Gødningslager	Lille gyllebeholder	171

Nærmeste vandløb jf. kommunens hjemmeside (rørlagt) - Vandløb og søer over 100 kvm		
Type	Navn	Afstand [m]
Staldbygning	Staldafsnit M	309
Gødningslager	Stor gyllebeholder	336

Nærmeste naboskel - Naboskel		
Type	Navn	Afstand [m]
Staldbygning	Staldafsnit H	62
Gødningslager	Stor gyllebeholder	72

Nærmeste levnedsmiddelvirksomhed? - Levnedsmiddelvirksomhed		
Type	Navn	Afstand [m]
Staldbygning	Staldafsnit M	952
Gødningslager	Lille gyllebeholder	975

Nærmeste nabobeboelse - Nabobeboelse		
Type	Navn	Afstand [m]
Staldbygning	Staldafsnit M	112
Gødningslager	Lille gyllebeholder	79

Nærmeste aktive boring jf. Jupiterdatabasen - Vandforsyningsanlæg (ikke almen)		
Type	Navn	Afstand [m]
Staldbygning	Staldafsnit M	22
Gødningslager	Stor gyllebeholder	48

Nærmeste aktive vandværksboring jf. Jupiterdatabasen - Vandforsyningsanlæg (almen)		
Type	Navn	Afstand [m]
Staldbygning	Staldafsnit H	2078
Gødningslager	Stor gyllebeholder	2139


Nærmeste vej (matrikulær skel) - Offentlig vej og privat fællesvej		
Type	Navn	Afstand [m]
Staldbygning	Staldafsnit J	4
Gødningslager	Stor gyllebeholder	60

Stuehus - Beboelse på samme ejendom		
Type	Navn	Afstand [m]
Staldbygning	Staldafsnit H	7
Gødningslager	Stor gyllebeholder	71

Tabel 4: Afstande jf. Husdyrlovens § 6 stk. 1 nr. 4 samt § 8 stk. 1

Afstandskravene fra stalde og gyllebeholdere til vandløb (herunder dræn) og søer større end 100 m², offentlig vej og privat fællesvej samt beboelse på samme ejendom er 15 m - afstandskravene til vandforsyningsanlæg, der ikke er til almen vandforsyning og til levnedsmiddelvirksomhed er på 25 m - afstandskrav til naboskel er på 30 m og afstandskrav til vandforsyningsanlæg til almen vandforsyning og nærmeste nabobeboelse er på 50 m. Husdyrgodkendelse.dk opgiver afstanden fra nærmeste stald, lager eller indtegnet anden bygning i forhold til de forskellige udpegninger (markører). Markører er udpeget tættest muligt på Staldafsnit J, hvor der ansøges om ændring fra smågrise til flex til både smågrise og slagtegrise.

På kortudsnittet i figur 2 er vist nærmeste sø, naboskel, nabobeboelse, ikke almene vandboring, offentlige vej samt beboelse på husdyrbruget. Nærmeste levnedsmiddelvirksomhed og vandværksboring ligger så langt væk, at de nærmeste øvrige punkter ikke ville kunne ses ordentligt på kortudsnittet, hvis alle punkter skulle vises. Dræn ligger mere end 15 m fra stald og gyllebeholdere.



Figur 2: Oversigtskort over nærmeste afstandsmarkører

Da der er tale om et eksisterende lovligt etableret husdyrbrug, og der ikke sker ændring af produktionsarealerne, antages det, at ændringen betragtes som uden betydning for afstandskravene og således ikke udløse fornyet krav om dispensation fra afstandskrav i forhold til vej.

2.5 Ammoniakemission og -deposition samt biodiversitet (B5, B4)


Ud fra oplysningerne om størrelsen af produktionsarealerne, dyre- og gultype i ansøgt drift, nudrift og 8-års drift samt oplysninger om ammoniakreducerende miljøteknologier beregnes husdyrbrugets ammoniakemission i de tre drifter. Der anvendes ingen ammoniakreducerende teknologier på husdyrbruget.

Ammoniakemissionen fra stalde og opbevaringslagre fremgår af tabel 5.

Drifttype:	Ammoniakemission fra staldafsnit (kg NH ₃ -N/år)	Ammoniakemission fra lagre (kg NH ₃ -N/år)	Ammoniakemission fra husdyrbruget (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift	1093,9	202,0	1296,0
Nudrift	1393,5	202,0	1595,6
8 års-drift	1393,5	202,0	1595,6

Tabel 5: Ammoniakemission fra staldafsnit, opbevaringslagre og totalt fra husdyrbruget

De nærmeste naturtyper i forhold til husdyrbruget er udpeget (se figur 3 og 4).



Figur 3: Husdyrbrugets placering i forhold til de nærmeste naturområder



Figur 4: Husdyrbrugets placering i forhold til alle udpegede naturområder

Husdyrbrugets ammoniakemission må ikke give anledning til væsentlige påvirkninger af naturområder, der er beskyttede af europæisk lovgivning (Natura 2000 områder). Der må heller ikke ske påvirkning af naturområder, der er beskyttet af dansk lovgivning eller som kan være leve- eller ynglelokaliteter for særligt beskyttede dyrearter (bilag IV arter).

I tabel 6 ses de specifikke krav for maksimal total- og merdeposition af ammoniak til kategori 1 og 2 natur, samt krav der kan stilles til kategori 3 natur.

Ammoniakfølsom natur	Beskrivelse	Krav
Kategori 1	Ammoniakfølsomme Natura 2000-naturtyper uanset størrelse jf. bilag 3 pkt. D i bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug hvis de er beliggende inden for et Natura 2000 område og er omfattet af udpegningsgrundlaget og kortlagt, samt heder og	Max. Totaldeposition (stald og lager) afhængig af antal husdyrbrug i nærheden*): 0,2 kg N/ha/år ved > 1 husdyrbrug

	overdrev inden for et Natura 2000 område som er omfattet af § 3 i NBL3 (dvs. større end 2.500 m ²)	0,4 kg N/ha/år ved 1 husdyrbrug 0,7 kg N/ha ved 0 husdyrbrug.
Kategori 2	Ammoniakkfølsomme naturtyper som ligger udenfor Natura 2000 område: højmoser, lobeliesøer, heder der i sig selv er større end 10 ha og omfattet af § 3 i NBL og overdrev der i sig selv er større end 2,5 ha og omfattet af § 3 i NBL.	Max. totaldeposition på 1,0 kg N/ha pr. år.
Kategori 3	Ammoniakkfølsomme naturtyper der ikke er omfattet af kategori 1 og 2 og som ligger uden for Natura 2000 område i form af heder, moser og overdrev der er omfattet af § 3 i NBL samt ammoniakkfølsomme skove. For at være ammoniakkfølsom skal skove være større end 0,5 ha og mere end 20 m bred og bevokset med træer, der danner eller inden for et rimeligt tidsrum vil danne en sluttet skov af højstammede træer og 1) hvor der har været skov på arealet i lang tid (i størrelsesorden mere end ca. 200 år), så der er tale om gammel »skovjordbund«, 2) hvor skoven er groet frem af sig selv på et naturareal, fx tidligere hede, mose eller overdrev, så jordbunden ikke har været dyrket mark inden for en periode svarende til perioden for gammel »skovjordbund« (dvs. i størrelsesorden mere end ca. 200 år), eller 3) hvor der i skoven er forekomst af naturskovindikerende eller gammelskovsarter, som er medtaget på listen "Arter, der er brugt ved prioritering af naturmæssigt særligt værdifulde skove omfattet af § 25 i lov om skove" og arterne har væsentlig, definerende betydning for skovens naturværdi.	Kommunen vurderer konkret, om der skal fastsættes vilkår om max. merdeposition, og hvad det nødvendige krav til max. deposition skal være. Kravet må dog ikke være under en max. merdeposition på 1,0 kg N/ha pr. år
Beskyttede naturtyper der ikke hører under Kategori 1-3, men som efter en konkret vurdering, er ammoniakkfølsomme.	Kan fx være enge, strandenge og søer	
* Antallet af husdyrbrug ud over det ansøgte opgøres på følgende måde (kumulationsmodel): Antal husdyrbrug med en emission på mere end 150 kg NH₃-N pr. år indenfor 200 m Antal husdyrbrug med en emission på mere end 450 kg NH₃-N pr. år indenfor 200-300 m Antal husdyrbrug med en emission på mere end 750 kg NH₃-N pr. år indenfor 300-500 m Antal husdyrbrug med en emission på mere end 1.500 kg NH₃-N pr. år indenfor 500-1.000 m Antal husdyrbrug med en emission på mere end 5.000 kg NH₃-N pr. år indenfor 1.000-2.500 m		

Tabel 6: Krav til maksimal total- og merdeposition af ammoniak

³ Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse LBK nr 927 af 28/06/2024

Navn:	Kategori:	Opretter:	Kumulation:	Ruhed natur:	Merdeposition (kg N/ha/år):		Totaldeposition (kg N/ha/år):
					8-års drift	Nudrift:	
Kategori 3 skov	Kategori 3	Ansøger	0	S	0,0	0,0	0,1
Sø mod nordøst	Kategori 3	Ansøger	0	V	-0,1	-0,1	0,7
Overdrev mod syd	Kategori 3	Ansøger	0	S	0,0	0,0	0,1
Mose mod nord	Kategori 3	Ansøger	0	S	0,0	0,0	0,2
Kategori 2 overdrev	Kategori 2	Ansøger	0	S	0,0	0,0	0,0
Kategori 1	Kategori 1	Ansøger	0	S	0,0	0,0	0,0
Mose mod sydsydvest	Kategori 3	Ansøger	0	S	0,0	0,0	0,1

Tabel 7: Total og merdeposition af ammoniak til udpegede naturområder

Kategori 1 natur

Det nærmeste kategori 1 naturområder ligger i Lilleskov og Troldsmose godt 9 km sydøst for husdyrbruget (se figur 4). Da der er mere end 4 km til nærmeste kategori 1 natur, er der ikke brugt tid på at vurdere, om der er andre husdyrbrug der påvirker kategori 1 naturen, idet Husdyrgodkendelse.dk altid beregner en deposition til punkter længere væk end 4 km til 0,0 kg N/ha/år. Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens totaldepositionskrav på 0,2-0,7 kg N/ha/år til kategori 1 natur er således overholdt.

Kategori 2 natur

Det nærmeste kategori 2 naturområde er ifølge Husdyrgodkendelse.dk et overdrev knap 3 km sydsydøst for husdyrbruget. Beregningen viser, at der er en totaldeposition til naturarealet på 0,0 kg N/ha/år. Beskyttelsesniveauet til kategori 2 natur er dermed overholdt, idet totaldepositionen er mindre end 1 kg N/ha/år.

Kategori 3 natur og § 3 områder


De nærmeste kategori 3 naturområder er nogle moser og et overdrev ca. 700 m nord, syd og sydvest for husdyrbruget. En del af overdrevet er udpeget som kategori 3 skov, tilgroet lysåbent. Der er desuden udpeget en kategori 3 skov med gammel skovjordsbund vest for husdyrbruget.

Herudover er der fortaget beregninger til nærmeste sø. Søer, enge og strandenge er ikke omfattet af kategoriseringen af natur, men er beskyttet af Naturbeskyttelsesloven.

Beregningerne i Husdyrgodkendelse.dk viser, at merdepositionen til naturpunkterne er på 0,0 kg N/ha/år eller er negativ i forhold til både nudrift og 8 års drift. Det skrappeste krav, kommunen kan stille til kategori 3 natur, er en merdeposition på maks. 1,0 kg N/ha/år, hvilket er overholdt.

Bilag IV arter


Ifølge Danmarks Miljøportal er der registreret bilag IV arten odder inden for 1.000 m fra husdyrbruget. Da der ikke sker ændringer eller udvidelse af bygninger eller anlæg, vil det ansøgte ikke kunne påvirke odderens yngle- eller rasteområde.



Figur 5: Bilag IV arter inden for ca. 1.000 m fra husdyrbruget (Kilde <https://naturdata.miljoportal.dk/>)

2.6 Lugtemission (B6, B4)

Nærmeste lugtberegningspunkter er udpeget i ansøgningsskemaet i Husdyrgodkendelse.dk.



Figur 6: Nærmeste nabo, samlet bebyggelse, byzone og sommerhusområde

For at kunne overholde lugtgeneafstanden til sommerhusområdet ved Købingsmark Stand, tages Staldafsnit C, E og I ud af drift.

Der er ikke kumulation med hensyn til lugt fra andre husdyrbrug i forhold til nærmeste naboer, samlet bebyggelse og byzone- og sommerhusområde, da der ikke er husdyrbrug med en ammoniakemission på mere end 750 kg NH₃-N pr. år inden for 100 m til beboelserne på Augustenhofvej 15 og 19 og inden for 300 m til de nærmeste lokalplanlagte områder og sommerhusområdet ved Købingsmark. Nærmeste

byzoneområde og samlet bebyggelse uden for lokalplanlagt område er ikke udpeget, da de ligger meget længere væk end de udpegede lokalplanlagte områder og sommerhusområdet.

Beregningerne viser, at lugtgeneafstandene overholdes, og at beskyttelsesniveauet for lugt dermed er overholdt:

Bebyggelse	Kumulation	Model	Ukorrigeret geneafstand (m)	Korrigeret geneafstand (m)	Vægtet gennemsnitsafstand (m)	Genekriterie overholdt
 Augustenhofvej 15	0	FMK	122,1	122,1	394,2	Ja
 Augustenhofvej 19	0	FMK	122,1	122,1	391,8	Ja
 Nærmeste relevante lokalplanlagte ...	0	FMK	217,1	217,1	494,7	Ja
 Nærmeste relevante lokalplanlagte ...	0	FMK	217,1	217,1	431,9	Ja
 Pøl, Nordborg (N)	0	FMK	386,3	386,3	390,2	Ja
 Pøl, Nordborg (NØ)	0	FMK	386,3	386,3	432	Ja
 Pøl, Nordborg (Ø)	0	FMK	386,3	386,3	510,8	Ja

Forklaring til samlet resultat af lugtberegning

* Geneafstanden fra NY modellen er 0, selvom der er en faktisk lugt fra staldgruppen. Dette skyldes at lugten er for lav til at lugtspredningen kan beregnes.

Konsekvenszone

Konsekvenszone: 511 m

Tabel 8: Beregning af lugt geneafstand til nærmeste nabo, samlet bebyggelse og byzone mv.

2.7 Øvrige emissioner og gener (B7)

De enkelte kilder til gener/forurening er beskrevet i de efterfølgende punkter. Nærmeste nabobeboelse ligger ca. 79 m fra nærmeste gyllebeholder, ca. 101 m fra nærmeste interne kørevej og ca. 112 m fra nærmeste stald. Der skal derfor være fokus på, at gener fra aktiviteterne på husdyrbruget minimeres i forhold til denne nabo, også selv om ejendommen er en landbrugspligtig ejendom.

2.7.1 Støj (B7)

De største støjgener vil forekomme i forbindelse med indblæsning af foder, fodring, gyllepumpning, oprøring af gyllebeholder samt transport af dyr, foder og husdyrgødning mv.

Transporter forbi naboer vil kunne høres, men adskiller sig ikke fra anden vejtransport.

Oprøring af gyllebeholdere samt tømning af disse sker så vidt muligt i dagtimerne på hverdage. Trods afstanden til nærmeste nabo, vurderes støj ikke at kunne genere. Transport af dyr fra Hesselvej 6 sker med traktor og vogn som oftest over middag på tirsdage. Det tilstræbes at slagtegrise senere samme dag køres til omlastepads, hvor de læsses på en af slagteriets lastbiler.

2.7.2 Rystelser og vibrationer (B7)

Der kan eventuelt forekomme mindre rystelser i forbindelse med transporter til og fra husdyrbruget og internt på husdyrbruget. Der sker ingen ændringer i kilderne til rystelser og vibrationer på husdyrbruget med det ansøgte. Kilder kan fx være stationære eller mobile maskiner og pumper.

Pga. afstanden til nærmeste naboer mv. vurderes eventuelle rystelser og vibrationer ikke at kunne genere naboerne.

2.7.3 Støv (B7)

Støv vil primært forekomme i forbindelse med transporter, hvor eventuelt jord på asfaltveje kan hvirvles op eller ved kørsel på jord eller grusarealer. Kørearealer omkring husdyrbruget er primært grusarealer. Tilsmudsede asfalterede veje fejes ved behov.

Foder blæses ind i fodersiloerne, som alle har støvcykloner.

Pga. afstanden til nærmeste naboer mv. vurderes der ikke at være støvkilder, der vil kunne genere naboer.

2.7.4 Lys (B7)

Den eneste udendørs belysning, der er på husdyrbruget, er lamper/lille gadelampe i forbindelse med beboelserne, samt enkelte lamper på nogle af driftsbygningerne. Lamperne tændes/slukkes manuelt efter behov.

Der vil i begrænsede perioder kunne holde køretøjer med lyset tændt ved maskinhuse, stalde, fodersiloer, ind- og udlevering samt gyllebeholdere.

Det vurderes, at belysning ikke vil kunne genere naboer pga. arten af belysningen og afstanden til naboer mv.

2.7.5 Skadedyr (B7)

Der sker ingen fluebekæmpelse på nuværende tidspunkt, da der ikke opleves fluegener. Gylle udsluses ugentligt fra Staldafsnit J, og smågrisesektionerne vaskes hyppigt. Hvis der opstår fluegener, vil der blive indsat rovfluelarver.

Rotter og mus vil blive bekæmpet via privat ordning, idet der forventes indgået en aftale med Ewers Skadedyr. Hvis der konstateres rotter, vil kommunen blive kontaktet.

Med bekæmpelse af rotter og mus og effektiv renholdelse af staldene, vurderes der ikke at kunne opstå gener for naboer mv.

2.7.6 Transporter (B7)

Al transport i forbindelse med husdyrbruget sker via Ellekobbøl.

Tunge transporter sker primært i dagtimerne. Dog vil der i forbindelse med udbringning af gylle køres uden for dette tidsrum for at få færrest muligt kørselsdage. Herudover vil der komme kørsel med personbiler (medarbejdere, dyrlæge, kontrollanter mv.).

Herunder tabel over skønnede antal tunge transporter i forbindelse med husdyrbruget.

Tunge transporter (en transport ind og ud betragtes som en samlet kørsel)	Antal/år
Tilkørsel af smågrise/transport af slagtegrise til omlasteplads (traktor og vogn, kapacitet op til ca. 360 smågrise eller op til 40-50 slagtegrise)	ca. 40

Ekstra transporter af slagtegrise ((traktor og vogn, kapacitet op til ca. 40-50 slagtegrise)	ca. 20
Flytning af 30 kg grise (lastbil, kapacitet til op til ca. 700 stk. 30 kg grise)	ca. 45
Afhentning af døde dyr (lastbil)	ca. 85
Indkørsel af foder (lastbil, kapacitet til 36 ton)	ca. 18
Udkørsel af gylle fra gyllebeholdere (traktor og gyllevogn, kapacitet til ca. 20 ton)	ca. 94
Levering af fyringsolie	ca. 6
I alt	ca. 308

Tabel 9: Skønnede antal transporter

Herudover er der transporter i forbindelse med markdriften. Rapsmel til strøelse tages med i sække, når der transporteres smågrise fra Hesselvej 6.

Hvis der senere indgås aftale om levering af gylle til biogasanlæg, vil der komme ekstra transporter i denne forbindelse. Typisk vil der blive taget et læs afgasset biomasse med til levering i gyllebeholder i forbindelse med afhentning af et læs gylle. Afhentning forventes at kunne ske fra fortanke. Pt. er der dog ingen planer om at levere gylle til biogasanlæg.

2.8 Reststoffer, affald og naturressourcer (B8)

Emnerne er beskrevet i efterfølgende afsnit 2.8.1-2.8.7. Husdyrgødningen fra husdyrbruget køres ud på ejers bedrifts arealer og eventuelt andre udbringningsarealer i overensstemmelse med gældende regler. Der sker ingen ændringer af markdriften i forbindelse med ansøgningen. Da der ikke bygges nyt, eller ændres driftsform, sker der ingen negativ påvirkning af jordbund, jordarealer og vand, eller deres relative rigdom, forekomst, kvalitet eller regenereringskapacitet i området og dettes undergrund.

2.8.1 Døde dyr (B8)

Døde dyr lægges på paller ved afhentningspladsen ved Staldafsnit M og overdækkes med kadaverkap. Døde dyr tilmeldes til afhentning af Daka den efterfølgende hverdag. Daka genanvender døde dyr til at fremstille bl.a. biobrændstof og biodiesel.

2.8.2 Affald (B8)

Der vil være fokus på at producere så lidt affald som muligt. Affald fra husdyrbruget vil blive sorteret, opbevaret og bortskaffet miljømæssigt forsvarligt og i overensstemmelse med Sønderborg Kommunes affaldsregulativ.

Der sker ingen servicering af maskiner på husdyrbruget, hvorfor der ikke er affald i form af spildolie, oliebrændstoffilter eller blyakkumulatorer.

Lejer tager eget affald med retur til Hesselvej 6 (primært emballage i form af sække samt emballage fra medicin) og ejer samler affald på Augustenhofvej 26. Pga. dyreholdets størrelse er der begrænsede affaldsmængder.

2.8.3 Olie- og kemikalier (B7 og B8)

Der er opstillet en 2.500 l olietank indendørs i forbindelse med oliefyret. Olietanken er registreret i forbindelse med det seneste miljøtilsyn.

Der er intet øvrigt olieoplag eller oplag af bekæmpelsesmidler på husdyrbruget.

Desinfektionsmidler medbringes fra Hesselvej 6.

2.8.4 Råvarer (B7)

Med hensyn til råvarer (foder, vand, rapsmel til strøelse) benyttes der ikke mere, end der er behov for. Der tørfodres med tre blandinger til smågrise og en blanding til slagtegrise. Foderet opbevares udelukkende i fodersiloer.

2.8.5 Energiforbrug (B8)

Der anvendes primært el til belysning, ventilation, pumpning af gylle, øvrige elektriske maskiner samt forbrug i beboelserne. Beboelserne og staldene opvarmes vha. oliefyr.

Type	Årligt forbrug til stalde pt.
El	ca. 45.000 kWh
Olie	ca. 20.000 liter

Tabel 10: Energiforbrug

Belysningen i staldene er almindelige lysstofrør. Der er ikke umiddelbart planer om at udskifte belysningen. Er der behov for gennemgribende renovering af belysningen, forventes det at der vil blive etableret LED-belysning.

2.8.6 Vandressourcen og vandforbrug (B8)

Husdyrbrugets bygninger og anlæg ligger inden for områder med drikkevandsinteresser (almindelige, ikke særlige).

Vand vil primært blive benyttet til drikkevand til dyr, vask af stalde og maskiner samt forbrug i beboelserne. Vand kommer fra Nordborg Vandværk.

Ifølge Håndbog til driftsplanlægning 2015 udgivet af SEGES er vandforbruget pr. smågris 7-32 kg på 143 l og pr. slagtegris 32-107 kg på 560 l. Forbruget er beregnet ud fra en simpel korrektion i forhold til tilvækst.

Der er en vaskeplads nord for Staldafsnit J, der benyttes af ejer. Pladsen har afløb til fortank.

Type	Skønnet forbrug til husdyrproduktionen
Drikkevand, vask i stald mv.	maks. 2.600 m ³

Tabel 11: Vandforbrug

Der er drikkekopper i stierne.

2.8.7 Spildevand og restvand (B8)

Spildevand fra beboelserne på Ellekobbøl 5 ledes til septiktanke og efterfølgende til dræn og videre til Lillebælt. Der er intet wc i forbindelse med staldanlægget. Der sker ingen ændringer af typen eller mængderne af sanitært spildevand som følge af det ansøgte.

Gyllerør fremgår af bilag 1. Tagvand afledes uændret til dræn.

2.9 Forurenings- og genebegrænsende tiltag (B7)

Husdyrbrugets daglige tiltag for at begrænse forurening og gener er beskrevet under afsnittene 2.5-2.8.

De største ulykker, der kan forekomme på husdyrbruget, der kan give anledning til en akut forurening, er udslip af gylle. Stalde, gyllekanaler, fortanke og gyllebeholdere er etableret med tætte og stabile bunde og sider, og der er tilstrækkelig opbevaringskapacitet til husdyrbrugets gylle (se afsnit 2.1.2). Gyllebeholderne omfattet af 10 års beholderkontrollen og bliver kontrolleret løbende.

Skulle uheldet være ude og gyllebeholderen bryder sammen eller overfyldes ved en fejl, og gyllen løber ud på terrænet, vil gyllen løbe mod vest og nordvest, idet terrænet skråner i disse retninger. Ved gylleudslip vil gyllen kunne inddæmmes ved at skubbe jord op i en mindre vold, hvorefter opsugning/bortgravning kan iværksættes. Ejer har en rendegraver stående på Augustenhofvej 26, der kan benyttes til gravearbejde. Der vil blive rekvireret maskinstation til at hjælpe med opgravning, opsugning og bortkørsel, hvis der er behov for det. Der er ca. 200 m til nærmeste lavere beliggende sø, og kun meget svag terrænhældning mod søen, hvorfor det vurderes, at gylle ikke vil kunne nå at løbe til søen ved sammenbrud af gyllebeholder.

2.10 Klima

I forhold til klimaændringer er det især et ændret nedbørsmønster og på sigt også havvandsstigninger, der kan tænkes at påvirke husdyrbruget. Husdyrbruget ligger ca. 12-13 m over DVR90.

Nedenfor fremgår husdyrbrugets sårbarhed i forhold til nedbør, vandstandsstigning fra vandløb og hav samt grundvand.

Nedbør

Figur 7 herunder fremgår de områder og bygninger, der kan blive påvirket ved værst tænkelige nedbørsmængde.


Der har ikke tidligere været problemer med oversvømmelser på husdyrbruget eller forurening som følge af store nedbørsmængder. Gyllebeholderne fyldes ikke helt, så der er plads til regnvand i beholderen.



Figur 7: Områder der kan blive påvirket af nedbør. Kilde: <https://kamp.klimatilpasning.dk/>

Grundvand

Af figur 8 fremgår det, at grundvandet omkring husdyrbruget står forholdsvis højt (højde på 1-3 meter under terræn i wintersæsonen). Gyllebeholdernes sideelementer er gravet ca. 2 m ned under terræn.



Figur 8: Grundvandshøjde omkring husdyrbruget om vinteren. Kilde: <https://kamp.klimatilpasning.dk/>

Vandløb og hav

Husdyrbruget ligger uden for et område, der påvirkes af oversvømmelser fra vandløb eller hav.

2.11 Forslag til egenkontrol (B7)

Ansøger har ingen forslag til vilkår om egenkontrol.

2.12 BAT-Ammoniakemission (B9)

Beregningerne i Husdyrgodkendelse.dk viser, at det vejledende BAT-krav for ammoniak overholdes.

Samlet BAT beregning ? i			
	Stalde	Lagre	Total
Samlet BAT krav (kg NH ₃ -N /år)	1094	202	1296
Faktisk emission (kg NH ₃ -N /år)	1094	202	1296
Forskel (kg NH ₃ -N /år)	-	-	0
Vejledende BAT Overholdt?	-	-	Ja

Tabel 12: BAT-beregning

2.13 Grænseoverskridende virkninger (B10)

Der er ca. 22 km til den dansk-tyske grænse i fugleflugt (grænsen mellem Tyskland og Danmark i Flensborg Fjord). Eftersom der er tale om et mindre eksisterende husdyrbrug, vurderes det, at der ingen grænseoverskridende virkninger er.

2.14 Alternativer løsninger og 0-alternativet

Da der er tale om en ansøgning, der omhandler eksisterende staldafsnit, er der ikke overvejet alternative placeringer af staldanlæg. I staldafsnittene anvendes ingen lugt- eller ammoniakreducerende teknologier, og

der er heller ikke ønske om at indføre sådanne teknologier, da dette vil medføre øgede udgifter til investering og drift, uden at der kan genereres en væsentlig merindkomst.

0-alternativet er, at husdyrbruget drives videre inden for den nuværende produktionstilladelse.

2.15 Erhvervsmæssig nødvendighed

Ifølge Miljøstyrelsens vejledning til Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen skal kommunen ved opførelse af ny bebyggelse vurdere, om byggeriet er erhvervsmæssigt nødvendigt for ejendommens drift som landbrugsejendom. Ellekobbøl 15 er noteret som landbrug. Landbrugsejendomme er undergivet landbrugspligt.

Miljøstyrelsen skriver i deres vejledning, at det er deres vurdering, at byggeri til brug for husdyrbrug i langt de fleste tilfælde vil være erhvervsmæssigt nødvendigt, bl.a. fordi landmanden som udgangspunkt ikke har interesse i at opføre byggeri, der ikke er nødvendigt for driften af husdyrbruget, men at det er et krav, at der foretages en konkret vurdering af den erhvervsmæssige nødvendighed. Selv hvis kommunen skulle vurdere, at der ikke er tale om erhvervsmæssigt nødvendigt byggeri, betyder det ikke i sig selv, at byggeriet ikke kan godkendes. Eventuelt skal kommunen fastsætte yderligere vilkår til varetagelse af landskabshensyn, hvis det vurderes, at der er tale om byggeri af industrilignende karakter.

Som beskrevet skal der ikke bygges nyt. Fortsat udnyttelse af en del af staldafsnittene til henholdsvis smågrise og smågrise/slagtegrise vurderes nødvendig for at optimere husdyrbrugets indtjening.

2.16 Oplysninger om konsulenten (A4)

Ansøgningen er udarbejdet af Cand.scient. Ulla Refshammer Pallesen, LandboSyd, som har arbejdet med landbrugets miljøforhold i mere end 21 år. Først i den kommunale enhed Sønderborg Områdets Miljøcenter og senere som miljørådgiver i landboforeningen Spiras (tidligere LandboSyd).

3. Screening af om projektet er omfattet af krav om miljøkonsekvensvurdering (D1-3)

Projektet vurderes ikke at kunne medføre væsentlige virkninger på miljøet i relation til de kriterier, der er anført i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 1, punkt D nr. 1 og 2, der omhandler projektets karakteristika og placering eller arten af og kendetegn ved den potentielle indvirkning på miljøet under hensyn til projektets indvirkning på faktorer, der følger af § 4, stk. 8.

Ifølge Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 63 punkt 3, skal husdyrbruget særkender beskrives. Det vurderes at denne ansøgning beskriver alle husdyrbrugets særkender.

I forhold til alle gener og emissioner vurderes afstanden til natur og nabobeboelser mv. at være så stor, at der ikke vil kunne forekomme væsentlige påvirkning af eller gener for omgivelserne. Som beskrevet i ansøgningen overholdes beskyttelsesniveauerne med hensyn til lugt og ammoniak.

På baggrund af ansøgningen vurderes det, at lukning af Staldafsnit C, E og I, fortsat uændret produktion i Staldafsnit H og M samt fri produktion af smågrise og slagtegrise i Staldafsnit J ikke vil kunne påvirke det omgivende miljøet væsentligt, og derfor vurderes ansøgningen ikke at være omfattet af kravet om miljøkonsekvensvurdering.

4. Konklusion

Sammenfattende vurderes det, at den ansøgte tilladelse ikke vil medføre væsentlig direkte eller indirekte påvirkning af det omgivende miljø. Sønderborg Kommune kan ved fastsættelse af normale driftsvilkår for

husdyrbruget fastholde husdyrbruget på de ansøgte tiltag, samt opsætte vilkår for indgreb, såfremt husdyrbruget mod forventning medfører forøgede gener for omgivelserne.

Husdyrbruget har ligget på Ellekobbøl 5 med det nuværende bygningssæt siden en gang omkring 1991, hvor maskinhuset, BBR 17, blev etableret. Husdyrbrugets påvirkning af omgivelserne i forhold til intensitet og kompleksitet og påvirkningernes sandsynlighed er derfor kendt af omgivelserne. Med husdyrbrugets begrænsede størrelse, vil husdyrbruget ikke kunne medføre gener for omgivelserne, hvilket ansøgningen også redegør for.

Når en gang husdyrbruget ophører, vil stalde og anlæg kunne tømmes, rives ned og fjernes og arealet lægges ud som mark eller andet formål.

5. Bilag

Bilag 1: Oversigtskort

Bilag 2: Opgørelse af produktioner

Bilag 1: Oversigtskort



Bilag 2: Opgørelse af produktionsarealer

Ellekobbel 5			Produktionsareal ansøgt drift	Produktionsareal nudrift	Produktionsareal 8 års drift	Kommentarer
Stald	Dyre- og gulvtype nudrift	Dyretype ansøgt drift				
Staldafsnit M	Smågrise. Toklimastald, delvis spaltegulv	Smågrise. Toklimastald, delvis spaltegulv	622	622	622	622 Opgjort ud fra opmåling foretaget af ansøger samt supplerende oplysninger
Staldafsnit I	Smågrise. Drænet gulv + spalter (50 %/ 50%)	Tages ud af drift	0	0	85	85 Opgjort ud fra opmåling foretaget af ansøger samt supplerende oplysninger
Staldafsnit J	Søer, golde og drægtige. Løsgående, delvis spaltegulv	Slægtesvin og Smågrise; 50-75 % fast gulv	248	248	248	248 Opgjort ud fra opmåling foretaget af ansøger samt supplerende oplysninger
Staldafsnit H	Smågrise. Drænet gulv + spalter (50 %/ 50%)	Smågrise. Drænet gulv + spalter (50 %/ 50%)	332	332	332	332 Opgjort ud fra opmåling foretaget af ejer
Staldafsnit C	Smågrise. Toklimastald, delvis spaltegulv	Tages ud af drift	0	0	210	210 Skønnet til ca. 70 % af grundarealet
Staldafsnit E	Smågrise. Drænet gulv + spalter (50 %/ 50%)	Tages ud af drift	0	0	108	108 Skønnet til ca. 70 % af grundarealet
I alt			1201	1604	1604	Kan variere marginalt ift. Husdyrgodkendelse.dk pga. afrunding