



Endelig indvindingstilladelse

Fornyelse af tilladelse til vandindvinding

Matrikel nr. 141, Mjels, Oksbøl
3. oktober 2023

Datablad

Ansøger	Hardeshøj Vandværk Færgevej 63A 6430 Nordborg Iver krog E-mail: iverkrog@hotmail.com
Tilladelse	Fornyelse af indvindingstilladelse. Der søges om tilladelse til indvindingsmængde på op til 3.020 m ³ /år og en maks. pumpeydelse på 8 m ³ /time.
Beliggenhed	Matrikel nr. 141, Mjels, Oksbøl
Gyldighedsperiode	3. oktober 2023 – 3. oktober 2043
Sagsnummer	23/33638
Sagsbehandler	Anne Kathrine Kristiansen Grarup E-mail: angp@sonderborg.dk
Kvalitetssikring	mian
Lovhjemmel	§ 20 i Lov om vandforsyning m.v., LBK nr. 602 af 10.05.2022

Indhold

Datablad	1
Indhold.....	2
1 Sønderborg Kommunes afgørelse	3
2 Vilkår og bestemmelser	4
2.1 Vilkår for tilladelsen	4
2.2 Bestemmelser efter vandforsyningsloven	5
2.3 Tilsyn	5
3 Grundvandsbeskyttelse	6
3.1 Lovpligtig 25 m zone	6
3.2 Andre forbud ved almene vandforsyningsboringer Fejl! Bogmærke er ikke defineret.	
3.3 Boringsnært beskyttelsesområde – BNBO..... Fejl! Bogmærke er ikke defineret.	
3.4 Indsatsplan.....	6
4 Sagsfremstilling	7
4.1 Ansøgningen.....	7
4.2 Vandværket	7
4.3 Nuværende og fremtidig indvinding	7
4.4 Indvindingssted.....	7
4.5 Indvindingsanlægget.....	8
4.6 Vandkvalitet	8
4.7 Vurdering i forhold til anden planlægning og lovgivning	8
4.8 Vurdering af indvindingens påvirkning af omgivelserne.....	9
5 Partshøring	11
6 Offentliggørelse	11
7 Klagevejledning	11

1 Sønderborg Kommunes afgørelse

Sønderborg Kommune meddeler hermed tilladelse til indvinding af op til 3.020 m³/år fra eksisterende boring med en maksimal pumpeydelse på 8 m³/t.

Tilladelsen er meddelt i henhold til § 20 i Vandforsyningsloven¹ under de i afsnit 2 angivne vilkår.

Tilladelsen er gældende indtil 3. oktober 2043. Hvis indvindingen ønskes fortsat efter denne dato, skal der inden denne dato søges om fornyet indvindingstilladelse.

Screening efter Miljøvurderingsloven

I forbindelse med udarbejdelsen af indvindingstilladelsen har Sønderborg Kommune udført en VVM-screening af den ansøgte indvinding i henhold til miljøvurderingsloven². På baggrund af denne screening har Sønderborg Kommune vurderet, at projektet ikke er omfattet af VVM-pligten, idet projektet i sig selv eller i kombination med andre aktiviteter ikke vurderes at få væsentlig indvirkning på miljøet. VVM-screeningen er udarbejdet i en selvstændig sag (23/52056) og afgørelsen er fremsendt sammen med indvindingstilladelsen.

Vurdering i henhold til habitatbekendtgørelsen

Der er desuden udført en vurdering i henhold til habitatbekendtgørelsens³ § 6. Sønderborg Kommune vurderer, at denne tilladelse i sig selv eller i kombination med andre planer og projekter ikke vil medføre en påvirkning af Bilag IV-arter eller de arter og naturtyper, som udgør udpegningsgrundlaget for det nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde nr. 197 "Flensborg Fjord, Bredgrund og farvandet omkring Als". Natura2000-området rummer både et habitatområde (H173) og et fuglebeskyttelsesområde (F64). Se mere under afsnit 4.8.5.

Lovgrundlag

Tilladelsen og vilkår er givet med hjemmel i følgende love og bekendtgørelser:

- Lov om vandforsyning m.v., LBK nr. 602 af 10.05.2022 (Vandforsyningsloven)
- Bekendtgørelse om vandindvinding og vandforsyning, BEK nr. 470 af 26.04.2019
- Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg, BEK nr. 1023 af 29.06.2023 (Drikkevandsbekendtgørelsen)
- Bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land, BEK nr. 1260 af 28.10.2013 (Boringsbekendtgørelsen)
- Lov om miljøbeskyttelse, LBK nr. 5 af 03.10.2023 (Miljøbeskyttelsesloven)

¹ Lov om vandforsyning m.v., LBK nr. 602 af 10.05.2022

² Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), LBK nr. 4 af 03.01.2023

³ Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, BEK nr. 2091 af 12.11.2021

2 Vilkår og bestemmelser

2.1 Vilkår for tilladelsen

Formål

- 1) Der må indvindes grundvand til almen vandforsyning i Hardeshøj Vandværks forsyningsområde

Tidsfrist

- 2) Tilladelsen er gyldigt indtil den 3. oktober 2043.

Hvis indvindingen ønskes fortsat efter denne dato, skal der inden udløb søges om fornyelse af den samlede indvindingstilladelse.

Indvindingssted

- 3) Indvindingen må ske fra boringen angivet i tabellen herunder. Boringernes placering er vist på bilag 1.

Anlægs Id	Anlægsnavn	DGU nr.	Matr. nr.
116891	Hardeshøj Vandværk	161.256	141, Mjels, Oksbøl

Indvindingens omfang

- 4) Der må årligt indvindes maks. 3.020 m³ grundvand fra boringen.
- 5) Den maksimale timekapacitet for boringen må ikke overstige 8 m³/t.
- 6) Indvindingen skal foregå så skånsomt som muligt, dvs. med en lav pumpeydelse over længere tid.

Indvindingsanlægget

- 7) Boringen skal være forsynet med DGU nr.
- 8) Boringen skal være indrettet så der kan foretages en pejling af vandspejlet. Pejlinger skal kunne foretages i både ro- og drift-situation.
- 9) Råvandsstationen skal være aflåst og skal være indrettet efter reglerne fastsat i Boringsbekendtgørelsen⁴.

Fredningsbælte

- 10) I medfør af miljøbeskyttelseslovens⁵ § 24 fastlægges et cirkulært fredningsbælte med radius 10 m omkring boringen. Inden for dette areal må der ikke dyrkes, gødes, bruges gifte eller bekæmpelsesmidler eller i øvrigt anbringes oplag eller bruges stoffer på en måde, der kan forurene grundvandet.

Måling og indberetning af vandforbrug og pejlinger

- 11) Boringerne skal være forsynet med vandmålere til måling af den oppumpede vandmængde. Myndigheden kan til enhver tid ændre bestemmelsen om målemetodens art.

⁴ Bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land, BEK nr. 1260 af 28.10.2013

⁵ Lov om miljøbeskyttelse, LBK nr. 5 af 03.01.2023

- 12) Vandspejlet i borerne skal pejles minimum hver 3. måned. Pejlingen skal udføres både i ro-situation, efter mindst 2 timers stop af pumpen, og i drift-situation.
- 13) Pejlingerne og det målte vandforbrug for perioden 1. januar til 31. december skal hvert år indberettes til Sønderborg Kommune inden den 1. februar det følgende år.

Vandkvalitet

- 14) Vandkvaliteten i boringen skal løbende kontrolleres i overensstemmelse med Drikkevandsbekendtgørelsen⁶

Prøverne skal udtages og analyseres af et akkrediteret laboratorium, og analyseresultaterne skal sendes til Sønderborg Kommune.

Sløjfning af boring

- 15) Såfremt boringen ikke længere er egnet til vandindvinding eller af anden grund ikke ønskes anvendt, skal boringen sløjfes jf. Vandforsyningslovens § 36.

Sløjfningen skal udføres af en uddannet brøndborer (A-bevis) efter de gældende regler fastsat i Boringsbekendtgørelsen.

Kopi af sløjfningsrapporten skal sendes til Sønderborg Kommune.

2.2 Bestemmelser efter vandforsyningsloven

Sønderborg Kommune gør opmærksom på følgende bestemmelser, der er fastsat i Vandforsyningsloven eller i bekendtgørelser til denne. Bestemmelserne kan ikke påklages.

- Ændringer af forhold, der ligger til grund for denne tilladelse, kræver godkendelse fra Sønderborg Kommune
- Indvindingsanlægget må ikke på væsentlig måde udbedres eller ændres uden at Sønderborg Kommune har givet tilladelse, jf. § 21 i Vandforsyningsloven.
- Overtrædelse af vilkår fastsat efter Vandforsyningslovens kan straffes efter lovens § 84.
- Vandværks ejer er jf. §23 i Vandforsyningsloven erstatningspligtig for skader, der opstår som følge driften af anlægget. Skaderne kan f.eks. opstå som følge af forandring af grundvandsstanden, ændring af vandføringen i vandløb eller vandstanden i søer m.v. I mangel på enighed afgøres erstatningsspørgsmål af taksationsmyndighederne.

2.3 Tilsyn

Sønderborg Kommune er tilsynsmyndighed, og fører tilsyn med, at de stillede vilkår overholdes. Hvis vilkårene ikke overholdes, kan tilladelse tilbagekaldes uden erstatning jf. Vandforsyningslovens § 34.

⁶ Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg, BEK nr. 1023 af 29.06.2023

3 Grundvandsbeskyttelse

3.1 Lovpligtig 25 m zone

Ifølge miljøbeskyttelseslovens § 21b, må der ikke anvendes pesticider, dyrkning og gødskning til erhvervsmæssig og offentlige formål inden for en beskyttelseszone med radius på 25 m fra et vandindvindingsanlæg, der indvinder grundvand til almene vandforsyningsanlæg.

Landbrugsstyrelsen (tidl. NaturErhvervsstyrelsen) skal føre tilsyn med overholdelse af denne beskyttelseszone, jf. Bek. nr. 1394 af 19/12 2011, bekendtgørelse om delegation til NaturErhvervsstyrelsen af tilsynet med overholdelse af en pesticid-, dyrknings-, og gødskningsfri zone omkring visse vandindvindingsanlæg.

3.2 Indsatsplan

Sønderborg Kommune har i har 2017 vedtaget ”Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse Nordals”, som dækker det område Hardeshøj Vandværk er en del af. I denne indsatsplan er der beskrevet hvilke tiltag, Sønderborg Kommune har vurderet, er nødvendige for yderligere beskyttelse af grundvandet i området/Nordals.

4 Sagsfremstilling

4.1 Ansøgningen

Sønderborg Kommune, Vand & Natur modtog den 21. februar 2023 en ansøgning om fornyelse af indvindingstilladelsen med en årlig indvinding på 3020 m³ grundvand til drikkevandsforsyning.

4.2 Vandværket

Hardeshøj Vandværk er et ikke-almment vandværk, som forsyner 9 husstande. Vandværkets behandlingsanlæg er beliggende på Færgevej 63, 6430 Nordborg. Vandværket har på nuværende tidspunkt en kildeplads beliggende ved samme adresse som anlægget.

4.3 Nuværende og fremtidig indvinding

Den årlige indvindingsmængde er faldet siden 00'erne. I perioden 1990-2007 var den gennemsnitlige årlige mængde ca. 4.500 m³/år. Siden har den årlige mængde været under 2.000 m³/år på nær for 2018 hvor den var på 3.763 m³/år og i 2019 hvor den var på 2.550 m³/år. Derfor søges der en mindre indvindingstilladelse på 3.020 m³/år.

4.4 Indvindingssted

Hardeshøj Vandværks kildeplads er beliggende i Hardeshøj. Boring har DGU nr. 161.256 er etableret i 1975 og placeringen af den ses på bilag 1.

Vejledende afstandskrav

Alle vejledende afstandskrav er overholdt, jf. DS 442, Dansk Ingeniørforenings norm for almene vandforsyningsanlæg.

Forureningstrusler

Boringen ligger tæt på kysten, men er ikke i risiko for oversvømmelse ifølge den nuværende klimamodel. Der er ikke fundet forhøjet niveau af chlorid, men det er noget vandværket skal være opmærksom på.

Arealanvendelsen i indvindingsoplandet til Hardeshøj Vandværk består hovedsagelig af landbrugsarealer og en mindre del af bebyggelse. Mulige forureningstrusler udgøres dels af diffus forurening i form af udvaskning af nitrat og pesticider fra omkring liggende landbrugsarealer. Der er ikke fundet pesticider i drikkevandsanalyserne, og ingen overskridelse af nitrat i hverken drikkevandsanalyser eller boringskontrol.

Det nærmeste kortlagte område er en V2-kortlagt grund ca. 2,5 km nord for boringen. Grunden er kortlagt pga. metalaffaldsprodukter. Sønderborg Kommune vurderer, at den kortlagt grund ikke udgør en risiko for kildepladsen.

4.5 Indvindingsanlægget

Indvindingen skal ske fra boring DGU nr. 161.256. Boringen er etableret i 1975. Boringen er 36 meter dyb, filterdybden er ukendt, men er filtersat i intervallet fra 8 m til 20 m under terræn.

Råvandet fra boringen transporteres til vandværket på Færgevej 63, 6430 Nordborg, hvor vandbehandlingen foregår.

4.6 Vandkvalitet

Der er ikke målt nitrat i indvindingsboringen DGU nr. 161.256. Ved den seneste boringskontrol var sulfat indholdet på 31 mg/l. Indholdet af jern ved seneste prøve var på 1,52 mg/l. Vandet kan dermed klassificeres som vandtype D.

Der er desuden ikke fundet pesticider og PFAS-forbindelser i drikkevandsanalyserne.

Sønderborg Kommune vurderer, at vandkvaliteten af grundvandet er velegnet til drikkevandsforsyning.

4.7 Vurdering i forhold til anden planlægning og lovgivning

4.7.1 Sønderborg Kommunes Vandforsyningsplan 2023-2031

Vandet fra kildepladsen skal forsyne borgere inden for Hardeshøj Vandværks forsyningsområde jf. Vandforsyningsplanen. Sønderborg Kommune vurderer, at ansøgningen derfor er i overensstemmelse med Sønderborg Kommunes Vandforsyningsplan 2023-2031.

4.7.2 Kommuneplan og lokalplan

Området ved den nye kildeplads er ikke lokalplanlagt og er heller ikke rammelagt i kommuneplanen.

4.7.3 Råstofsinteresser

Området er jf. gældende råstofplan for Region Syddanmark ikke udlagt til råstofområde.

4.7.4 Kulturhistoriske interesser

Det nærmeste fredede fortidsminde ligger ca. 2 km væk fra boringen, og dermed er 100 meter beskyttelseslinjen overholdt.

4.8 Vurdering af indvindingens påvirkning af omgivelserne

4.8.1 Geologi og hydrogeologi

Borerapporten for DGU 161.265 viser, at boringen er 36 meter dyb. Der er en ringe lertykkelse i området, 0-15 meter ler. Ud fra tværsnit fra Calypso, er der kvartær ler fra terræn til 8 meter under terræn (m.u.t.). Fra 8 m.u.t. til 20 m.u.t. er der kvartær sand. Næste lag er miocæn ler fra 20 m.u.t. til 70 m.u.t. Det sidste lag er Palæogen ler fra 70 m.u.t. til 100 m.u.t.

4.8.2 Grundvandsinteresser i området

Kildepladsen er placeret i et område med drikkevandsinteresser (OD), men ikke i et område med særlig drikkevandsinteresser (OSD).

På Als er de nærmeste eksisterende vandværker er; Holm, Oksbøl Sogns og Havnbjerg Vandværker. Kildepladsen ligger udenfor indvindingsoplandene til de eksisterende vandværker i området.

4.8.3 Påvirkning af grundvandsmagasinet og andre indvindinger

Grundvandsforekomsten og vurdering i forhold til vandområdeplanerne

Sønderborg kommune skal, jf. indsatsbekendtgørelsen⁷, vurdere, om projektet indebærer en direkte eller indirekte påvirkning af grundvandsforekomsten.

Ressourceopgørelsen for grundvandsressourcen for Nordals⁸ viser, at udnyttelsesgraden ligger på ca. 93% i området. Da Hardeshøj vandværk ikke forventer en øget indvinding, vil udnyttelsesgraden af grundvandsressourcen i området ikke blive ændret.

Sønderborg Kommune vurderer, at grundvandsressourcen i området er tilstrækkelig til den forventede fortsatte indvinding ved Hardeshøj. Sønderborg Kommune vurderer derfor, at tilladelsen ikke vil medføre en forringelse af grundvandsforekomstens tilstand, og ikke vil hindre opfyldelse af de fastsatte miljømål. Vandindvindingen strider således ikke mod Miljøstyrelsens Vandområdeplaner 2021-2027.

Andre vandværker i området

De nærmeste vandværksboringer i forhold til kildepladsen er Mejls Vandværks boringer, som ligger ca. 2,4 km nord for boring DGU nr. 161.256. Sønderborg kommune vurderer at indvindingen ikke vil have en betydning for Mejls Vandværk, da indvindingen er allerede eksisterende.

Enkeltindvindinger

De nærmeste enkeltindvindinger (DGU. nr. 161.190) ligger 440 m nord for boring DGU nr. 161.256. Da vandindvindingen allerede er eksisterende og ikke øges, vurderer Sønderborg Kommune, at indvindingen ikke vil påvirke enkeltindvindingen.

4.8.4 Påvirkning af natur, vand og dyrearter

Beskyttede naturområder, vandløb og kystvande i området

Kort over beskyttede naturområder, vandløb og kystvande i nærheden af kildepladsen findes i bilag 2. Det nærmeste §3-beskyttede⁹ naturområde er en strandeng, beliggende 80 m nordvest for boringen. Det nærmeste §3-beskyttede vandløb ligger 120 m nord for boringen. Vandløbet er ikke målsat. Beregning af indvindingens sænkning af vandløb, har vist at vandløbet ikke påvirkes.

⁷ Bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter, BEK nr. 797 af 13.06.2023

⁸ Sønderborg Kommune (2022): Vurdering af grundvandsressorens størrelse og indvindingens påvirkning på omgivelserne på Als. Rapport udarbejdet af Niras

⁹ Lov om naturbeskyttelse, LBK nr. 1392 af 04.10.2022

Als Fjord er det nærmeste kystvandsområde og ligger ca. 80 m syd for boringen. Als Fjord er målsat med miljømålet ”God økologisk tilstand” jf. vandområdeplanerne (2021-2027).

Det nærmeste Natura 2000 område af Flensborg Fjord, som ligger 10 km øst for boringen.

Påvirkning af kystvand

Boringen ligger 80 meter fra kysten, men der ikke observeret forhøjet koncentration af chlorid i drikkevandsanalyserne. Sønderborg Kommune vurderer at indvindingen ved den nye boring ikke vil have en negativ påvirkning af kysten, og fordi der ikke er tegn på, at der trækkes saltvand ind i magasinet.

4.8.5 Påvirkning af habitatområder og Bilag IV-arter

I henhold til habitatbekendtgørelsens § 6 skal Sønderborg Kommune foretage en vurdering af, om afgørelser i medfør af bestemmelser i Vandforsyningslovens § 20 i sig selv eller i kombination med andre planer og projekter kan påvirke udpegningsgrundlaget i internationale naturbeskyttelsesområder væsentligt.

Det nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde er nr. 197 ”Flensborg Fjord, Bredgrund og farvandet omkring Als”. Den nærmeste del af området er ved Flensborg Fjord, som ligger ca. 10 km øst for boring DGU nr. 161.256. Området rummer både et habitatområde (H173, ”Flensborg Fjord, Bredgrund og farvandet omkring Als”) og et fuglebeskyttelsesområde (F64, ”Flensborg Fjord og Nybøl Nor”).

Der er ingen registreringer af beskyttede land- eller vandlevende Bilag IV-arter indenfor 500 m fra den nye boring. Det kan dog ikke udelukkes, at der *kan* være beskyttede arter tilstede i den nærmeste sø eller vandløb.

På grund af den store afstand og mindre vandindvinding, vurderer Sønderborg Kommune at indvindingen ikke vil påvirke evt. beskyttede arter i vandhuller eller i habitatområdet.

4.8.6 Sammenfatning

Sønderborg Kommune vurderer, at en fornyelse af indvindingstilladelsen til Hardeshøj Vandværk, med de stillede vilkår om indvindingsmængde og maksimal timekapacitet, ikke vil påvirke vandkvaliteten, grundvandsmagasinet, andre indvindinger, naturområder, vandløb eller internationale beskyttede habitatområder væsentligt.

Endelig vurderer Sønderborg Kommune, at tilladelsen i sig selv eller i kombination med andre planer og projekter ikke vil medføre en påvirkning af Bilag IV-arter eller de arter og naturtyper, som udgør udpegningsgrundlaget for det internationale naturbeskyttelsesområde ”Flensborg Fjord, Bredgrund og farvandet omkring Als”

Såfremt grundlaget, som denne vurdering er baseret på, skulle vise sig fejlagtigt efter yderligere oplysninger, kan dette medføre ændringer i tilladelsens vilkår.

5 Partshøring

Udkastet til indvindingstilladelsen har været i høring hos Hardeshøj Vandværk blevet hørt. Vandværket oplyste i forbindelse med høringen, at adressen for vandværket er Færgevej 63, og er ikke Færgevej 63 A.

6 Offentliggørelse

Afgørelsen offentliggøres d.d. ved annoncering på Sønderborg Kommunes hjemmeside.

7 Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af:

- Ansøgeren
- Enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
- Danmarks Naturfredningsforening
- Danmarks Sportsfiskerforbund
- Forbrugerrådet

Klagen skal sendes til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen, som tilgås fra www.borger.dk eller www.virk.dk. Du logger på klageportalen med Nem-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden via klageportalen. I klageportalen sendes din klage automatisk først til Sønderborg Kommune. Hvis vi fastholder afgørelsen, sender vi klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Når du klager, skal du betale et gebyr, som fremgår af www.naevneneshus.dk. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Yderlig vejledning for klage findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside: <https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/vejledning/>

Klagefrist

Klagefristen udløber 4 uger efter afgørelsen er offentliggjort. Klagen skal være modtaget inden klagefristens udløb den **31. oktober 2023**.

Civilt søgsmål

Afgørelsen kan indbringes for domstolene jævnfør miljøbeskyttelseslovens § 101 stk. 1. Ønsker du at prøve afgørelsens gyldighed ved domstolene, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen påklaget til Miljø- og Fødevareklagenævnet inden for klagefristen, er fristen for at anlægge et civilt søgsmål 6 måneder efter at Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse foreligger.

Med venlig hilsen

Anne Kathrine Kristiansen Grarup
Biolog
Vand & Natur, Sønderborg Kommune

Tlf.: 2790 6902

E-mail: angp@sonderborg.dk

Bilag:


Bilag 1: Oversigtskort

Bilag 2: Beskyttet naturområder og vandløb

Kopi af tilladelse med bilag er tilsendt:

1. Danmarks Naturfredningsforening - dnsoenderborg-sager@dn.dk
2. Danmarks Sportsfiskerforbund - post@sportsfiskerforbundet.dk
3. Forbrugerrådet - fbr@fbr.dk

Bilag 1 – Oversigtskort



Bilag 2 - Beskyttet naturområder og vandløb

