


I/S Lertranskøb
Amtsvejen 23
6400 Sønderborg
Sendt via mail: pc.lertrans@outlook.dk

Tilladelse til regulering af Tilløb til Skodsbølgårdsbæk

Sønderborg Kommune, Natur og Vandmiljø, giver tilladelse til regulering af det offentlige vandløb Tilløb til Skodsbølgårdsbæk på matr.nr. 909, 910, 1020 og 53, Egersund Ejerlav, Egersund, samt tilladelse til etablering af markdræn på matr.nr. 909 og 910, Egersund Ejerlav, Egersund.



Figur 1: Oversigtskort over projektområde ved Tilløb til Skodsbølgårdsbæk.

Lovgivning

Tilladelsen er meddelt efter vandløbslovens¹ § 17 og § 3 i reguleringsbekendtgørelsen².

Natur og Vandmiljø

Sønderborg Kommune
Rådhusvej 10
6400 Sønderborg
T: 88 72 64 00

E: post@sonderborg.dk
W: sonderborgkommune.dk

¹ Lovbekendtgørelse nr. 1217 af 25. november 2019 om lov om vandløb

² Bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2016 om vandløbsregulering og -restaurering



Vilkår

Du er ansvarlig for, at disse vilkår bliver overholdt:

1. Projektet skal gennemføres som beskrevet i ansøgningsmaterialet, bilag 2.
2. Eksisterende rørlægning og dræn som nedlægges skal opgraves og bortskaffes.
3. Sand og jord må ikke ledes til det åbne vandløb nedstrøms projektområdet.
4. Der skal som minimum etableres sandfangsbrønd ved 'Brønd nr. 3' (Se Figur 2). Sandfangsbrønden skal dimensioneres til ledningens størrelse, udføres med tilstrækkeligt sandfangsvolumen og kunne tilses, oprensnes og tømmes.
5. Til- og frakobling til hovedledningen Skodsbølgårdsbæk skal udføres ved udskiftning af hele rørfag i samme dimension som de eksisterende rør.
6. Midlertidige samlinger mellem ny og eksisterende rørledning skal udføres med egnede koblinger eller overgangsstykker, så samlingerne er tætte og sikrer frit gennemløb uden opstuvning eller erosion.
7. Ansøger overtager ansvar for vedligeholdelsen af de berørte vandløbsstrækninger fra arbejdets påbegyndelse og indtil anlægget er færdigmeldt og godkendt af vandløbsmyndigheden. Vedligeholdelse forstås som rensning, spuling og rodskæring, nødvendig udskiftning af enkelte rørstykker samt tømning af sandfangsbrønde. Disse skal tømmes efter behov.
8. Ved efterbehandling efter endt indvinding på matr.nr. 909, 910 og 1020 skal ansøger sikre, at der er tilstrækkelig jorddækning over Ø250 rørledningen til, at den ikke kan beskadiges ved almindelig landbrugsdrift. Der skal som minimum være 0,80 m. jorddækning fra blivende terræn til rørets overside.
9. Ved efterbehandling efter endt indvinding af matr.nr. 53 skal ansøger sikre, at søens kronekant og øvrige anlæg placeres mindst 4 m fra den rørlagte vandløbsstrækningens ydre kant, jf. pkt. 48 i *Fællesregulativ for offentlige vandløb i Sønderborg Kommune*.
10. Ansøger skal selv indhente ledningsoplysninger inden gravearbejdet.
11. Ved fund af fortidsminder eller andre kulturhistoriske anlæg under anlægsarbejdet skal arbejdet straks standses i det omfang, det berører fundet. Fundet skal straks anmeldes til Museum Sønderjylland. Museet kan kontaktes på tlf. +45 6537 0801



12. Ansøger er ansvarlig for at føre tilsyn med, at projektet udføres i overensstemmelse med den meddelte afgørelse, og at vilkårene overholdes.
13. Ansøger skal orientere Sønderborg Kommune med henvisning til afgørelsens journalnummer, inden arbejdet på den enkelte etape eller delstrækning påbegyndes. Orientering skal ske på tlf.+45 8872 4085 eller via mail til naturogvandmiljo@sonderborg.dk.
14. Ansøger skal indsende færdigmelding til Sønderborg Kommune senest 1 måned efter, at den enkelte etape eller delstrækning er udført. Færdigmeldingen skal vedlægges en opmåling af det udførte, som dokumenterer placering, dimensioner og bundkoter. Når hele reguleringsprojektet er udført, skal ansøger senest 1 måned efter arbejdets afslutning indsende en samlet færdigmelding og slutopmåling af det færdige projekt. Slutopmålingen skal dokumentere vandløbets endelige placering, dimensioner og bundkoter og leveres til Sønderborg Kommune i VASP-format.
15. Tilladelsen skal tages i brug senest 3 år efter afgørelsen er meddelt. Afgørelsen er gyldig indtil den 25. april 2035, svarende til udløbet af tilladelsen til råstofindvinding på dele af matr.nr. 909, 910 og 1020 Egernsund Ejerlav, Egernsund. Projektet udføres etapevist i takt med råstofindvindingen. Hvis råstofindvindingen ikke udnyttes fuldt ud, skal den resterende del af vandløbet på matr.nr. 909, 910 og 1020 omlægges senest inden tilladelsen til råstofindvinding udløber.

Det er din pligt at oplyse eventuelle rådgivere og entreprenører om tilladelsens vilkår og indhold.

Baggrund og begrundelse


Projektet har til formål at muliggøre fortsat råstofindvinding i området og samtidig sikre afvandingen af de bagvedliggende arealer under og efter indvindingen.

Projektet omfatter omlægning af den rørlagte del af Tilløb til Skodsbølgårdsbæk, som i dag har en længde på ca. 480 meter og består af et Ø250 mm teglrør fra omkring 1948. Den eksisterende rørledning erstattes af en ny ledning på ca. 665 meter, som etableres med et Ø250 mm Wavin PVC glat, klasse S-rør, og med tre brønde på strækningen. Den eksisterende brønd ved indløbet bibeholdes, og udløbet til Skodsbølgårds Bæk ændres ikke.

På matr.nr. 53 omlægges rørledningen i et nyt tracé langs skellet, da arealet efterbehandles som sø og rekreativt område. På matr.nr. 909, 910 og 1020 følger rørledningen i hovedtræk det nuværende tracé (Se Figur 2).

Markdræn på matr.nr. 909 og 910 genetableres løbende og tilsluttes den nye rørledning. Reguleringen af det rørlagte vandløb gennemføres løbende i takt med den igangværende råstofindvinding.

Se bilag 1 for yderligere beskrivelse.



Figur 2: Oversigtskort med projektforslag.

Sønderborg Kommune begrundes tilladelsen med, at projektet ikke medfører væsentlige negative afvandingsmæssige konsekvenser i eller uden for projektområdet og ikke har nogen væsentlig miljømæssig påvirkning.

Afvandings- og miljømæssig vurdering

Sønderborg Kommune vurderer, at projektet ikke vil få afvandingsmæssige konsekvenser i området.

Kommunen vurderer, at projektet ikke har væsentligt påvirkning på de miljømæssige forhold ved vandløbet. Vurderingen tager hensyn til vandområdets miljømålsætning, arealer beskyttet af naturbeskyttelseslovens § 3, Natura 2000-områder og habitatdirektivets bilag IV.

Disse vurderinger er nærmere beskrevet i bilag 1.

Økonomi og ejendomsmæssige forhold

Ejendomsoversigt

Matrikler, der indgår i projektet, er oplistet i tabel 1.

| Matrikel | Ejerlav | Ejer | Adresse |
|----------|--------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| 909 | Egersund, Egersund | Henning Gefke Hansen | Skovgade 23, 6320 Egersund |
| 910 | Egersund, Egersund | Henning Gefke Hansen | Skovgade 23, 6320 Egersund |
| 1020 | Egersund, Egersund | Sønderborg Kommune | Rådhusstorvet 10, 6400 Sønderborg |
| 53 | Egersund, Egersund | A/S Carl Matzens Teglværker | Havnevej 44, 6320 Egersund |

Tabel 1: Matrikler der er omfattet af projektet

Fordeling af udgifter

Ansøger afholder alle udgifter i forbindelse med projektet.

Øvrig lovgivning

Regulering af vandløb er omfattet af reglerne om VVM, da disse anlæg er optaget på bilag 2 (nr. 10, litra f) i miljøvurderingsloven³.

Projektet vurderes at være omfattet af miljøvurderingslovens bilag 2, nr. 13a, om ændringer eller udvidelser af allerede godkendte projekter, fordi formålet med projektet er, at muliggøre fortsat råstofindvinding i området og sikre råstoffer til drift og produktion af teglsten.

Reguleringsprojektet involverer to aktuelle tilladelser:

- Råstofindvinding på matr.nr. 53, Egersund Ejerlav, Egersund.
- Råstofindvinding på matr.nr. 909, 910 og 1020, Egersund Ejerlav, Egersund.

Den 30. oktober 2020 traf Region Syddanmark afgørelse om, at råstofindvinding på matr.nr. 53, Egersund Ejerlav, Egersund, ikke er omfattet af krav om miljøvurdering. Den 8. november 2024 traf Region Syddanmark afgørelse om, at råstofindvinding på matr.nr. 909, 910 og 1020, Egersund Ejerlav, Egersund, heller ikke er omfattet af krav om miljøvurdering.

På baggrund af det ansøgte reguleringsprojekt har Region Syddanmark vurderet, at reguleringsprojektet ikke medfører en væsentlig ændring i forhold til de tidligere afgørelser. Projektet vurderes derfor ikke omfattet af kravet om miljøvurdering og er ikke VVM-pligtigt.

³ Lovbekendtgørelse nr. 4 af 1. marts 2023 om miljøvurderinger



Sønderborg Kommune lægger Region Syddanmarks vurdering til grund og vurderer at, projektet er omfattet af Region Syddanmarks VVM-afgørelser og ikke kræver en ny VVM-screening. Region Syddanmarks afgørelser fremgår af bilag 3.

Sønderborg Kommune vurderer, at der ikke skal udarbejdes en påvirkning af Natura 2000-områder, bilag IV arter eller danske rødlistearter i forhold til habitatbekendtgørelsen⁴.

Disse vurderinger er nærmere beskrevet i bilag 1.

Høring

Projektet har været fremlagt i 4 ugers offentlig høring i perioden fra [dato] til [dato].

Projektet har samtidig været til udtalelse hos berørte myndigheder og organisationer.

I høringsperioden har det været muligt at komme med indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag til projektet. Sønderborg Kommune har modtaget indsigelser til projektet i høringsperioden.

Udkast til tilladelsen har været i partshøring hos ansøger og dennes rådgiver samt berørte lodsejere i perioden fra den [dato] til den [dato].

Sønderborg Kommune har modtaget høringssvar Museum Sønderjylland. Museum Sønderjylland fastholder tidligere udtalelse, givet til Region Syddanmarks høring af råstofindvindingen; Museet anbefaler frivillig undersøgelse forud anlægsarbejde på grund af høj risiko for at støde på væsentlige jordfaste fortidsminder.

Der sker som følge af Museum Sønderjyllands høringssvar ingen ændringer i denne afgørelse. Ansøger skal være opmærksom på, at hvis der under anlægsarbejdet findes fortidsminder eller andre kulturhistoriske anlæg, skal anlægsarbejdet i henhold til museumslovens⁵ § 27, Stk. 2 omgående indstilles i det omfang, det berører fortidsmindet. Fortidsmindet skal straks anmeldes til Museum Sønderjylland.

Ønsker du at klage

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, skal du klage til Miljø- og Fødevarerklagenævnet inden klagefristens udløb.

⁴ Bekendtgørelse nr. 1098 af 21. august 2023 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter

⁵ Lovbekendtgørelse nr. 1017 af 7. juli 2025 om museumsloven



Klagefristen er 4 uger fra afgørelsen er meddelt, det vil sige **senest den [dato]**.

Se nærmere i bilag 1.

Har du spørgsmål til denne afgørelse, er du velkommen til at kontakte mig.

Venlig hilsen

Ludvig Laus Dyremose
Telefon 27905494
ludy@sonderborg.dk

Bilag:

Bilag 1. Supplerende oplysninger og vurderinger til afgørelsen

Bilag 2. Ansøgning

Bilag 3. Region Syddanmarks VVM-screening

Afgørelsen sendt til:

I/S Lertranskøb v/ Peter Christensen: pc.lertrans@outlook.dk

Ejer af matr.nr. 909, 910, 1020 og 53 Egernsund Ejerlav, Egernsund

Ejer af matr.nr. 66, 69 og 907

Danmarks Naturfredningsforening: dnsouenderborg-sager@dn.dk

Danmarks Sportsfiskerforbundet: post@sportsfiskerforbundet.dk –

tha@sportsfiskerforbundet.dk - sydoestjylland@sportsfiskerforbundet.dk

Friluftsrådet: lokalraad@friluftsradet.dk - soenderborg@friluftsradet.dk

Dansk Ornitologisk Forening: natur@dof.dk - soenderborg@dof.dk

Vandplejen A.N.A., Finn Petersen: finnmai@hotmail.com