

Sønderborg Kommune, Vand og Natur
Rådhusvej 10
6400 Sønderborg

Screeningsafgørelse: Etablering af forsinkelsesbassin til håndtering af tag- og overfladevand på adressen Ravnskobbel 1, 6400 Sønderborg skal ikke miljøvurderes

Sønderborg Kommune har modtaget anmeldelse af et projekt, der omfatter etablering af et nyt forsinkelsesbassin til rensning og forsinkelse af tag- og overfladevand fra landbrugsejendommen Stovgaard.

Projektområdet er beliggende på adressen Ravnskobbel 1, 6400 Sønderborg og berører matrikel 10 Stovgård, Dybbøl.

Afgørelse

Sønderborg Kommune har på baggrund af en screening af projektet efter miljøvurderingslovens¹ kriterier i bilag 6 vurderet, at projektet **ikke** vil have væsentlig negativ påvirkning på miljøet, og derfor **ikke** er omfattet af krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligtig). Afgørelsen er truffet efter § 21² i miljøvurderingsloven.

Screeningen viser, at de potentielle miljøpåvirkninger og væsentligheden af miljøpåvirkningerne i forbindelse med projektet vedr. etablering af forsinkelsesbassin og udledning fra bassinet inkl. de midlertidige foranstaltninger i forbindelse med anlægsarbejdet ikke vurderes at have nogen væsentlig indvirkning på miljøet. Dette set i relation til påvirkningernes omfang, grænseoverskridende karakter, grad, kompleksitet, sandsynlighed samt varighed, hyppighed og reversibilitet.

Sønderborg Kommunes screeningsskema med bemærkninger til det anmeldte er vedlagt som bilag til nærværende afgørelse.

Vand og Natur

Sønderborg Kommune
Rådhusvej 10
6400 Sønderborg
T: 88 72 40 83

vand-natur@sonderborg.dk
sonderborgkommune.dk

21-08-2025
25/380
KS: lmje

¹ Bekendtgørelse nr. 4 af 03.01.2023 af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) <https://www.retsinformation.dk/eli/lt/2023/4>

² § 21. Myndigheden, jf. § 17, træffer på grundlag af bygherrens ansøgning, jf. § 19, afgørelse om, hvorvidt et projekt omfattet af bilag 2 på grund af dets art, dimensioner eller placering er omfattet af krav om miljøvurdering og tilladelse. Ved vurderingen skal myndigheden tage hensyn til kriterierne i bilag 6. Afgørelsen skal endvidere tage hensyn til resultaterne af foreløbig kontrol eller vurderinger af indvirkningen på miljøet, der er foretaget i medfør af EU-lovgivningen.

Afgørelsen bortfalder, hvis ikke den er udnyttet inden 3 år efter den er meddelt, jf. miljøvurderingslovens § 39³.

Det vurderes, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt, og det er således ikke miljøvurderingspligtigt.

Afgørelsen offentliggøres på Sønderborg Kommunes hjemmeside den 23. september 2025.

Baggrund

Projektet er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 2, punkt 10 g:

Dæmninger og andre anlæg til opstuvning eller varig oplagring af vand (projekter, som ikke er omfattet af bilag 1).

Projekter på bilag 2 kan være miljøvurderingspligtige. For at afgøre dette er der foretaget en screening. Det er en vurdering af, om et projekt kan få væsentlig indvirkning på miljøet ud fra fastlagte kriterier givet af bilag 6 i ovennævnte lov.

Screeningsafgørelsen er ikke en tilladelse. Det er en afgørelse om, at projektet ikke skal gennemgå en miljøvurdering, før kommunen kan træffe afgørelse i sagen. Gennemførelse af projektet kan derfor forudsætte godkendelse efter anden lovgivning, f.eks. miljøbeskyttelsesloven.

Screeningen er gennemført med udgangspunkt i det projekt, som Spiras, Aabenraa, Jens Terp-Nielsens Vej 13, 6200 Aabenraa v/Ulla Refshammer Pallesen har anmeldt på vegne af ejer/bygherre Hans Jesper Hansen, Skyttehusvej 5, Kragelund, 6330 Padborg. Den er foretaget på baggrund af de miljømæssige forudsætninger, der er gældende på screeningstidspunktet.

Hvis projektet ændres i forhold til forudsætningerne, er bygherre forpligtet til at anmelde de påtænkte ændringer jf. miljøvurderingslovens § 19. Det er for at afgøre, om ændringen udløser krav om miljøvurdering.

Sagens oplysninger

Sønderborg Kommune har modtaget *Ansøgning om udledning af tagvand fra Ravnskobbel 1* af 18. december 2024. Ansøgningen er udarbejdet af Spiras, Aabenraa, Jens Terp-Nielsens Vej 13, 6200 Aabenraa v/Ulla Refshammer Pallesen på vegne af ejer Hans Jesper Hansen, Skyttehusvej 5, Kragelund, 6330 Padborg.

I ansøgningen er det beskrevet af der skal håndteres tag- og overfladevand fra et samlet areal på 4.882 m² (0,4882 red. ha.). Tag- og overfladevandet

³ § 39. En afgørelse efter § 21 og en afgørelse om tilladelse efter § 25 bortfalder, hvis afgørelsen ikke er udnyttet, inden 3 år efter at den er meddelt, eller ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år.

ledes til et forsinkelsesbassin til forsinkelse og rensning af vandet inden udledning. Forsinkelsesbassinet etableres ved at en eksisterende sø omdannes og udvides.

Sønderborg Kommune har udarbejdet udledningstilladelse i henhold til miljøbeskyttelsesloven⁴ og spildevandsbekendtgørelsen⁵.

Herudover er der udarbejdet dispensation i forhold til § 3 i naturbeskyttelsesloven⁶, da førnævnte sø, der omdannes og udvides er § 3-beskyttet.

Natura 2000

Projektet udføres ikke inden for et Natura 2000-område⁷. Det nærmeste beliggende Natura 2000-område er det marine nr. 197 Flensborg Fjord, Bredgrund og farvandet rundt om Als. Natura 2000-området udgøres af habitatområde H173 og fuglebeskyttelsesområde F64. Habitatområde H173 er det nærmest beliggende på projektområdet og ligger ca. 3,8 kilometer mod syd i luftlinje fra projektområdet. Afstrømningsmæssigt, så ligger udløbspunkt ca. 5,1 kilometer fra afgrænsningen af habitatområde H173. Fuglebeskyttelsesområde F64 ligger ved Broagerland samt Nybøl Nor inderst i Flensborg Fjord. På baggrund af projektets udformning og afstand til det beskyttede område, så vurderes det ikke at påvirke det nærmest beliggende Natura 2000-område Flensborg Fjord, Bredgrund og farvandet rundt om Als. Projektet vurderes ikke at påvirke arter og naturtyper på udpegningsgrundlagene.

Bilag IV-arter

Der er hverken ifølge naturdata på Danmarks Miljøportal, Naturbasen.dk eller arter.dk registreret bilag IV-arter i projektområdet på matrikel 10 Stovgård, Dybbøl, hvor forsinkelsesbassinet etableres.

Ifølge Søgaard, B. & Asferg, T. (red.) 2007 er der potentielt følgende bilag IV-arter i samme UTM-kvadrat som projektet er beliggende i: vandflagermus, brunflagermus, langøret flagermus, sydflagermus, troldflagermus, pipistrelflagermus, dværgflagermus, markfirben, stor vandsalamander og spidssnudet frø.

Ifølge Christian Kjær (Red.) 2023 er der potentielt følgende bilag IV-arter i samme UTM-kvadrat som projektet er beliggende i: løvfrø, spidssnudet frø, strandtudse og stor vandsalamander.

⁴ Bekendtgørelse nr. 1093 af 11.10.2024 af lov om miljøbeskyttelse
<https://www.retsinformation.dk/eli/lt/2024/1093>

⁵ Bekendtgørelse nr. 866 af 20.06.2025 om spildevandsplaner og spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 <https://www.retsinformation.dk/eli/lt/2025/866>

⁶ Bekendtgørelse nr. 927 af 28.06.2024 af lov om naturbeskyttelse
<https://www.retsinformation.dk/eli/lt/2024/927>

⁷ <https://miljoegis.mim.dk/spatialmap?profile=natura2000planer3-2022>

Ifølge Morten Elmeros et al. 2024 er der potentielt følgende bilag IV-arter i samme UTM-kvadrat som projektet er beliggende i: vandflagermus, troldflagermus, dværgflagermus, pipistrelflagermus, brunflagermus, sydflagermus og brun langøre.

Projektområdet udgør ikke et egnet habitat for markfirben og de vurderes ikke blive påvirket.

Det er vurderet at ændringen af regnvandsbassinet kan have en positiv effekt for padder, herunder bilag IV-paddearter. Den eksisterende sø bærer præg af næringspåvirkning grundet den store opvækst af liden andemad, og de stejle brinker gør, at søen i sin nuværende tilstand ikke er et egnet levested for padder. Efter den ansøgte ændring af brinkerne, så de flades ud, vil søen opnå en bedre fysisk tilstand og muligheden for at der kan tilknyttes padder vil øges, selvom den stadig vil bære præg af bassin og høj næringstilstand. Ændring af den eksisterende sø tilpasses, så den eksisterende beplantning bevares. Der sker derfor i forbindelse med realisering af projektet ikke fældning af større træer.

Projektet vil samlet set ikke påvirke raste- og ynglesteder for bilag-IV arter i området negativt.

I forhold til plantearter opført på habitatdirektivets bilag IV, litra b vurderer Kommunen, at der ikke sker påvirkning af disse som følge af projektet, da ingen af de syv plantearter er registreret i områderne eller vurderes at findes de.

Høring

Udkast til afgørelse har været i høring hos berørte myndigheder og organisationer. Der er ikke indkommet høringssvar.

Klagevejledning

Sønderborg Kommunes afgørelse om, at etablering af forsinkelsesbassin ved Stovgaard ikke er miljøvurderingspligtig, kan påklages for så vidt angår retlige spørgsmål jf. miljøvurderingslovens § 49.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevarerklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder via <https://kpo.naevneneshus.dk>. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen.

Når du klager, skal du betale et gebyr som fremgår af www.naevneneshus.dk. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagen skal være indtastet i Klageportalen senest 4 uger fra meddelelse.

Gebynet bliver tilbagebetalt hvis:

- klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
- klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
- klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.

Gebynet bliver dog ikke tilbagebetalt, hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelse, som følge af den tid, der er medgået til klagenævnets sagsbehandlingstid.

Civilt søgsmål

Et eventuelt sagsanlæg skal i følge miljøvurderingslovens § 54 stk. 1 være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er modtaget. Hvis sagen påklages er det inden 6 måneder efter, at den endelige afgørelse foreligger.

Venlig hilsen

Henrik Martinsen
Telefon 2015 7170
hema@sonderborg.dk



Bilag: Screeningsskema

En kopi af denne afgørelse er sendt til:

Organisation	E-mail
Danmarks Naturfredningsforening lokal afd.	dnsoenderborg-sager@dn.dk
Friluftsrådet	fr@friluftstraadet.dk ; soenderborg@friluftstraadet.dk
Dansk Ornitologisk Forening	Soenderborg@dof.dk ; natur@dof.dk
Danmarks Sportsfiskerforbund	post@sportsfiskerforbundet.dk