

## Myndighedens skema til brug for screening (VVM-pligt)

<b>VVM Myndighed</b>	Sønderborg Kommune
Projektbeskrivelse – jf. ansøgning	<p>Gorrin ApS er en vognmands- og entreprenørvirksomhed. Virksomheden har købt og overtaget aktivitet fra den tidligere vognmandsvirksomhed på adressen. I den forbindelse ønsker virksomheden at udvide aktiviteter, så den kan modtage, oplagre, sortere samt nedknuse affald fra anlægsarbejde. Virksomhedens ansøgte aktiviteter omfatter modtagelse og oplagring af rent bygge- og anlægsaffald fra anlægs- og renoveringsarbejder. Hovedparten af affaldet vil bestå af ren beton og tegl, ren jord fra ikke områdeklassificerede områder samt træstammer fra fældningsopgaver.</p> <p>På pladsen ønsker virksomheden desuden at nedknuse rent betonaffald med henblik på genanvendelse som byggemateriale og sortere ren jord.</p> <p>VVM-screeningen udarbejdes i forbindelse med miljøgodkendelse.</p>
Navn og adresse på bygherre	<p>Gorrin ApS</p> <p>Skodsbølvej 86, Skodsbøl, 6310 Broager</p>
Bygherres kontaktperson og telefonnr.	<p>Luis Miguel Cording Gorrin</p> <p>Skodsbølvej 90, Skodsbøl, 6310 Broager</p> <p>Telefon: 52 23 24 42</p> <p>E-mail: <a href="mailto:kontakt@gorrin.dk">kontakt@gorrin.dk</a></p>
Projektets placering	<p>Skodsbølvej 90, Skodsbøl, 6310 Broager</p> <p>Matrikel nr. 226, Ejerlav: Skodsbøl, Broager</p>
Projektet berører følgende kommuner	Sønderborg Kommune
Oversigtskort i målestok	Bilag 1 (1:50.000)

Kortbilag i målestok	Bilag 2 (1:10.000)				
	Bilag 3 Virksomhedens indretning				
<b>Forholdet til VVM-reglerne</b>		<b>Ja</b>		<b>Nej</b>	
Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).				x	
Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).		x			Projektet er opført på bilag 2 pkt. 11 b) <i>Anlæg til bortskaffelse af affald</i> og der skal derfor screenes for om det ansøgte projekt vil have en væsentlig indvirkning på miljø og dermed er omfattet af krav om miljøvurdering.
	<b>Ikke relevant</b>	<b>Ja</b>	<b>Bør undersøges</b>	<b>Nej</b>	<b>Beskrivelse og myndighedsvurdering</b>
<b>Projektets karakteristika:</b>					
1. Arealbehovet i m <sup>2</sup>					Virksomhedens plads på Skodsbølvej 86 er på ca. 6.560 m <sup>2</sup> . Pladsen er eksisterende og udvides ikke i forbindelse med det ansøgte.
2. Er der andre ejere end bygherre				x	
3. Det bebyggede areal i m <sup>2</sup> og bygningsmasse i m <sup>3</sup>					Der opføres ikke nye bygninger i forbindelse med projektet.
4. Projektets maksimale bygningshøjde i m					Ikke relevant
5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow og opbevaring af:					Der er søgt om at modtage og oplagre følgende affaldsfraktioner:

Råstoffer – type og mængde: Mellemprodukter – type og mængde: Færdigvarer – type og mængde:					Beton og tegl: 2.000 ton pr. år Ren jord: 2.000 ton pr. år Rene træstammer: 150 ton pr. år Det forventede maksimale oplag på virksomheden forventes at være: Beton og tegl: 2.000 ton Ren jord: 2.000 ton Rene træstammer: 150 ton
6. Projektets kapacitet for strækingsanlæg					Projektet kan ikke karakteriseres som værende et strækingsanlæg.
7. Projektets længde for strækingsanlæg:					Ikke relevant
8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af: Standardvilkår: BREF-dokumenter: BAT-konklusioner:		x		x x	De ansøgte aktiviteter er omfattet af listepunkt K 206 (nyttiggørelse af ikke-farligt affald) samt K 212 (opbevaring og omlastning af ikke-farligt affald) i godkendelsesbekendtgørelsen. Der er standardvilkår til listepunktet i Bekendtgørelse om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed, bek. nr. 2079 af 15/11/2021.  Der er ikke BREF-dokumenter eller BAT-konklusioner på området.
9. Projektets behov for råstoffer – type og mængde:					Der foretages ingen bygge- eller anlægsarbejde i forbindelse med

I anlægsfasen: I driftsfasen:					anlægsfasen. Pladsen er eksisterende.  I driftsfasen vil der blive anvendt råstoffer i form af vand i forbindelse med neddeling og til vanding af støvende oplag i tørre blæsende perioder.
10. Behov for vand – kvalitet og mængde:  I anlægsfasen:  I driftsfasen:		x		x	Der er ikke behov for vand i forbindelse med anlægsfasen.  I driftsfasen anvendes der vand til vanding af stakkene i tørre perioder. Hvor meget vand der anvendes, vil variere fra sæson til sæson.  Der vaskes ikke materiel på pladsen, hvorfor der ikke etableres vaskeplads i forbindelse med det ansøgte.
11. Forudsætter projektet etablering af yderligere vandforsyningskapacitet:				x	Projektet forudsætter ikke en selvstændig vandforsyning.
12. Affaldstype og mængder, som følge af projektet:  Farligt affald:  Andet affald:  Spildevand/overfladevand:					Anlægget genererer ikke farligt affald.  Det eneste affald der vil forekomme fra anlægget, er almindeligt husholdningsaffald fra administrationsbygningen.  Oplagspladsen er belagt med kørefast grus.  Overfladevand fra oplagspladsen nedsives på egen grunden. Projektområdet er ikke omfattet af spildevandsplanens rammer i den gældende spildevandsplan.

13. Kræver bortskaffelse af affald og spildevand ændringer af bestående ordninger:				x	Projektet kræver ikke ændringer i bestående ordninger for bortskaffelse af affald og spildevand.
14. Overskrides de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer:  I anlægsfasen:  I driftsfasen:	x			x	<p>Der forekommer ikke bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med projektet, hvorfor der ikke vil forekomme støjgener.</p> <p>I driftsfasen vil der forekomme støjende aktiviteter fra nedknusning af beton, jordsortering samt støj ved den almindelige håndtering af affaldsfraktionerne på pladsen samt den interne transport.</p> <p>Virksomheden er omfattet af Miljøstyrelsens vejledning "Ekstern støj fra virksomheder" nr. 5 fra 1984. De nærmeste boliger er beliggende op ad virksomhedens skel.</p> <p>Virksomheden har sendt en støj beregning "Gorriin ApS, støj fra lagerplads i Skodsbøl, september 2024, udført af Rambøll. Beregningen viser, at virksomheden med de ansøgte aktiviteter kan overholde de støjgrænseværdier, som bliver fastsat i miljøgodkendelsen.</p>
15. Overskrides de vejledende grænseværdier for luftforurening:	x				Der er ikke afkast fra virksomheden.
16. Vil projektet give anledning til støvgener:  I anlægsfasen:	x				Da der ikke forekommer bygge- og anlægsarbejde i anlægsfasen, vil der ikke forekomme støvgener i forbindelse med

I driftsfasen:					<p>denne.</p> <p>Ved håndtering, omlastning, sortering og nedknusning af affaldet vil der kunne forekomme støvgener, især i tørre blæsende perioder. Virksomheden ønsker i tørre og blæsende perioder, at oversprinkle affaldet med vand med henblik på at minimere eventuelle støvgener.</p> <p>Det er Sønderborg Kommunes vurdering, at virksomhedens drift ikke forventes at medføre betydende støv- og lugtgener til omgivelserne, da virksomhedens indretning og drift kan begrænse generne.</p> <p>I tørre perioder vil der blive benyttet vand til overrisling på oplagspladsen</p>
17. Vil projektet give anledning til lugtgener:					<p>Der foregår ikke aktiviteter i forbindelse med anlægsfasen der kan give anledning til lugtgener.</p>
I anlægsfasen:				x	
I driftsfasen:				x	Driftsfase: Der forventes ingen lugtgener i forbindelse med aktiviteter i driftsfasen.
18. Vil projektet give anledning til lysgener:					Der vil ikke være behov for belysning af arealet i aften og nattetimerne, hverken i anlægsfasen eller i driftsfasen.
I anlægsfasen:				x	
I driftsfasen:				x	
19. Vil projektet give anledning til trafikgener:					Projektet foregår på den eksisterende plads og derfor er der ikke anlægsfase.
I anlægsfasen:				x	

I driftsfasen:				x	I driftsfasen:  Virksomheden har oplyst, at i hverdage forekommer der person- og lastbiler til og fra pladsen mellem kl.7-16. Kørsel til- og fra pladsen foregår i lastbiler via Skodsbølvej.  I driftsfasen vurderer Sønderborg Kommune, at projektet ikke vil give anledning til trafikgener, da det drejer sig om en eksisterende virksomhed. Det forventes ikke, at der vil komme væsentlig flere transporter i forbindelse med ansøgte aktiviteter.
20. Er projektet omfattet af risikobekendtgørelsen:				x	Anlægget er ikke omfattet af risikobekendtgørelsen.
<b>Projektets placering:</b>					
21. Forudsætter projektet ændring af den eksisterende arealanvendelse:				x	Det ansøgte projekt vurderes ikke at kræve ændring af den eksisterende arealanvendelse. Projektet kræver landzonetilladelse, som virksomheden har søgt.
22. Forudsætter projektet ændring af en eksisterende lokalplan for området:	x				Der er ikke vedtaget lokalplan for området.
23. Forudsætter projektet ændring af kommuneplanen:	x				Der er ikke vedtaget kommuneplanramme for området.
24. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer ud over hvad der fremgår af gældende kommune- og lokalplaner:	x				Se punkt 22 og 23.

<p>25. Vil projektet udgøre en hindring for fremtidig anvendelse af områdets råstoffer og grundvand:</p>				x	<p>En lille del af matriklen mod nordvest ligger i råstofgraveområde.</p> <p>Den sydlige del af matrikel ligger i et område med almindelige drikkevandsinteresser. Sønderborg Kommune vurderer, at de ansøgte aktiviteter ikke vil udgøre en hindring for fremtidig anvendelse af områdets råstoffer og grundvand.</p>
<p>26. Indebærer projektet en mulig påvirkning af sårbare vandområder:</p>					<p>Projektet ligger ikke i et område med sårbare vådområder.</p> <p>Nærmeste § 3 beskyttet sø er ca. 1,5 km øst for projektet. Desuden ligger nærmeste § 3 vandløb ca. 150 meter nordvest for projektet.</p> <p>Det vurderes, at projektet pga. dets art og størrelse ikke vil have en væsentlig negativ påvirkning på vandområderne, der ligger i nærheden af virksomheden.</p>
<p>27. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer:</p>		x			<p>Projektet ligger i område med gældende skov byggelinjer. Dispensation fra skovbyggelinjen vil være indeholdt i landzonetilladelsen.</p>
<p>28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen:</p>				x	<p>Virksomheden er beliggende ca. 600 meter fra kysten.</p> <p>Det vurderes, at virksomhedens aktiviteter ikke vil påvirke kystlandskabets karakter.</p>
<p>29. Forudsætter projektet rydning af skov:</p>				x	



<p>30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realisering af en rejst frednings sag:</p>				x	<p>Ingen frednings sag for området.</p>
<p>31. Kan projektet påvirke registrerede, beskyttede eller fredede områder –</p> <p>Nationalt (fx § 3):</p> <p>§ 3 beskyttede vandløb:</p> <p>Målsatte vandløb, søer eller kystvande jf. vandområdeplanen:</p> <p>Internationalt (Natura 2000):</p> <p>Forventes området at rumme beskyttede arter efter bilag IV:</p> <p>Forventes området at rumme danske rødlistearter:</p>					<p>Der er ikke § 3 beskyttet natur inden for projektområdet. Nærmeste § 3 natur er beskyttet sø, der ligger ca. 600 m nordøst for virksomheden. Det vurderes at de ansøgte aktiviteter ikke vil medføre påvirkning af beskyttet natur.</p> <p>Det nærmeste § 3 beskyttet vandløb er Leerbæk. Udledning fra virksomhedens matrikel vurderes ikke at påvirke vandløbets tilstand.</p> <p>Nærmeste Natura 2000-område ligger ca. 770 m nordøst for virksomheden og er fuglebeskyttelsesområdet F64 Flensborg Fjord og Nybøl Nor, og habitatområdet H173 Flensborg Fjord, Bredgrund og farvandet omkring Als.</p> <p>Udpegningsgrundlaget for H173 er naturtyperne: Sandbanke (1110), Rev (1170) og Bugt (1160) samt arter: Marsvin (1351). Udpegningsgrundlaget for F64 er: Edderfugl (T). Udledning fra projektområdet leder ikke direkte til Natura 2000-området. Det er Sønderborg Kommunes vurdering, at projektet, som følger af forureningstyper og afstandsforhold, ikke i sig selv eller som kumulativt bidrag i forbindelse med andre planer eller projekter vil påvirke Natura 2000-området eller udpegningsgrundlaget.</p>

					<p>Bilag IV-arter: Sønderborg Kommune har ingen konkrete registreringer af særligt beskyttede arter i projektområdet.</p> <p>Paddekortlægningen viser, at der i en afstand af op til 10 km kan findes følgende bilag IV padder: spidssnudet frø, markfirben, stor vandsalamander, butsnudet frø, grøn frø, lille vandsalamander, løvfrø, skrubtudse og strandtudse.</p> <p>Pattedyrskortlægningen viser, at der kan være brunflagermus, vandflagermus, troldflagermus, dværgflagermus, pipistrelflagermus, sydflagermus og langøret flagermus. Der foretages ikke nedrivning af eksisterende bygninger eller fældning af træer. Projektet har ingen betydning for eventuelle flagermus i og omkring projektarealet.</p> <p>Det vurderes at området ikke rummer raste- eller ynglesteder for bilag IV arter og på baggrund af projektets karakter og hidtidige anvendelse vurderes det, at projektet ikke vil påvirke bilag IV-arter.</p> <p>Rødlistede arter: Der er jf. <a href="http://www.arter.dk">www.arter.dk</a> ikke registreret nogen rødlistede arter inden for projektområdet.</p>
<p>32. Kan projektet påvirke områder, hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer allerede er overskredet:</p> <p>Overfladevand/vandområder:</p>				x	<p>Ikke relevant, da overfladevandet fra projektområdet nedsives.</p>

33. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandsinteresser eller/og indvindingsopland:					Den sydlige del af matriklen ligger i et område med almindelig drikkevandsinteresse. Projektet ligger udenfor indvindingsopland.
34. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening:					Matriklen er kortlagt som V1. Der er dermed krav om anmeldelse af jordflytning udenfor matriklen.
35. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse:					Matriklen er ikke omfattet af risiko for oversvømmelse.
36. Tænkes projektet etableret i et tæt befolket område:				x	Virksomheden hverken ligger i byzone eller sommerhusområder.
37. Kan projektet påvirke:  Historiske landskabstræk:  Kulturelle landskabstræk:  Arkæologiske værdier/landskabstræk:  Æstetiske landskabstræk:  Geologiske landskabstræk:				x	Virksomheden er placeret udenfor områder udpeget som bevaringsværdigt landskab, med geologisk bevaringsværdig, særlig værdifulde landskaber. Det vurderes, at projektet ikke vil påvirke de omkringliggende historiske, kulturelle og æstetiske landstræk.
<b>Kendetegn ved den potentielle miljøpåvirkning</b>					
38. Er området, hvor projektet tænkes placeret, sårbar overfor den forventede miljøpåvirkning:				x	Området vurderes ikke at være sårbart over for den forventede miljøpåvirkning.
39. Er der andre projekter eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte medfører en påvirkning				x	Der ligger genbrugsplads nord for virksomheden. Sønderborg Kommune

af miljøet (Kumulative forhold):					vurderer at kumulative effekt af aktiviteterne i området er begrænset.
40. Er der andre kumulative forhold?				x	
41. Den forventede miljøpåvirknings geografiske udstrækning i areal:					De forventede miljøpåvirkninger forventes primært at være afgrænsede til selve projektområdet og de umiddelbare tilgrænsende arealer.
42. Omfanget af personer der forventes berørt af miljøpåvirkningen:					Det vurderes, at de nærmeste naboer ikke vil berørt af miljøpåvirkning.
43. Vil den forventede miljøpåvirkning række ud over kommunens område:				x	
44. Vil den forventede miljøpåvirkning berøre nabolande:				x	
45. Forventes miljøpåvirkningerne at kunne være væsentlige – Enkeltvis: Eller samlet:				x	De identificerede påvirkninger forventes ikke at være væsentlige hverken enkeltvis eller samlet.
46. Må den samlede miljøpåvirkning betegnes som kompleks:				x	Den samlede miljøpåvirkning betegnes ikke som kompleks. Det konkrete projekt medfører velkendte påvirkninger, som er almindelige ved den type projekt, og som kan beskrives og håndteres.
47. Er der stor sandsynlighed for miljøpåvirkningen:				x	
48. Miljøpåvirkningens: Varighed:					Projektets påvirkning er varig, i den tid virksomheden har oplagsplads og nedknusning af bygningsaffald, men

Hyppighed: Reversibilitet:					reversibel, da oplaget forholdsvis nemt kan fjernes.
<b>Konklusion</b>					
Giver resultatet af screeningen anledning til at antage, at det ansøgte projekt vil kunne påvirke miljøet væsentligt, således at det er omfattet af krav om miljøvurdering (VVM-pligtigt):	Det vurderes, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og det er således ikke miljøvurderingspligtigt.				

Bilag 1



Skala 1:50.000

Bilag 2



Skala 1:10.000

### Bilag 3 Indretning

