

## Ansøgning om tilladelse til indvinding af grundvand til markvanding

<b>Ansøger / ejer</b>			
Navn:			
Vejnavn og nr.:			
Postnr.:	By:	Tlf. nr.:	E-mail:

<p><b>Årsag til ansøgning</b> (Beskriv hvorfor du søger)</p>
<p><b>Ansøgningen omfatter</b></p> <p><input type="checkbox"/> Etablering af ny boring(er)</p> <p><input type="checkbox"/> Indvindingstilladelse til eksisterende boring(er)</p>

<p><b>Hvor meget vand og hvad skal vandet bruges til</b></p> <p><input type="checkbox"/> Markvanding</p> <p><input type="checkbox"/> Planteskole, gartneri, frugtplantage eller lign.</p> <p><input type="checkbox"/> Andet</p> <p><b>Ansøgt vandmængde i alt:</b> _____ m<sup>3</sup>/år</p>
---

<p><b>Hvor skal vandet bruges</b></p> <p>Matr. nr.: _____ Ejerlav: _____</p> <p>Matr. nr.: _____ Ejerlav: _____</p> <p>Matr. nr.: _____ Ejerlav: _____</p> <p>Matr. nr.: _____ Ejerlav: _____</p> <p>Matr. nr.: _____ Ejerlav: _____</p> <p>Størrelse af areal, som ønskes vandet _____ ha. Heraf forpagtet areal _____ ha</p> <p>Vedlæg et kort, hvor de vandede arealer er indtegnet Ved forpagtede arealer, vedlæg oplysninger om hvilke matrikler, ejer, tidsperiode</p>
--

<p><b>Indvindingssted – boring/brønd</b></p> <p><u>Ny boring(er):</u></p> <p>Matr. nr.: _____ Ejerlav: _____</p> <p>Matr. nr.: _____ Ejerlav: _____</p> <p>Matr. nr.: _____ Ejerlav: _____</p> <p>Vedlæg et kort med ønsket placering af boring(erne) Se liste over afstandskrav for boringer på sidste side</p>
--

**Eksisterende boring(er)/brønd(e):**

DGU nr.	Pumpetype (el-dreven, traktor- pumpe, andet)	Timekapacitet (m <sup>3</sup> /time)	Boringsafslutning (tørbrønd, overbygning, andet)	Målertype (vandmåler, timetæller, elmåler, ingen måler)

Vedlæg fotos af boring(er)/brønd(e)

**Afstand til forureningskilder m.m.:**

	meter		meter
Skel		Møddingplads	
Bygning		Ensilageplads	
Septik- eller trixtank		Ajleplads	
Andre indvindingsanlæg (indenfor 100 m)		Gylletank	
Eget nedsivningsanlæg		Elmaster/ kabler	
Nabos nedsivningsanlæg		Kloakledning	

Se liste over afstandskrav på sidste side

**Bilag som skal vedlægges**

- Borerapport (Hvis denne ikke ligger i Jupiter. Hvis borerapporten ikke eksisterer, vedlægges en beskrivelse af boringen/brønden)
- Foto af boringen/brønden
- Information om forpagtede arealer (matrikler, ejer, varighed)
- Kort over ønskede vandede arealer
- Kort over ønsket placering af boring (ved ansøgning om ny boring)

Dato: \_\_\_\_\_ Underskrift: \_\_\_\_\_

Skemaet sendes sammen med bilag til Sønderborg Kommune, Vand & Natur, Rådhusstorvet 10, 6400 Sønderborg  
eller via e-mail til; [vand-natur@sonderborg.dk](mailto:vand-natur@sonderborg.dk)

**Oplysning om behandling af persondata**

De indgivne oplysninger vil blive anvendt til det formål som er oplyst i denne formular. Oplysningerne vil ikke blive opbevaret længere end det er nødvendigt for udførelse af den opgave som oplysningerne er indgivet til.

Der gøres opmærksom på retten til akt- og registerindsigt samt retten til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed.

Tilbagetrækning af et eventuelt samtykke, kan ske via kontaktpunkt på kommunens hjemmeside:  
<https://www.borgeronline.dk/540/dl0359ff>

Ved henvendelser kan du kontakte Databeskytterrådgiveren på [dpo@sonderborg.dk](mailto:dpo@sonderborg.dk)

## Placering af boring

En boring skal overholde en række afstandskrav til forureningskilder m.v.

Nogen af de hyppigst forekomne er nævnt i nedenstående skema, sammen med den vejledende afstand til boring.

Hvis der fra en boring skal indvindes vand af drikkevandskvalitet, kan der stilles skærpede afstandskrav til forureningskilder.

Forureningskilde m.v.	Afstand
Skel, vej, bygning, P-plads, lavspændingsluftledninger eller - jordkabler	5 m
Grøfter, vandløb, åbne vandarealer og højspændingsluftledninger eller - jordkabler	10 m
Septiktanke, samletanke for husspildevand, ledninger for overflade- og regnvand, drænledninger med spildevand, såfremt ledninger er udført med tætte rør og samlinger	15 m
Stald, mødding, gylletank, ensilageoplag, nedsivningsanlæg for tagvand	25 m
Olie- og benzintanke inkl. påfyldnings- og udluftningsrør	30 m
Forsyningsledninger for gas og olie, vandindvindingsanlæg på naboejendomme og jordvarmeanlæg (varmeslanger)	50 m
Varmeindvindingsanlæg, rensningsanlæg og pumpestationer for spildevand	75 m
Husspildevand (nedsivningsanlæg), ledningsanlæg for spildevand, når ledningen er udført af drænrør og spildevand fra malkeum	300 m eller 150 m

Kilde: Dansk Ingeniørforenings norm for mindre ikke-almene vandforsyningsanlæg. 2. udgave, 1988. Dansk standard DS 441.